

2018-1
FİYAT LİSTESİ

LED
INTERIOR
INDUSTRIAL
OUTDOOR
OFFICE
2018

GECEM



FABRİKAMIZ

İSTANBUL

GECEM AYDINLATMA


Gecem Aydınlatma 1997’den bu yana aydınlatma konusunda özel çözümler sunarak ekonomik, ergonomik, çevreye duyarlı, estetik ve mimari değerleri ön planda tutan ürünler üretiyor. Uluslararası alanda 40 farklı ülkede varlığını sürdürürken, dünyanın çeşitli yerlerinde işinin uzmanlarıyla çalışıyor.

Gecem, iş ortağı olarak mimarlar, mühendisler, aydınlatma tasarımcıları, elektrik müteahhitleri, elektrikçiler, uluslararası distribütörler ve toptancılarla çalışarak, kaliteli ürünleri, fonksiyonel ve yenilikçi çözümleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Sadece alanında en iyi ürünleri üretmekle kalmayan Gecem, endüstriyel tasarım yoluyla mimari elementleri aydınlatmayla bütünleştiriyor. Işığın kalitesinin mekanlara değer kattığının verdiği farkındalıkla çeşitli uzmanlık dallarındaki profesyonellerle çalışarak, doğru ve verimli ışığın farklı mimari mekanlarda kullanımını önemsiyor.

İşte bu yüzden Gecem “ışığın yolu” olup teknik ve mimari aydınlatma alanında öncü firma olmaya devam ediyor.


LED Sıva Altı Armatürler



LED Sıva Üstü Armatürler



LED Sarkıt Armatürler



LED Spot Armatürler




LED Endüstriyel Armatürler



LED Dış Mekan Armatürler




LED Steril Armatürler



LED Aplikler ve Tavan Armatürleri



Sıva Altı Armatürler



Sıva Üstü Armatürler




Steril ve Hastane Armatürleri



Spot Armatürler



Sarkıt Armatürler



Endüstriyel Armatürler



Dış Mekan Armatürler



Aplikler ve Tavan Armatürleri



Yönlendirme ve Acil Aydınlatma Armatürleri




STOKLARLA SINIRLI ÜRÜNLER





60x60 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6640BP TB40	40W	4000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$
GBP 6640BP TB60	40W	6000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$




* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 12 bakınız !



30x120 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3140BP TG40	40W	4000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$
GBP 3140BP TG60	40W	6000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 12 bakınız !



Panel LED Armatür SLIM



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 4006DA AB40	6W	4000	480	>80	120	25	100	100	3.80 \$
GBP 4006DA AB60	6W	6000	480	>80	120	25	100	100	3.80 \$
GBP 6012DA AB40	12W	4000	960	>80	170	25	150	60	6.20 \$
GBP 6012DA AB60	12W	6000	960	>80	170	25	150	60	6.20 \$
GBP 8018DA AB40	18W	4000	1440	>80	225	25	200	40	7.50 \$
GBP 8018DA AB60	18W	6000	1440	>80	225	25	200	40	7.50 \$
GBP 1124DA AB40	24W	4000	1920	>80	300	25	275	20	21.00 \$
GBP 1124DA AB60	24W	6000	1920	>80	300	25	275	20	21.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 22-23 bakınız !



Panel LED Armatür KARPA



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 4006DB AB40	6W	4000	480	>80	120	25	100	100	4.90 \$
GBP 4006DB AB60	6W	6000	480	>80	120	25	100	100	4.90 \$
GBP 6012DB AB40	12W	4000	960	>80	170	25	150	60	8.10 \$
GBP 6012DB AB60	12W	6000	960	>80	170	25	150	60	8.10 \$
GBP 8018DB AB40	18W	4000	1440	>80	225	25	200	40	9.80 \$
GBP 8018DB AB60	18W	6000	1440	>80	225	25	200	40	9.80 \$
GBP 1124DB AB40	24W	4000	1920	>80	295	25	275	20	22.50 \$
GBP 1124DB AB60	24W	6000	1920	>80	295	25	275	20	22.50 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 23-24 bakınız !




PANESU / Sıva Üstü İçin Panel Çerçeve

*Standart gövde rengi beyazdır.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Gövde	Gövde Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GCP 3300BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	300	52	20	7.20 \$
GCP 3600BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	600	52	8	8.10 \$
GCP 6600BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	600	600	52	10	11.00 \$
GCP 3100BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	1200	52	10	11.00 \$
GCP 6600BP SB00	Plastik / Plastic	Beyaz / White	600	600	52	8	7.20 \$
GCP 1100DB SB00	Plastik / Plastic	Beyaz / White	306	306	37.5	40	3.70 \$

* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 14 bakınız !

YATAY / Yatay Bant Armatürler




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6018LB SB30	18W	3000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 6018LB SB40	18W	4000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 6018LB SB60	18W	6000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	3000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	4000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	6000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 37 bakınız !


SUPYA / Sıva Üstü Yuvarlak Panel Armatür Çerçeveleri



- Gövde: A.B.S.

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Gövde	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h		
GCP 6000DA SB00	Beyaz	Plastik	195	37.5	90	1.80 \$
GCP 8000DA SB00	Beyaz	Plastik	248	39	56	2.40 \$
GCP 1100DA SB00	Beyaz	Plastik	303	37.5	40	3.40 \$

SUPKA / Sıva Üstü Kare Panel Armatür Çerçeveleri



- Gövde: A.B.S.


Ürün Kodu	Gövde Rengi	Gövde	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h		
GCP 6000DB SB00	Beyaz	Plastik	188	37.5	66	1.90 \$
GCP 8000DB SB00	Beyaz	Plastik	231	37.5	64	2.70 \$
GCP 1100DB SB00	Beyaz	Plastik	306	37.5	40	3.70 \$

NOT: Standart çerçeve rengimiz beyazdır. Farklı renk seçenekleri için fiyat farkı uygulanır. Adet bilgisi ve fiyat alınır.



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 24 bakınız !

OPLA / Opal Lensli Sıva Altı LED Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	d		
CBP 3312BB TB40	12W	4000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	29.00 \$
CBP 3312BB TB60	12W	6000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	29.00 \$
CBP 6636BB TB40	36W	4000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	47.00 \$
CBP 6636BB TB60	36W	6000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	47.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 15 bakınız !

OPLA / Opal Lensli Sıva Üstü LED Armatürler (NEO)



- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3312BB SB40	12W	4000	1080	>90	300	300	75	10	35.00 \$
GCP 3312BB SB60	12W	6000	1080	>90	300	300	75	10	35.00 \$
GCP 6636BB SB40	36W	4000	3240	>90	600	600	60	5	52.00 \$
GCP 6636BB SB60	36W	6000	3240	>90	600	600	60	5	52.00 \$




* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 18 bakınız !

RAY SPOT

LED

ECOLA / Raylı Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Beyaz/ Siyah
- Dönüş Açısı: 360°

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
						a	b		
GCP 1130RA SB30	Beyaz	30W	3000	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SB60	Beyaz	30W	6500	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SS30	Siyah	30W	3000	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SS60	Siyah	30W	6500	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1000	-	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	-	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	-	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	25.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 32 bakınız !

SMD LED Projektör



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

FLORA / LED Projektörler


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 2250AA SS30	50W	3000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2250AA SS40	50W	4000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2250AA SS60	50W	6000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2310AA SS30	100W	3000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$
GPG 2310AA SS40	100W	4000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$
GPG 2310AA SS60	100W	6000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 37 bakınız !



NEO




- Gövde: PC enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

HALIC / U Tipi LED Etanj Armatürler (NEO)

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020WK SG40	20W	4000	1900	>95	110	660	95	18	27.00 \$
GCP 6020WK SG60	20W	6000	1900	>95	110	660	95	18	27.00 \$
GCP 1220WK SG40	20W	4000	1900	>95	110	1270	95	10	30.00 \$
GCP 1220WK SG60	20W	6000	1900	>95	110	1270	95	10	30.00 \$
GCP 1236WK SG40	36W	4000	3420	>95	110	1270	95	10	32.00 \$
GCP 1236WK SG60	36W	6000	3420	>95	110	1270	95	10	32.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 33 bakınız !



- Gövde: DKP Sac
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

FARBA / Sac Yüksek Tavan LED Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 1240HS SB40	40W	4000	3600	>90	190	1200	80	4	103.00 \$
GCP 1240HS SB60	40W	6000	3600	>90	190	1200	80	4	103.00 \$
GCP 1280HS SB40	80W	4000	7200	>90	190	1200	80	4	145.00 \$
GCP 1280HS SB60	80W	6000	7200	>90	190	1200	80	4	145.00 \$
GCP 1212HS SB40	120W	4000	10800	>90	270	1200	80	3	190.00 \$
GCP 1212HS SB60	120W	6000	10800	>90	270	1200	80	3	190.00 \$
GCP 1216HS SB40	160W	4000	14400	>90	270	1200	80	3	238.00 \$
GCP 1216HS SB60	160W	6000	14400	>90	270	1200	80	3	238.00 \$




* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 35 bakınız !



- Gövde: Anodize Alüminyum
- Optik: PS
- LED: SMD
- IP Değeri: IP20
- Batarya: 3H


- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Optik: Temperli Cam
- Işık Kaynağı: E27
- IP Değeri: IP65
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

EASY / LED Yönlendirme Armatürleri




Ürün Kodu	Işık Rengi (K)	Vat Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (tl)
			a	b	h		
GYS 3106LB SG63	6000	6x0.1 W LED	365	43	168	1	39.00 TL

CAGE / Kafesli Etanj Armatürler




Ürün Kodu	Duy	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
		a	b	h		
GCK 160	E27	215	125	70	20	9.00 \$



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 45,66 bakınız !



FABRA T5 / Yüksek Tavan SLIM T5 Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan filmli seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Isıya dayanıklı seramik


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 254YTS T16E	Elektronik	2x54 W T16	190	1200	59	4	250.00 TL
GCP 280YTS T16E	Elektronik	2x80 W T16	190	1500	59	4	338.00 TL
GCP 454YTS T16E	Elektronik	4x54 W T16	350	1200	59	4	481.00 TL
GCP 480YTS T16E	Elektronik	4x80 W T16	350	1500	59	4	680.00 TL



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 66 bakınız !




PARBO / Çift Parabolik Sıva Altı Armatürler (NEO)



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBP 418BP T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	65	6	100.00 TL
GBP 418BP T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	65	6	120.00 TL



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 48 bakınız !



PARBO / Çift Parabolik Sıva Üstü Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 418BP T26M	Manyetik	4x18 W T26	635	635	60	6	106.00 TL
GCP 418BP T26E	Elektronik	4x18 W T26	635	635	60	6	126.00 TL



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 54 bakınız !


**TENO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Sıva Altı Armatürler (NEO)**

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 414BB T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	6	151.00 TL
GBP 424BB T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	184.00 TL

- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 52 bakınız !


**TENO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Sıva Üstü Armatürler (NEO)**

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 414BB T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	6	162.00 TL
GCP 424BB T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	195.00 TL

- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 56 bakınız !

**HALIC / U Tipi Etanj Armatürler**

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCWH 118 T26M	Manyetik	1x18 W T26	110	660	95	20	77.00 TL
GCWH 136 T26M	Manyetik	1x36 W T26	110	1270	95	10	94.00 TL
GCWH 218 T26M	Manyetik	2x18 W T26	150	660	95	18	84.00 TL
GCWH 236 T26M	Manyetik	2x36 W T26	150	1270	95	10	110.00 TL
GCWH 118 T26E	Elektronik	1x18 W T26	110	660	95	20	90.00 TL
GCWH 136 T26E	Elektronik	1x36 W T26	110	1270	95	10	108.00 TL
GCWH 218 T26E	Elektronik	2x18 W T26	150	660	95	18	94.00 TL
GCWH 236 T26E	Elektronik	2x36 W T26	150	1270	95	10	120.00 TL

- Gövde: PC
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: Kırılmaz PC
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC



* Özet tablodur. Bu kategorideki diğer ürünler için sayfa 65 bakınız !




**LED
ÜRÜNLER**



30x30 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler




- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3318BP TG40	18W	4000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	22.00 \$
GBP 3318BP TG60	18W	6000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	22.00 \$



60x60 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler




- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6640BP TB40	40W	4000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$
GBP 6640BP TB60	40W	6000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$



30x60 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler




- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3624BP TG40	24W	4000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	45.00 \$
GBP 3624BP TG60	24W	6000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	45.00 \$



30x120 LED PANEL

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3140BP TG40	40W	4000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$
GBP 3140BP TG60	40W	6000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$






30x30 LED PANEL

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3318BP TG40	18W	4000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	33.50 \$
GBP 3318BP TG60	18W	6000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	33.50 \$



60x60 LED PANEL


TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6640BP TB40	40W	4000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	51.50 \$
GBP 6640BP TB60	40W	6000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	51.50 \$



30x60 LED PANEL

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3624BP TG40	24W	4000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	56.50 \$
GBP 3624BP TG60	24W	6000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	56.50 \$



30x120 LED PANEL

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER

PANA / Panel Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3140BP TG40	40W	4000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	80.50 \$
GBP 3140BP TG60	40W	6000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	80.50 \$




Panel Armatürler İçin Tavan Çözümleri



PANESU / Sıva Üstü İçin Panel Çerçeve

*Standart gövde rengi beyazdır.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.


Ürün Kodu	Gövde	Gövde Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GCP 3300BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	300	52	20	7.20 \$
GCP 3600BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	600	52	8	8.10 \$
GCP 6600BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	600	600	52	10	11.00 \$
GCP 3100BP SB00	Sac / Steel	Beyaz / White	300	1200	52	10	11.00 \$
GCP 6600BP SB00	Plastik / Plastic	Beyaz / White	600	600	52	8	7.20 \$



PANESU / Sıva Altı (Alçıpan) Tavan İçin Panel Çerçeve

*Standart gövde rengi beyazdır.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Gövde	Gövde Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h	Ø		
GBP 3300BP AB00	Sac/Steel	Beyaz / White	325	325	60	310x310	20	7.20 \$
GBP 3600BP AB00	Sac/Steel	Beyaz / White	325	625	60	310x610	8	8.10 \$
GBP 6600BP AB00	Sac/Steel	Beyaz / White	625	625	60	610x610	10	11.00 \$
GBP 3100BP AB00	Sac/Steel	Beyaz / White	325	1225	60	310x1210	10	11.00 \$



PANESU / Metal (Clip-In) Tavan İçin Panel Çerçeve


*Standart gövde rengi beyazdır.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Gövde	Gövde Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
GBP 3300BP KB00	Sac / Steel	Beyaz / White	298x298			20	7.20 \$
GBP 3600BP KB00	Sac / Steel	Beyaz / White	298x598			8	8.10 \$
GBP 6600BP KB00	Sac / Steel	Beyaz / White	598x598			10	11.00 \$
GBP 3100BP KB00	Sac / Steel	Beyaz / White	298x1198			10	11.00 \$

LED Sıva Altı Armatürler



PRIZA / Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Optik: Prizmatik
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	Ø		
GBP 3312BC TB40	12W	4000	1080	>90	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3312BC TB60	12W	6000	1080	>90	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3624BC TB40	24W	4000	2160	>90	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 3624BC TB60	24W	6000	2160	>90	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 6636BC TB40	36W	4000	3240	>90	595	595	60	580x580	5	56.00 \$
GBP 6636BC TB60	36W	6000	3240	>90	595	595	60	580x580	5	56.00 \$
GBP 3136BC TB40	36W	4000	3240	>90	295	1195	75	280x1180	4	72.00 \$
GBP 3136BC TB60	36W	6000	3240	>90	295	1195	75	280x1180	4	72.00 \$



LED Sıva Altı Armatürler



MIKRA / Mikro Prizmatik Lensli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Optik: Prizmatik
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3312BC TB40	12W	4000	1080	>90	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3312BC TB60	12W	6000	1080	>90	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3624BC TB40	24W	4000	2160	>90	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 3624BC TB60	24W	6000	2160	>90	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 6636BC TB40	36W	4000	3240	>90	595	595	60	580x580	5	56.00 \$
GBP 6636BC TB60	36W	6000	3240	>90	595	595	60	580x580	5	56.00 \$



OPLA / Opal Lensli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3312BB TB40	12W	4000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	29.00 \$
GBP 3312BB TB60	12W	6000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	29.00 \$
GBP 6636BB TB40	36W	4000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	47.00 \$
GBP 6636BB TB60	36W	6000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	47.00 \$




OPLA / Opal Lensli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3312BB TB40	12W	4000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3312BB TB60	12W	6000	1200	>100	295	295	75	280x280	10	40.50 \$
GBP 3624BB TB40	24W	4000	2400	>100	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 3624BB TB60	24W	6000	2400	>100	295	595	75	280x580	8	49.00 \$
GBP 6636BB TB40	36W	4000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	56.00 \$
GBP 6636BB TB60	36W	6000	3600	>100	595	595	60	580x580	5	56.00 \$
GBP 3136BB TB40	36W	4000	3600	>100	295	1195	75	280x1180	4	72.00 \$
GBP 3136BB TB60	36W	6000	3600	>100	295	1195	75	280x1180	4	72.00 \$



DIZA / Dizayn Armatürler

Standart gövde rengi gridir. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6636BD TB40	36W	4000	2880	>80	595	595	60	580x580	5	80.00 \$
GBP 6636BD TB60	36W	6000	2880	>80	595	595	60	580x580	5	80.00 \$
GBP 6172BD TB40	72W	4000	5760	>80	595	1195	60	580x1180	4	150.00 \$
GBP 6172BD TB60	72W	6000	5760	>80	595	1195	60	580x1180	4	150.00 \$





ENDA / Endirekt LED Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Optik: DKP Sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	d		
GBP 6624BE TB40	24W	4000	1920	>80	595	595	90	580x580	5	66.00 \$
GBP 6624BE TB60	24W	6000	1920	>80	595	595	90	580x580	5	66.00 \$
GBP 6636BE TB40	36W	4000	2880	>80	595	595	90	580x580	5	85.00 \$
GBP 6636BE TB60	36W	6000	2880	>80	595	595	90	580x580	5	85.00 \$




LINA / Opal Lensli Lineer LED Armatürler (NEO)



- Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
- Optik: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	d		
GBP 6020BL AB40	20W	4000	2000	>100	111	622	90	98	8	43.00 \$
GBP 6020BL AB60	20W	6000	2000	>100	111	622	90	98	8	43.00 \$
GBP 1220BL AB40	20W	4000	2000	>100	111	1207	90	98	8	65.00 \$
GBP 1220BL AB60	20W	6000	2000	>100	111	1207	90	98	8	65.00 \$
GBP 1236BL AB40	36W	4000	3600	>100	111	1207	90	98	8	74.00 \$
GBP 1236BL AB60	36W	6000	3600	>100	111	1207	90	98	8	74.00 \$



LINA / Opal Lensli Lineer LED Armatürler




- Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
- Optik: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	d		
GBP 6024BL AB40	24W	4000	2400	>100	111	622	90	98	8	65.00 \$
GBP 6024BL AB60	24W	6000	2400	>100	111	622	90	98	8	65.00 \$
GBP 1236BL AB40	36W	4000	3600	>100	111	1207	90	98	8	94.00 \$
GBP 1236BL AB60	36W	6000	3600	>100	111	1207	90	98	8	94.00 \$
GBP 1855BL AB40	55W	4000	5500	>100	111	1792	90	98	8	113.00 \$
GBP 1855BL AB60	55W	6000	5500	>100	111	1792	90	98	8	113.00 \$



RONDA / Opal Lensli Yuvarlak Armatürler

Standart gövde rengi beyazdır. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	d		
GBP 6660BY BC40	60W	4000	5100	>85	600	75	595	595	1	260.00 \$
GBP 6660BY BC60	60W	6000	5100	>85	600	75	595	595	1	260.00 \$
GBP 9910BY BC40	100W	4000	8500	>85	900	75	595	595	1	300.00 \$
GBP 9910BY BC60	100W	6000	8500	>85	900	75	595	595	1	300.00 \$
GBP 1213BY BC40	130W	4000	11050	>85	1200	75	595	595	1	420.00 \$
GBP 1213BY BC60	130W	6000	11050	>85	1200	75	595	595	1	420.00 \$




LED Sıva Altı Armatürler



KARE / Opal Lensli Kare Armatürler

Standart gövde rengi beyazdır. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER




Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	Ø		
GBP 6660BK BG40	60W	4000	5400	>90	600	600	75	595	1	260.00 \$
GBP 6660BK BG60	60W	6000	5400	>90	600	600	75	595	1	260.00 \$
GBP 9910BK BG40	100W	4000	9000	>90	900	900	75	595	1	300.00 \$
GBP 9910BK BG60	100W	6000	9000	>90	900	900	75	595	1	300.00 \$
GBP 1213BK BG40	130W	4000	11700	>90	1200	1200	75	1195	1	420.00 \$
GBP 1213BK BG60	130W	6000	11700	>90	1200	1200	75	1195	1	420.00 \$



LED Sıva Üstü Armatürler



PRIZA / Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Optik: Prizmatik
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90




TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3312BC SB40	12W	4000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3312BC SB60	12W	6000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3624BC SB40	24W	4000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 3624BC SB60	24W	6000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 6636BC SB40	36W	4000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$
GCP 6636BC SB60	36W	6000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$
GCP 3136BC SB40	36W	4000	3240	>90	300	1115	75	4	87.00 \$
GCP 3136BC SB60	36W	6000	3240	>90	300	1115	75	4	87.00 \$



MIKRA / Mikro Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Optik: Prizmatik
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER




Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3312BM SB40	12W	4000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3312BM SB60	12W	6000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3624BM SB40	24W	4000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 3624BM SB60	24W	6000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 6636BM SB40	36W	4000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$
GCP 6636BM SB60	36W	6000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$



LED Sıva Üstü Armatürler



OPLA / Opal Lensli Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3312BB SB40	12W	4000	1080	>90	300	300	75	10	35.00 \$
GCP 3312BB SB60	12W	6000	1080	>90	300	300	75	10	35.00 \$
GCP 6636BB SB40	36W	4000	3240	>90	600	600	60	5	52.00 \$
GCP 6636BB SB60	36W	6000	3240	>90	600	600	60	5	52.00 \$



OPLA / Opal Lensli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3312BB SB40	12W	4000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3312BB SB60	12W	6000	1080	>90	300	300	75	10	46.00 \$
GCP 3624BB SB40	24W	4000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 3624BB SB60	24W	6000	2160	>90	300	600	75	8	55.00 \$
GCP 6636BB SB40	36W	4000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$
GCP 6636BB SB60	36W	6000	3240	>90	600	600	60	5	68.00 \$
GCP 3136BB SB40	36W	4000	3240	>90	300	1115	75	4	87.00 \$
GCP 3136BB SB60	36W	6000	3240	>90	300	1115	75	4	87.00 \$



DIZA / Dizayn Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Optik: Opal PS or PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6636BD SG40	36W	4000	2880	>80	600	600	60	5	119.00 \$
GCP 6636BD SG60	36W	6000	2880	>80	600	600	60	5	119.00 \$



AINA / Ayna Üstü Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- Optik: PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020BA SG40	20W	4000	2000	>100	68	600	76	20	35.00 \$
GCP 6020BA SG60	20W	6000	2000	>100	68	600	76	20	35.00 \$
GCP 1220BA SG40	20W	4000	2000	>100	68	1200	76	10	45.00 \$
GCP 1220BA SG60	20W	6000	2000	>100	68	1200	76	10	45.00 \$
GCP 1236BA SG40	36W	4000	3600	>100	68	1200	76	10	52.00 \$
GCP 1236BA SG60	36W	6000	3600	>100	68	1200	76	10	52.00 \$



LED Sıva Üstü Armatürler



- Gövde: Alüminyum
- Optik: PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

AINA / Ayna Üstü Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6012BA SG40	12W	4000	1200	>100	68	600	76	20	35.00 \$
GCP 6012BA SG60	12W	6000	1200	>100	68	600	76	20	35.00 \$
GCP 6024BA SG40	24W	4000	2400	>100	68	600	76	20	47.00 \$
GCP 6024BA SG60	24W	6000	2400	>100	68	600	76	20	47.00 \$
GCP 1224BA SG40	24W	4000	2400	>100	68	1200	76	10	56.00 \$
GCP 1224BA SG60	24W	6000	2400	>100	68	1200	76	10	56.00 \$
GCP 1236BA SG40	36W	4000	3600	>100	68	1200	76	10	79.00 \$
GCP 1236BA SG60	36W	6000	3600	>100	68	1200	76	10	79.00 \$




LED Sarkıt Armatürler



ALULINE / Opal Lensli Lineer LED Armatürler (NEO)

Standart gövde rengi gridir. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020TA SG40	20W	4000	1900	>95	87	600	95	20	47.00 \$
GCP 6020TA SG60	20W	6000	1900	>95	87	600	95	20	47.00 \$
GCP 1220TA SG40	20W	4000	1900	>95	87	1185	95	10	75.00 \$
GCP 1220TA SG60	20W	6000	1900	>95	87	1185	95	10	75.00 \$
GCP 1236TA SG40	36W	4000	3420	>95	87	1185	95	10	78.00 \$
GCP 1236TA SG60	36W	6000	3420	>95	87	1185	95	10	78.00 \$



ALULINE / Opal Lensli Lineer LED Armatürler

Standart gövde rengi gridir. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6024TA SG40	24W	4000	2280	>95	87	600	95	20	65.00 \$
GCP 6024TA SG60	24W	6000	2280	>95	87	600	95	20	65.00 \$
GCP 1236TA SG40	36W	4000	3420	>95	87	1185	95	10	94.00 \$
GCP 1236TA SG60	36W	6000	3420	>95	87	1185	95	10	94.00 \$
GCP 1855TA SG40	55W	4000	5225	>95	87	1770	95	10	113.00 \$
GCP 1855TA SG60	55W	6000	5225	>95	87	1770	95	10	113.00 \$




LED Sarkit Armatürler

NEO



THINLINE / Opal Lensli Lineer LED Armatürler (NEO)

Standart gövde rengi gridir. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020TT SG40	20W	4000	1900	>95	47	600	75	20	37.00 \$
GCP 6020TT SG60	20W	6000	1900	>95	47	600	75	20	37.00 \$
GCP 1220TT SG40	20W	4000	1900	>95	47	1185	75	10	53.00 \$
GCP 1220TT SG60	20W	6000	1900	>95	47	1185	75	10	53.00 \$
GCP 1236TT SG40	36W	4000	3420	>95	47	1185	75	10	72.00 \$
GCP 1236TT SG60	36W	6000	3420	>95	47	1185	75	10	72.00 \$



THINLINE / Opal Lensli Lineer LED Armatürler

Standart gövde rengi gridir. Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6012TT SG40	24W	4000	2280	>95	47	600	75	20	61.00 \$
GCP 6012TT SG60	24W	6000	2280	>95	47	600	75	20	61.00 \$
GCP 1224TT SG40	36W	4000	3420	>95	47	1185	75	10	86.00 \$
GCP 1224TT SG60	36W	6000	3420	>95	47	1185	75	10	86.00 \$
GCP 1836TT SG40	55W	4000	5225	>95	47	1770	75	10	107.00 \$
GCP 1836TT SG60	55W	6000	5225	>95	47	1770	75	10	107.00 \$




PANA / Sarkit Panel Armatürler




- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	Φ		
GBP 3318BP TG40	18W	4000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	22.00 \$
GBP 3318BP TG60	18W	6000	1440	>80	295	295	15	280x280	20	22.00 \$
GBP 3624BP TG40	24W	4000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	45.00 \$
GBP 3624BP TG60	24W	6000	1920	>80	295	595	15	280x580	10	45.00 \$
GBP 6640BP TB40	40W	4000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$
GBP 6640BP TB60	40W	6000	3200	>80	595	595	10	580x580	10	40.00 \$
GBP 3140BP TG40	40W	4000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$
GBP 3140BP TG60	40W	6000	3200	>80	295	1195	15	280x1180	7	69.00 \$
GCP 1100BP S000	4'lü Sarkit Aparatı								1	5.50 \$




YENİ



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h		
GCP 6660BY SG40	60W	4000	5100	>85	600	75	1	260.00 \$
GCP 6660BY SG60	60W	6000	5100	>85	600	75	1	260.00 \$
GCP 9910BY SG40	100W	4000	8500	>85	900	75	1	300.00 \$
GCP 9910BY SG60	100W	6000	8500	>85	900	75	1	300.00 \$
GCP 1213BY SG40	130W	4000	11050	>85	1200	75	1	420.00 \$
GCP 1213BY SG60	130W	6000	11050	>85	1200	75	1	420.00 \$



**KARBA / Dörtgen Sarkit Armatürler**

- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6660BK SG40	60W	4000	5400	>90	600	600	75	1	260.00 \$
GCP 6660BK SG60	60W	6000	5400	>90	600	600	75	1	260.00 \$
GCP 9910BK SG40	100W	4000	9000	>90	900	900	75	1	300.00 \$
GCP 9910BK SG60	100W	6000	9000	>90	900	900	75	1	300.00 \$
GCP 1213BK SG40	130W	4000	11700	>90	1200	1200	75	1	420.00 \$
GCP 1213BK SG60	130W	6000	11700	>90	1200	1200	75	1	420.00 \$



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

SIMEA / Halka Sarkit Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6660BK SG40	60W	4000	5400	>90	600	600	75	1	260.00 \$
GCP 6660BK SG60	60W	6000	5400	>90	600	600	75	1	260.00 \$
GCP 9960BK SG40	60W	4000	5400	>90	900	900	75	1	280.00 \$
GCP 9960BK SG60	60W	6000	5400	>90	900	900	75	1	280.00 \$
GCP 9910BK SG40	100W	4000	9000	>90	900	900	75	1	300.00 \$
GCP 9910BK SG60	100W	6000	9000	>90	900	900	75	1	300.00 \$
GCP 1260BK SG40	60W	4000	5400	>90	1200	1200	75	1	320.00 \$
GCP 1260BK SG60	60W	6000	5400	>90	1200	1200	75	1	320.00 \$
GCP 1213BK SG40	130W	4000	11700	>90	1200	1200	75	1	420.00 \$
GCP 1213BK SG60	130W	6000	11700	>90	1200	1200	75	1	420.00 \$



- Gövde: Alüminyum
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

KAREA / Dörtgen Sarkit Armatürler


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	c	h		
GCP 6660TK SG40	60W	4000	5400	>90	600	600	105	75	1	280.00 \$
GCP 6660TK SG60	60W	6000	5400	>90	600	600	105	75	1	280.00 \$
GCP 9910TK SG40	100W	4000	9000	>90	900	900	105	75	1	320.00 \$
GCP 9910TK SG60	100W	6000	9000	>90	900	900	105	75	1	320.00 \$
GCP 1213TK SG40	130W	4000	11700	>90	1200	1200	105	75	1	440.00 \$
GCP 1213TK SG60	130W	6000	11700	>90	1200	1200	105	75	1	440.00 \$



LED Spot Armatürler

Panel LED Armatür


2.5"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


SLIM / Sıva Altı Yuvarlak Panel Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 2503DA AB40	3W	4000	240	>80	88	25	70	100	2.70 \$
GBP 2503DA AB60	3W	6000	240	>80	88	25	70	100	2.70 \$



Panel LED Armatür

3"





- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 3004DA AB40	4W	4000	320	>80	106	25	96	100	3.60 \$
GBP 3004DA AB60	4W	6000	320	>80	106	25	96	100	3.60 \$




Panel LED Armatür

4"




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4006DA AB40	6W	4000	480	>80	120	25	100	100	3.80 \$
GBP 4006DA AB60	6W	6000	480	>80	120	25	100	100	3.80 \$



Panel LED Armatür

5"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 5009DA AB40	9W	4000	720	>80	145	25	130	60	5.60 \$
GBP 5009DA AB60	9W	6000	720	>80	145	25	130	60	5.60 \$



Panel LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 6012DA AB40	12W	4000	960	>80	170	25	150	60	6.20 \$
GBP 6012DA AB60	12W	6000	960	>80	170	25	150	60	6.20 \$



Panel LED Armatür

7"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 7015DA AB40	15W	4000	1200	>80	190	25	170	40	7.30 \$
GBP 7015DA AB60	15W	6000	1200	>80	190	25	170	40	7.30 \$



LED Spot Armatürler

Panel LED Armatür

8"




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 8018DA AB40	18W	4000	1440	>80	225	25	200	40	7.50 \$
GBP 8018DA AB60	18W	6000	1440	>80	225	25	200	40	7.50 \$



Panel LED Armatür

11"





- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 1124DA AB40	24W	4000	1920	>80	300	25	275	20	21.00 \$
GBP 1124DA AB60	24W	6000	1920	>80	300	25	275	20	21.00 \$



Panel LED Armatür

2.5"





- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 2503DB AB40	3W	4000	240	>80	88	25	70	100	3.40 \$
GBP 2503DB AB60	3W	6000	240	>80	88	25	70	100	3.40 \$




Panel LED Armatür

3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 3004DB AB40	4W	4000	320	>80	106	25	96	100	4.70 \$
GBP 3004DB AB60	4W	6000	320	>80	106	25	96	100	4.70 \$




Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4006DB AB40	6W	4000	480	>80	120	25	100	100	4.90 \$
GBP 4006DB AB60	6W	6000	480	>80	120	25	100	100	4.90 \$



Panel LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 6012DB AB40	12W	4000	960	>80	170	25	150	60	8.10 \$
GBP 6012DB AB60	12W	6000	960	>80	170	25	150	60	8.10 \$



LED Spot Armatürler

Panel LED Armatür

8"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	d		
GBP 8018DB AB40	18W	4000	1440	>80	225	25	200	40	9.80 \$
GBP 8018DB AB60	18W	6000	1440	>80	225	25	200	40	9.80 \$



alıcı tavanı

Panel LED Armatür

11"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- LED: SMD


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	d		
GBP 1124DB AB40	24W	4000	1920	>80	295	25	275	20	22.50 \$
GBP 1124DB AB60	24W	6000	1920	>80	295	25	275	20	22.50 \$



alıcı tavanı

LED Panel Armatürler İçin Plastik Çerçeve Çözümleri

SUPYA / Sıva Üstü Yuvarlak Panel Armatür Çerçeveleri



- Gövde: A.B.S.

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Gövde	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h		
GCP 4000DA SB00	Beyaz	Plastik	124	35	238	1.50 \$
GCP 6000DA SB00	Beyaz	Plastik	195	37.5	90	1.80 \$
GCP 8000DA SB00	Beyaz	Plastik	248	39	56	2.40 \$
GCP 1100DA SB00	Beyaz	Plastik	303	37.5	40	3.40 \$


NOT: Standart çerçeve rengimiz beyazdır. Farklı renk seçenekleri için fiyat farkı uygulanır. Adet bilgisi ve fiyat alınır.



sıva üstü



SUPKA / Sıva Üstü Kare Panel Armatür Çerçeveleri



Ürün Kodu	Gövde Rengi	Gövde	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h		
GCP 6000DB SB00	Beyaz	Plastik	188	37.5	66	1.90 \$
GCP 8000DB SB00	Beyaz	Plastik	231	37.5	64	2.70 \$
GCP 1100DB SB00	Beyaz	Plastik	306	37.5	40	3.70 \$

NOT: Standart çerçeve rengimiz beyazdır. Farklı renk seçenekleri için fiyat farkı uygulanır. Adet bilgisi ve fiyat alınır.




sıva üstü



LED Spot Armatürler

Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Çerçeve: DKP sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

SLIM SIVA ÜSTÜ /LED Sıva Üstü Yuvarlak Panel Armatürler

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Watt / LED	Işık Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	h		
GCPK GSLP 4006 SB3	Beyaz	6 W SMD LED	3000	120	40	40	5.30 \$
GCPK GSLP 4006 SB4	Beyaz	6 W SMD LED	4000	120	40	40	5.30 \$
GCPK GSLP 4006 SB6	Beyaz	6 W SMD LED	6000	120	40	40	5.30 \$
GCPK GSLP 6012 SB3	Beyaz	12 W SMD LED	3000	172	40	30	8.00 \$
GCPK GSLP 6012 SB4	Beyaz	12 W SMD LED	4000	172	40	30	8.00 \$
GCPK GSLP 6012 SB6	Beyaz	12 W SMD LED	6000	172	40	30	8.00 \$
GCPK GSLP 8018 SB3	Beyaz	18 W SMD LED	3000	225	40	20	9.90 \$
GCPK GSLP 1124 SB4	Beyaz	24 W SMD LED	4000	300	40	20	24.40 \$

Panel LED Armatür

6"



Panel LED Armatür

8"




Panel LED Armatür

11"



Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Çerçeve: DKP sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

KARPA SIVA ÜSTÜ /LED Sıva Üstü Kare Panel Armatürler

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Watt / LED	Işık Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	h		
GCPK GSMP 4006 SB3	Beyaz	6 W SMD LED	3000	120	40	40	6.80 \$
GCPK GSMP 6012 SB3	Beyaz	12 W SMD LED	3000	172	40	30	10.00 \$
GCPK GSMP 6012 SB4	Beyaz	12 W SMD LED	4000	172	40	30	10.00 \$
GCPK GSMP 6012 SB6	Beyaz	12 W SMD LED	6000	172	40	30	10.00 \$
GCPK GSMP 8018 SB3	Beyaz	18 W SMD LED	3000	225	40	20	12.50 \$
GCPK GSMP 8018 SB6	Beyaz	18 W SMD LED	6000	225	40	20	12.50 \$
GCPK GSMP 1124 SB4	Beyaz	24 W SMD LED	4000	300	40	20	27.10 \$
GCPK GSMP 1124 SB6	Beyaz	24 W SMD LED	6000	300	40	20	27.10 \$

Panel LED Armatür

6"



Panel LED Armatür

8"



Panel LED Armatür

11"



LED Spot Armatürler

Panel LED Armatür

2.5"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



ARIA / Sıva Altı Arka Aydınlatmalı Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 2508DC AB40	8W	4000	720	>90	95	39	85	40	12.60 \$
GBP 2508DC AB60	8W	6000	720	>90	95	39	85	40	12.60 \$



Panel LED Armatür

3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 3008DC AB40	8W	4000	720	>90	127	49	115	40	15.00 \$
GBP 3008DC AB60	8W	6000	720	>90	127	49	115	40	15.00 \$



Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4016DC AB40	16W	4000	1440	>90	158	49	140	40	23.90 \$
GBP 4016DC AB60	16W	6000	1440	>90	158	49	140	40	23.90 \$



Panel LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 6024DC AB40	24W	4000	2160	>90	200	49	180	28	25.70 \$
GBP 6024DC AB60	24W	6000	2160	>90	200	49	180	28	25.70 \$



Panel LED Armatür

2.5"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



ARIA / Sıva Altı Arka Aydınlatmalı Armatürler (PRO LED)

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 2508DC AB40	8W	4000	720	>90	95	39	85	40	22.50 \$
GBP 2508DC AB60	8W	6000	720	>90	95	39	85	40	22.50 \$



Panel LED Armatür

3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 3008DC AB40	8W	4000	720	>90	127	49	115	40	25.40 \$
GBP 3008DC AB60	8W	6000	720	>90	127	49	115	40	25.40 \$



Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4016DC AB40	16W	4000	1440	>90	158	49	140	40	37.00 \$
GBP 4016DC AB60	16W	6000	1440	>90	158	49	140	40	37.00 \$



Panel LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 6024DC AB40	24W	4000	2160	>90	200	49	180	28	41.50 \$
GBP 6024DC AB60	24W	6000	2160	>90	200	49	180	28	41.50 \$



Panel LED Armatür

3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



ARKIA / Sıva Altı Arka Aydınlatmalı Kare Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 3008DD AB40	8W	4000	720	>90	95	50	85x85	50	20.50 \$
GBP 3008DD AB60	8W	6000	720	>90	95	50	85x85	50	20.50 \$



Panel LED Armatür

4"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4016DD AB40	16W	4000	1440	>90	155	50	145x145	20	27.50 \$
GBP 4016DD AB60	16W	6000	1440	>90	155	50	145x145	20	27.50 \$



Panel LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 4016DD AB40	16W	4000	1440	>90	155	50	145x145	20	35.60 \$
GBP 4016DD AB60	16W	6000	1440	>90	155	50	145x145	20	35.60 \$



Panel LED Armatür

3"



PRO




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

ARKIA / Sıva Altı Arka Aydınlatmalı Kare Armatürler(PRO LED)

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 3008DD AB40	8W	4000	720	>90	95	50	85x85	50	32.90 \$
GBP 3008DD AB60	8W	6000	720	>90	95	50	85x85	50	32.90 \$



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 4016DD AB40	16W	4000	1440	>90	155	50	145x145	20	45.30 \$
GBP 4016DD AB60	16W	6000	1440	>90	155	50	145x145	20	45.30 \$




Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 4016DD AB40	16W	4000	1440	>90	155	50	145x145	20	52.80 \$
GBP 4016DD AB60	16W	6000	1440	>90	155	50	145x145	20	52.80 \$




PAREA / Sıva Altı Yuvarlak Soğutuculu Armatürler

Panel LED Armatür


3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 3008DE AB40	8W	4000	720	>90	127	49	115	40	14.00 \$
GBP 3008DE AB60	8W	6000	720	>90	127	49	115	40	14.00 \$



Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 4016DE AB40	16W	4000	1440	>90	158	49	140	40	21.00 \$
GBP 4016DE AB60	16W	6000	1440	>90	158	49	140	40	21.00 \$




Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Φ		
GBP 6024DE AB40	24W	4000	2160	>90	200	49	180	28	27.00 \$
GBP 6024DE AB60	24W	6000	2160	>90	200	49	180	28	27.00 \$



Panel LED Armatür

8"




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 8030DE AB40	30W	4000	2700	>90	230	43	215	20	46.00 \$
GBP 8030DE AB60	30W	6000	2700	>90	230	43	215	20	46.00 \$



Panel LED Armatür

3"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


PAREA / Sıva Altı Yuvarlak Soğutuculu Armatürler(PRO LED)

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 3008DE AB40	8W	4000	720	>90	127	49	115	40	23.70 \$
GBP 3008DE AB60	8W	6000	720	>90	127	49	115	40	23.70 \$



Panel LED Armatür

4"




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 4016DE AB40	16W	4000	1440	>90	158	49	140	40	36.00 \$
GBP 4016DE AB60	16W	6000	1440	>90	158	49	140	40	36.00 \$



Panel LED Armatür

6"




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 6024DE AB40	24W	4000	2160	>90	200	49	180	28	42.00 \$
GBP 6024DE AB60	24W	6000	2160	>90	200	49	180	28	42.00 \$



Panel LED Armatür

8"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 8030DE AB40	30W	4000	2700	>90	230	43	215	20	52.00 \$
GBP 8030DE AB60	30W	6000	2700	>90	230	43	215	20	52.00 \$



LED Spot Armatürler




PARSA / Sıva Üstü Arka Aydınlatmalı Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GCP 3008DE SS40	8W	4000	640	>80	127	49	115	40	58.00 \$
GCP 3008DE SS60	8W	6000	640	>80	127	49	115	40	58.00 \$
GCP 4016DE SS40	16W	4000	1280	>80	158	49	140	40	65.00 \$
GCP 4016DE SS60	16W	6000	1280	>80	158	49	140	40	65.00 \$
GCP 6024DE SS40	24W	4000	1920	>80	200	49	180	28	71.00 \$
GCP 6024DE SS60	24W	6000	1920	>80	200	49	180	28	71.00 \$
GCP 8030DE SS40	30W	4000	2400	>80	230	43	215	20	92.00 \$
GCP 8030DE SS60	30W	6000	2400	>80	230	43	215	20	92.00 \$




COB LED Armatür

6"



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	Ø		
GBP 6010DF AB40	10W	4000	800	>80	89	86	80	20	30.00 \$
GBP 6010DF AB60	10W	6000	800	>80	89	86	80	20	30.00 \$
GBP 6020DF AB40	20W	4000	1600	>80	180	216	172	10	60.00 \$
GBP 6020DF AB60	20W	6000	1600	>80	180	216	172	10	60.00 \$
GBP 6030DF AB40	30W	4000	2400	>80	180	216	172	10	65.00 \$
GBP 6030DF AB60	30W	6000	2400	>80	180	216	172	10	65.00 \$






COB LED Armatür



FARIA / LED Sıva Altı Tam Hareketli Spot Armatürler

Ürün Kodu	Gövde Rengi	Watt / LED	Işık Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	h	Ø		
GBPK GSLK 30 CB4	Beyaz	30W	4000K	235	135	146	12	65.00 \$
GBPK GSLK 30 CB6	Beyaz	30W	6500K	235	135	146	12	65.00 \$




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB LED
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	Ø		
GBP 2220CK AB30	20W	3000	1600	>80	200	200	150	165X165	1	50.00 \$



MODULA / Sıva Altı Kare Armatürler


- 
- Gövde: DKP Sac
 - LED: COB LED
 - CRI: >80
 - Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 2220DJ AB30	1X20 W	3000	1600	>80	200	200	150	170X170	1	50.00 \$
GBP 2440DJ AB30	2X20 W	3000	3200	>80	200	370	150	170X340	1	92.00 \$
GBP 2660DJ AB30	3X20 W	3000	4800	>80	200	540	150	170X510	1	122.00 \$




COB LEDLİ Mobil Spot



- 
- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
 - LED: COB LED
 - CRI: >80
 - Güç Faktörü: >0.90


KATRA / Sıva Altı Mobil Kare Spot Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 1113DH AB30	3W	3000	240	>80	45	30	40	100	7.00 \$
GBP 1123DH AB30	3W	3000	240	>80	45	30	40	100	7.00 \$
GBP 1133DH AB30	3W	3000	240	>80	45	30	40	100	7.00 \$
GBP 1143DH AB30	3W	3000	240	>80	45	30	40	100	7.00 \$





COB LEDLİ Mobil Spot



- 
- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
 - LED: COB LED
 - CRI: >80
 - Güç Faktörü: >0.90

STARA / Sıva Altı Mobil Yuvarlak Spot Armatürler


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h	⌀		
GBP 1413DG AB40	3W	4000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$
GBP 1143DG AB30	3W	3000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$
GBP 1153DG AB30	3W	3000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$
GBP 1313DG AB30	3W	3000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$
GBP 1323DG AB30	3W	3000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$
GBP 1333DG AB30	3W	3000	240	>80	45	24	40	100	7.00 \$



LED Spot Armatürler

RAY SPOT

LED



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açısı: 360°


ECOLA / Raylı Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Öl- çüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b		
GCP 1130RA SB30	30W	3000	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SB60	30W	6500	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SS30	30W	3000	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1130RA SS60	30W	6500	2400	>80	95	130	1	25.00 \$
GCP 1000	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	25.00 \$



RAY SPOT

LED



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açısı: 360°


TRAKA / Raylı Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Öl- çüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b		
GCP 1130RB SB30	30W	3000	2400	>80	95	149	1	35.00 \$
GCP 1130RB SB60	30W	6500	2400	>80	95	149	1	35.00 \$
GCP 1130RB SS30	30W	3000	2400	>80	95	149	1	35.00 \$
GCP 1130RB SS60	30W	6500	2400	>80	95	149	1	35.00 \$
GCP 1000	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	25.00 \$



RAY SPOT

LED



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açısı: 360°


PROLA / Raylı Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Öl- çüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b		
GCP 1130RC SB30	30W	3000	2400	>80	75	170	1	35.00 \$
GCP 1130RC SB60	30W	6500	2400	>80	75	170	1	35.00 \$
GCP 1130RC SS30	30W	3000	2400	>80	75	170	1	35.00 \$
GCP 1130RC SS60	30W	6500	2400	>80	75	170	1	35.00 \$
GCP 1000	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	25.00 \$



RAY SPOT

LED



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açısı: 360°

NARSA / Raylı Armatürler


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Öl- çüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b		
GCP 1130RD SB30	30W	3000	2400	>80	100	155	1	25.00 \$
GCP 1130RD SB60	30W	6500	2400	>80	100	155	1	25.00 \$
GCP 1130RD SS30	30W	3000	2400	>80	100	155	1	25.00 \$
GCP 1130RD SS60	30W	6500	2400	>80	100	155	1	25.00 \$
GCP 1000	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	25.00 \$



LED Spot Armatürler

RAY SPOT


LED



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açısı: 360°

SARNA / Raylı Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b			
GCP 1130RE SB30	30W	3000	2400	>80	95	115		1	25.00 \$
GCP 1130RE SB60	30W	6500	2400	>80	95	115		1	25.00 \$
GCP 1130RE SS30	30W	3000	2400	>80	95	115		1	25.00 \$
GCP 1130RE SS60	30W	6500	2400	>80	95	115		1	25.00 \$
GCP 1000	1 mt. Ray	1 mt. Track	-	-	-	-	-	-	8.00 \$
GCP 2000	2 mt. Ray	2 mt. Track	-	-	-	-	-	-	17.00 \$
GCP 3000	3 mt. Ray	3 mt. Track	-	-	-	-	-	-	25.00 \$



RAY



MONOFAZE RAY
EK PARÇA

Monofaze Ray / Ek Parça


Ürün Kodu	Gövde Rengi	Ray Ölçüleri		Fiyat (\$)
GCPK GRS 1M	Gri / Siyah / Beyaz	1 Mt.	Monofaze	8.00 \$
GCPK GRS 2M	Gri / Siyah / Beyaz	2 Mt.	Monofaze	17.00 \$
GCPK GRS 3M	Gri / Siyah / Beyaz	3 Mt.	Monofaze	25.00 \$
GCPK GRS AK 102	Gri / Siyah / Beyaz	-	Monofaze	5.00 \$



LED Endüstriyel Armatürler




NEO



- Gövde: PC enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

HALIC / U Tipi Etanj Armatürler (NEO)

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020WK SG40	20W	4000	1900	>95	110	660	95	18	27.00 \$
GCP 6020WK SG60	20W	6000	1900	>95	110	660	95	18	27.00 \$
GCP 1220WK SG40	20W	4000	1900	>95	110	1270	95	10	30.00 \$
GCP 1220WK SG60	20W	6000	1900	>95	110	1270	95	10	30.00 \$
GCP1236WK SG40	36W	4000	3420	>95	110	1270	95	10	32.00 \$
GCP1236WK SG60	36W	6000	3420	>95	110	1270	95	10	32.00 \$



- Gövde: PC enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

HALIC / U Tipi Etanj Armatürler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6010WK SG40	10W	4000	950	>95	110	660	95	18	29.00 \$
GCP 6010WK SG60	10W	6000	950	>95	110	660	95	18	29.00 \$
GCP 6020WK SG40	20W	4000	1900	>95	110	660	95	18	36.00 \$
GCP 6020WK SG60	20W	6000	1900	>95	110	660	95	18	36.00 \$
GCP1236WK SG40	36W	4000	3420	>95	110	1270	95	10	46.00 \$
GCP1236WK SG60	36W	6000	3420	>95	110	1270	95	10	46.00 \$





ALUMA / Alüminyum Etanj Armatürler




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020WA SG40	20W	4000K	2000	>100	50	615	68	20	47.00 \$
GCP 6020WA SG60	20W	6000K	2000	>100	50	615	68	20	47.00 \$
GCP 1220WA SG40	20W	4000K	2000	>100	50	1200	68	10	51.00 \$
GCP 1220WA SG60	20W	6000K	2000	>100	50	1200	68	10	51.00 \$
GCP 1236WA SG40	36W	4000K	3600	>100	50	1200	86	10	55.00 \$
GCP 1236WA SG60	36W	6000K	3600	>100	50	1200	68	10	55.00 \$



ALUMA / Alüminyum Etanj Armatürler




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6010WA SG40	10W	4000K	1000	>100	50	615	68	20	32.00 \$
GCP 6010WA SG60	10W	6000K	1000	>100	50	615	68	20	32.00 \$
GCP 6020WA SG40	20W	4000K	2000	>100	50	615	68	20	51.00 \$
GCP 6020WA SG60	20W	6000K	2000	>100	50	615	68	20	51.00 \$
GCP 1220WA SG40	20W	4000K	2000	>100	50	1200	68	10	60.00 \$
GCP 1220WA SG60	20W	6000K	2000	>100	50	1200	68	10	60.00 \$
GCP 1236WA SG40	36W	4000K	3600	>100	50	1200	86	10	65.00 \$
GCP 1236WA SG60	36W	6000K	3600	>100	50	1200	68	10	65.00 \$
GCP 1830WA SG40	30W	4000K	3000	>100	50	1800	68	10	88.00 \$
GCP 1830WA SG60	30W	6000K	3000	>100	50	1800	68	10	88.00 \$
GCP 1855WA SG40	55W	4000K	5500	>100	50	1800	68	10	98.00 \$
GCP 1855WA SG60	55W	6000K	5500	>100	50	1800	68	10	98.00 \$



PLAS / Lineer PC Etanj Armatürler




- Gövde: PC ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 1220WP SG40	20W	4000K	2000	>100	50	1200	68	10	37.00 \$
GCP 1220WP SG60	20W	6000K	2000	>100	50	1200	68	10	37.00 \$



PLAS / Lineer PC Etanj Armatürler




- Gövde: PC ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6010WP SG40	10W	4000K	1000	>100	50	615	68	20	28.00 \$
GCP 6010WP SG60	10W	6000K	1000	>100	50	615	68	20	28.00 \$
GCP 1220WP SG40	20W	4000K	2000	>100	50	1200	68	10	47.00 \$
GCP 1220WP SG60	20W	6000K	2000	>100	50	1200	68	10	47.00 \$
GCP 1830WP SG40	30W	4000K	3000	>100	50	1800	68	10	52.00 \$
GCP 1830WP SG60	30W	6000K	3000	>100	50	1800	68	10	52.00 \$



NEO

TEBİR / T1 Tipi Ledli Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: PMMA
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020LT SG40	20W	4000	1900	>95	63	630	85	20	29.00 \$
GCP 6020LT SG60	20W	6000	1900	>95	63	630	85	20	29.00 \$
GCP 1220LT SG40	20W	4000	1900	>95	63	1240	85	10	30.00 \$
GCP 1220LT SG60	20W	6000	1900	>95	63	1240	85	10	30.00 \$
GCP 1236LT SG40	36W	4000	3420	>95	63	1240	85	10	34.00 \$
GCP 1236LT SG60	36W	6000	3420	>95	63	1240	85	10	34.00 \$



YENİ

TEBİR / T1 Tipi Ledli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: PMMA
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6010LT SG40	10W	4000	950	>95	63	630	85	20	27.00 \$
GCP 6010LT SG60	10W	6000	950	>95	63	630	85	20	27.00 \$
GCP 6020LT SG40	20W	4000	1900	>95	63	1240	85	10	38.00 \$
GCP 6020LT SG60	20W	6000	1900	>95	63	1240	85	10	38.00 \$
GCP 1236LT SG40	36W	4000	3420	>95	63	1240	85	10	48.00 \$
GCP 1236LT SG60	36W	6000	3420	>95	63	1240	85	10	48.00 \$



FARBA / Sac Yüksek Tavan Armatürler




- Gövde: DKP Sac
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 1240HS SB40	40W	4000	3600	>90	190	1200	80	4	103.00 \$
GCP 1240HS SB60	40W	6000	3600	>90	190	1200	80	4	103.00 \$
GCP 1280HS SB40	80W	4000	7200	>90	190	1200	80	4	145.00 \$
GCP 1280HS SB60	80W	6000	7200	>90	190	1200	80	4	145.00 \$
GCP 1212HS SB40	120W	4000	10800	>90	270	1200	80	3	190.00 \$
GCP 1212HS SB60	120W	6000	10800	>90	270	1200	80	3	190.00 \$
GCP 1216HS SB40	160W	4000	14400	>90	270	1200	80	3	238.00 \$
GCP 1216HS SB60	160W	6000	14400	>90	270	1200	80	3	238.00 \$



VALVA / Alüminyum Yüksek Tavan Armatürler



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 2610HA SG40	100W	4000K	1000	>100	625	115	170	1	304.00 \$
GCP 2610HA SG60	100W	6000K	1000	>100	625	115	170	1	304.00 \$
GCP 4312HA SG40	120W	4000K	2000	>100	325	230	170	1	363.00 \$
GCP 4312HA SG60	120W	6000K	2000	>100	325	230	170	1	363.00 \$
GCP 2120HA SG40	200W	4000K	3000	>100	1225	115	170	1	580.00 \$
GCP 2120HA SG60	200W	6000K	3000	>100	1225	115	170	1	580.00 \$





YENİ

FLAT / PC EKS Yüksek Tavan Armatürler



- Gövde: PC Ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

SAMSUNG

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER


OSRAM

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 1855HP SG40	55W	4000K	5225	>95	1200	84	80	10	115.00 \$
GCP 1855HP SG60	55W	6000K	5225	>95	1200	84	80	10	115.00 \$
GCP 1880HP SG40	80W	4000K	7600	>95	1200	84	80	10	143.00 \$
GCP 1880HP SG60	80W	6000K	7600	>95	1200	84	80	10	143.00 \$
GCP 1111HP SG40	2*55W	4000K	10450	>95	1200	168	80	1	220.00 \$
GCP 1111HP SG60	2*55W	6000K	10450	>95	1200	168	80	1	220.00 \$
GCP 1116HP SG40	2*80W	4000K	15200	>95	1200	168	80	1	238.00 \$
GCP 1116HP SG60	2*80W	6000K	15200	>95	1200	168	80	1	238.00 \$



YENİ

PROBA / Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürler



- Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

SAMSUNG

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER


OSRAM

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h		
GCP 4460HY SG40	60W	4000	5700	>95	365	160	4	220.00 \$
GCP 4460HY SG60	60W	6000	5700	>95	365	160	4	220.00 \$
GCP 4490HY SG40	90W	4000	8550	>95	365	160	4	255.00 \$
GCP 4490HY SG60	90W	6000	8550	>95	365	160	4	255.00 \$
GCP 44120HY SG40	120W	4000	11400	>95	365	160	4	290.00 \$
GCP 44120HY SG60	120W	6000	11400	>95	365	160	4	290.00 \$
GCP 44150HY SG40	150W	4000	14250	>95	365	160	4	330.00 \$
GCP 44150HY SG60	150W	6000	14250	>95	365	160	4	330.00 \$



YENİ

PLATA / Etanj Yüksek Tavan Armatürler




- Gövde: PC Enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 1260HK SG40	60W	4000	5700	>95	220	1315	110	1	*Fiyat Sorunuz
GCP 1260HK SG60	60W	6000	5700	>95	220	1315	110	1	*Fiyat Sorunuz
GCP 1280HK SG40	80W	4000	7600	>95	220	1315	110	1	*Fiyat Sorunuz
GCP 1280HK SG60	80W	6000	7600	>95	220	1315	110	1	*Fiyat Sorunuz



YENİ

KANO / Kanopi Armatürler



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

SAMSUNG

TRIDONIC
PHILIPS
DRIVER

OSRAM


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GBP 3345KP TB40	45W	4000	4500	>100	300	300	120	5	336.00 \$
GBP 3345KP TB60	45W	6000	4500	>100	300	300	120	5	336.00 \$
GBP 3365KP TB40	65W	4000	6500	>100	300	300	120	5	353.00 \$
GBP 3365KP TB60	65W	6000	6500	>100	300	300	120	5	353.00 \$
GBP 3390KP TB40	90W	4000	9000	>100	300	300	120	5	364.00 \$
GBP 3390KP TB60	90W	6000	9000	>100	300	300	120	5	364.00 \$



LED Endüstriyel Armatürler

YENİ

YATAY / Yatay Bant Armatürler




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6018LB SB30	18W	3000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 6018LB SB40	18W	4000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 6018LB SB60	18W	6000	1440	>80	573	74	25	20	10.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	3000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	4000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$
GCP 1236LB SB40	36W	6000	2880	>80	1173	74	25	20	12.00 \$



YENİ

MARCO / Market Tipi Armatürler




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6020LM SG40	20W	4000	1600	>80	600	170	90	20	100.00 \$
GCP 6020LM SG60	20W	6000	1600	>80	600	170	90	20	100.00 \$
GCP 1240LM SG40	40W	4000	3200	>80	1200	170	90	10	120.00 \$
GCP 1240LM SG60	40W	6000	3200	>80	1200	170	90	10	120.00 \$
GCP 1860LM SG40	60W	4000	4800	>80	1800	170	90	10	147.00 \$
GCP 1860LM SG60	60W	6000	4800	>80	1800	170	90	10	147.00 \$



LED Dış Mekan Armatürler

SMD LED Projektör



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


FLORA / LED Projektörler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 1230AA SS30	30W	3000	2400	>80	185	225	50	15	22.00 \$
GPG 1230AA SS40	30W	4000	2400	>80	185	225	50	15	22.00 \$
GPG 1230AA SS60	30W	6000	2400	>80	185	225	50	15	22.00 \$
GPG 2250AA SS30	50W	3000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2250AA SS40	50W	4000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2250AA SS60	50W	6000	4000	>80	235	285	65	10	32.50 \$
GPG 2310AA SS30	100W	3000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$
GPG 2310AA SS40	100W	4000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$
GPG 2310AA SS60	100W	6000	8000	>80	285	335	75	8	73.00 \$



LED Dış Mekan Armatürler

SMD LED Projektör



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


FLORA / LED Projektörler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 3315AA SS30	150W	3000K	12000	>80	385	300	160	2	126.00 \$
GPG 3315AA SS40	150W	4000K	12000	>80	385	300	160	2	126.00 \$
GPG 3315AA SS60	150W	6000K	12000	>80	385	300	160	2	126.00 \$
GPG 4320AA SS30	200W	3000K	16000	>80	425	320	160	2	175.00 \$
GPG 4320AA SS40	200W	4000K	16000	>80	425	320	160	2	175.00 \$
GPG 4320AA SS60	200W	6000K	16000	>80	425	320	160	2	175.00 \$



sıva üstü

SMD LED Projektör



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


FLORA / LED Projektörler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 3630AA SS30	300W	3000K	24000	>80	385	610	160	1	750.00 \$
GPG 3630AA SS40	300W	4000K	24000	>80	385	610	160	1	750.00 \$
GPG 3630AA SS60	300W	6000K	24000	>80	385	610	160	1	750.00 \$
GPG 4640AA SS30	400W	3000K	32000	>80	425	650	160	1	871.00 \$
GPG 4640AA SS40	400W	4000K	32000	>80	425	650	160	1	871.00 \$
GPG 4640AA SS60	400W	6000K	32000	>80	425	650	160	1	871.00 \$



sıva üstü

SMD LED Projektör



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

PROMER / LED Projektörler

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Am- balaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 3630AB SS30	300W	3000K	24000	>80	385	610	160	1	340.00 \$
GPG 3630AB SS40	300W	4000K	24000	>80	385	610	160	1	340.00 \$
GPG 3630AB SS60	300W	6000K	24000	>80	385	610	160	1	340.00 \$
GPG 4640AB SS30	400W	3000K	32000	>80	425	650	160	1	440.00 \$
GPG 4640AB SS40	400W	4000K	32000	>80	425	650	160	1	440.00 \$
GPG 4640AB SS60	400W	6000K	32000	>80	425	650	160	1	440.00 \$



sıva üstü



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

KATENER / Sokak Armatürü


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüle- ri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h		
GPG 4460CA SG40	60W	4000	5700	>95	365	160	1	220.00 \$
GPG 4460CA SG60	60W	6000	5700	>95	365	160	1	220.00 \$
GPG 4490CA SG40	90W	4000	8550	>95	365	160	1	255.00 \$
GPG 4490CA SG60	90W	6000	8550	>95	365	160	1	255.00 \$
GPG 44120CA SG40	120W	4000	11400	>95	365	160	1	290.00 \$
GPG 44120CA SG60	120W	6000	11400	>95	365	160	1	290.00 \$



sarkit lamba



CITY / Yol Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GSA 2545AA SG40	45W	4000K	4500	>90	223	586	80	6	125.00 \$
GSA 2545AA SG60	45W	6000K	4500	>90	223	586	80	6	125.00 \$
GSA 2560AA SG40	60W	4000K	6000	>90	223	586	80	6	140.00 \$
GSA 2560AA SG60	60W	6000K	6000	>90	223	586	80	6	140.00 \$
GSA 2580AA SG40	80W	4000K	8000	>90	223	586	80	6	165.00 \$
GSA 2580AA SG60	80W	6000K	8000	>90	223	586	80	6	165.00 \$
GSA 2595AA SG40	95W	4000K	9500	>90	223	586	80	6	185.00 \$
GSA 2595AA SG60	95W	6000K	9500	>90	223	586	80	6	185.00 \$
GSA 2511AA SG40	110W	4000K	11000	>90	223	586	80	6	195.00 \$
GSA 2511AA SG60	110W	6000K	11000	>90	223	586	80	6	195.00 \$




YENİ



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

CASA / Yol Armatürleri

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GSA 2560BA SG40	60W	4000K	4500	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz
GSA 2560BA SG60	60W	6000K	4500	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz
GSA 2590BA SG40	90W	4000K	6000	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz
GSA 2590BA SG60	90W	6000K	6000	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz
GSA 2512BA SG40	120W	4000K	7000	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz
GSA 2512BA SG60	120W	6000K	7000	>90	300	640	108	4	*Fiyat Sorunuz



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

EASMAR / Cadde Armatürleri

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GSA 8130CA SG30	30W	3000	2400	>80	815	1100	4000	1	530.00 \$
GSA 8130CA SG60	30W	6000	2400	>80	815	1100	4000	1	530.00 \$
GSA 8150CA SG30	50W	3000	4000	>80	815	1100	4000	1	580.00 \$
GSA 8150CA SG60	50W	6000	4000	>80	815	1100	4000	1	580.00 \$




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

KUBIKA / Cadde Armatürleri

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)	Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					h		
GSA 3020CB SS30	20W	3000	1600	>80	3000	1	710.00 \$
GSA 3020CB SS60	20W	6000	1600	>80	3000	1	710.00 \$
GSA 3040CB SS30	40W	3000	3200	>80	3000	1	760.00 \$
GSA 3040CB SS60	40W	6000	3200	>80	3000	1	760.00 \$
GSA 3060CB SS30	60W	3000	4800	>80	3000	1	840.00 \$
GSA 3060CB SS60	60W	6000	4800	>80	3000	1	840.00 \$




LED Cadde Armatürleri




- Gövde: Alm.enjeksiyon
- Özel yansıtıcı reflektör
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi / Duy	h (m)	Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
GDS 5070M	70 W METAL	G12	3.7	1	600.00 \$
GDS 50150M	150 W METAL	G12	3.7	1	640.00 \$
GDS 5040 PG3	40 W POWER LED	3000	3.7	1	720.00 \$
GDS 5060 PG3	60 W POWER LED	3000	3.7	1	820.00 \$



SİVA ÜSTÜ

VALVA / Wallwasher




- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 3512WW SG30	12W	3000K	1200	>90	327	57.5	128	20	68.00 \$
GPG 3512WW SG60	12W	6000K	1200	>90	327	57.5	128	20	68.00 \$
GPG 3512WW SGK0	12W	KIRMIZI	600	>50	327	57.5	128	20	72.00 \$
GPG 3512WW SGY0	12W	YEŞİL	600	>50	327	57.5	128	20	72.00 \$
GPG 3512WW SGM0	12W	MAVİ	600	>50	327	57.5	128	20	72.00 \$
GPG 3512WW SGA0	12W	AMBER	600	>50	327	57.5	128	20	72.00 \$
GPG 6512WW SG30	20W	3000K	1200	>90	627	57.5	128	20	107.00 \$
GPG 6512WW SG60	20W	6000K	1200	>90	627	57.5	128	20	107.00 \$
GPG 6512WW SGK0	20W	KIRMIZI	600	>50	627	57.5	128	20	115.00 \$
GPG 6512WW SGY0	20W	YEŞİL	600	>50	627	57.5	128	20	115.00 \$
GPG 6512WW SGM0	20W	MAVİ	600	>50	627	57.5	128	20	115.00 \$
GPG 6512WW SGA0	20W	AMBER	600	>50	627	57.5	128	20	115.00 \$



SİVA ÜSTÜ

VALVA / Wallwasher



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GPG 9530WW SG30	30W	3000K	3000	>90	927	57.5	128	10	145.00 \$
GPG 9530WW SG60	30W	6000K	3000	>90	927	57.5	128	10	145.00 \$
GPG 9530WW SGK0	30W	KIRMIZI	1500	>50	927	57.5	128	10	159.00 \$
GPG 9530WW SGY0	30W	YEŞİL	1500	>50	927	57.5	128	10	159.00 \$
GPG 9530WW SGM0	30W	MAVİ	1500	>50	927	57.5	128	10	159.00 \$
GPG 9530WW SGA0	30W	AMBER	1500	>50	927	57.5	128	10	159.00 \$
GPG 1240WW SG30	40W	3000K	4000	>90	1227	57.5	128	10	185.00 \$
GPG 1240WW SG60	40W	6000K	4000	>90	1227	57.5	128	10	185.00 \$
GPG 1240WW SGK0	40W	KIRMIZI	2000	>50	1227	57.5	128	10	203.00 \$
GPG 1240WW SGY0	40W	YEŞİL	2000	>50	1227	57.5	128	10	203.00 \$
GPG 1240WW SGM0	40W	MAVİ	2000	>50	1227	57.5	128	10	203.00 \$
GPG 1240WW SGA0	40W	AMBER	2000	>50	1227	57.5	128	10	203.00 \$



SİVA ÜSTÜ

LED Dış Mekan Armatürler

BABBA / Bahçe Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
CBA 1116AA SS4	E27 - 16W	4000	1280	>80	160	160	190	12	85.50 \$



VALLET / Duvar Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
CBA 1116AA SS4	E27 - 16W	4000	1280	>80	160	160	190	12	55.40 \$



GRONDA / Zemin Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b		
GBA 6903ZA SS40	3W	4000K	240	>80	65	95	30	36.60 \$



DIVA / Tek Taraflı Duvar Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80

Ürün Kodu	Duy	Renk	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GBA 1200DB SS40	1*E27	SİYAH	110	200	180	10	78.00 \$



DIVA / Çift Taraflı Duvar Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80

Ürün Kodu	Duy	Renk	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GBA 1200DC SG40	2*E27	SİYAH	110	290	180	10	97.50 \$



VALTE / Duvar Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
CBA 1106DD SG4	6W	4000	480	>80	120	120	25	30	36.60 \$



LEDİZ / İz Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GBA 2112EA SG40	12W	4000	960	>80	225	100	125		48.50 \$



GARBA / Bahçe Armatürleri



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h		
GBA 2206BA SG30	6W	3000	480	>80	235	250	4	76.20 \$
GBA 2206BA SG60	6W	6000	480	>80	235	250	4	76.20 \$
GBA 2306BA SG30	6W	3000	480	>80	235	300	8	76.20 \$
GBA 2306BA SG60	6W	6000	480	>80	235	300	8	76.20 \$
GBA 2806BA SG30	6W	3000	480	>80	235	800	8	107.20 \$
GBA 2806BA SG60	6W	6000	480	>80	235	800	8	107.20 \$




GBPA 2506 SG6



GBPA 3006 SG6




GBPA 5006 SG6



GBPA 8006 SG6

Bahçe Aydınlatmaları



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Duy: E27 seramik

LABA / Bahçe Armatürleri

Ürün Kodu	Duy	Lamba Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
		a	h		
GCPK GBLY 3000 EG1	E27	125	300	8	43.00 \$
GCPK GBLY 5000 EG1	E27	125	500	4	48.50 \$
GCPK GBLY 8000 EG1	E27	125	800	4	61.00 \$
GCPK GBLY 2500 EG1	E27	170	250	8	43.00 \$




GCPK GBLY 2500 EG1



GCPK GBLY 3000 EG1




GCPK GBLY 5000 EG1



GCPK GBLY 8000 EG1



STERA / Sıva Altı Ameliyathane Armatürleri




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Temperli Cam Opal PS
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 3624SH AB40	24W	4000	2160	>90	295	595	100	280x580	8	128.00 \$
GBP 3624SH AB60	24W	6000	2160	>90	295	595	100	280x580	8	128.00 \$
GBP 6636SH AB40	36W	4000	3240	>90	595	595	100	580x580	8	140.00 \$
GBP 6636SH AB60	36W	6000	3240	>90	595	595	100	580x580	8	140.00 \$
GBP 3136SH AB40	36W	4000	3240	>90	295	1195	100	280x1180	4	155.00 \$
GBP 3136SH AB60	36W	6000	3240	>90	295	1195	100	280x1180	4	155.00 \$




STERA / Sıva Üstü Ameliyathane Armatürleri




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Temperli Cam Opal PS
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 3624SH SB40	24W	4000	2160	>90	330	630	90	6	135.00 \$
GCP 3624SH SB60	24W	6000	2160	>90	330	630	90	6	135.00 \$
GCP 6636SH SB40	36W	4000	3240	>90	630	630	90	4	147.00 \$
GCP 6636SH SB60	36W	6000	3240	>90	630	630	90	4	147.00 \$
GCP 3136SH SB40	36W	4000	3240	>90	330	1230	90	4	162.00 \$
GCP 3136SH SB60	36W	6000	3240	>90	330	1230	90	4	162.00 \$




BASTE / Sıva Altı Vidasız Ameliyathane Armatürleri




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Temperli Cam Opal PS
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6636SB AB40	36W	4000	3240	>90	595	595	100	580x580	8	119.00 \$
GBP 6636SB AB60	36W	6000	3240	>90	595	595	100	580x580	8	119.00 \$




STENDA / Sıva Altı Endirekt Steril Ortam Armatürleri




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Temperli Cam
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h	⌀		
GBP 6620SE AB40	20W	4000	1800	>90	595	595	100	580x580	4	78.00 \$
GBP 6620SE AB60	20W	6000	1800	>90	595	595	100	580x580	4	78.00 \$
GBP 6636SE AB40	36W	4000	3240	>90	595	595	100	580x580	4	85.00 \$
GBP 6636SE AB60	36W	6000	3240	>90	595	595	100	580x580	4	85.00 \$




LED Steril Armatürler

NEGATO / LED Negatoskop




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Opal Akrilik
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Gövde Tipi	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
						a	b	h		
GCP 6636SN SB60	36W	DKP Sac	6000	3240	>90	650	500	100	4	110.00 \$
GCP 7636SN SB60	36W	Paslanmaz Ç.	6000	3240	>90	720	550	120	4	165.00 \$
GBP 1680SN AB60	80W	Paslanmaz Ç.	6000	7200	>90	1082	550	120	4	233.00 \$




PANATO / LED Panel Negatoskop




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Opal PS
- LED: SMD
- CRI: >90
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	b	h		
GCP 6640SP SB60	40W	6000	3600	>90	595	595	10	5	147.00 \$



LED Aplikler ve Tavan Armatürleri

SENSO / Sıva Üstü Sensörlü Camlı Armatür




- Gövde: DKP Sac
- Optik: Temperli Cam
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi (K)	Verimlilik ≥(lm)	Saat	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
					a	h		
GCP 3312AA SB60	12 W	6000	200	-	293	95	10	29.00 \$
GCP 3312AA SB63	12 W	6000	200	3 saat	293	95	10	42.00 \$



NORMO / Sıva Üstü Camlı Armatür




- Gövde: Plastik Enjeksiyon
- Optik: Opal PS
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Watt / LED	Işık Rengi (K)	Işık Akısı ≥(lm)	Verimlilik (lm/w)	Saat	Armatür Öl- çüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
						a	h		
GCP 3315AB SB30	15W	3000-6000	1500	>100	-	297	100	10	12.00 \$




STILY / Yönlendirme Armatürleri




- Gövde: Anodize Alüminyum
- Optik: PS veya PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Işık Rengi (K)	Vat Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GYS 2206LA AG63	6000	6x0.1 W LED	265	240	6	1	121.00 TL
GYS 2506LA AB00	(SIVA ALTI APARATI)		279	55	92	1	28.00 TL



EASY / Yönlendirme Armatürleri




- Gövde: Anodize Alüminyum
- Optik: PS
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Işık Rengi (K)	Vat Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (tl)
			a	b	h		
GYS 3106LB SG63	6000	6x0.1 W LED	365	43	168	1	39.00 TL




LIME / Acil Durum Aydınlatma Armatürü




- Gövde: A.B.S.
- Optik: PS
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Çalışma Modu	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Vat Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	b	h		
GYS 1306CK SB63	Acilde	150	6W	104	340	67	1	52.00 \$
GYS 1306CS SB63	Sürekli	150	6W	104	340	67	1	53.00 \$




FURY / Acil Durum Aydınlatma Armatürü



- Gövde: DKP Sac
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90

Ürün Kodu	Çalışma Modu	Işık Akısı $\geq$ (lm)	Vat Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	b	h		
GYS 1330CA SB63	Acilde	1500	2*15W LED	240	200	90	1	150.00 \$








**KONVENSIYONEL
ÜRÜNLER**




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PARBO / Çift Parabolik Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PARBO / Çift Parabolik Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balas	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 418BP T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	65	580x580	6	100.00 TL
GBP 418BP T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	65	580x580	6	120.00 TL
GBP 211CP TCM	Manyetik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	82.00 TL
GBP 311CP TCM	Manyetik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	96.00 TL
GBP 118CP T26M	Manyetik	1x18 W T26	171	595	75	580x160	8	75.00 TL
GBP 136CP T26M	Manyetik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	106.00 TL
GBP 218CP T26M	Manyetik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	95.00 TL
GBP 236CP T26M	Manyetik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	124.00 TL
GBP 418CP T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	120.00 TL
GBP 436CP T26M	Manyetik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	330.00 TL
GBP 211CP TCE	Elektronik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	127.00 TL
GBP 311CP TCE	Elektronik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	240.00 TL
GBP 118CP T26E	Elektronik	1x18 W T26	171	595	75	580x160	8	96.00 TL
GBP 136CP T26E	Elektronik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	132.00 TL
GBP 218CP T26E	Elektronik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	130.00 TL
GBP 236CP T26E	Elektronik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	144.00 TL
GBP 418CP T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	140.00 TL
GBP 436CP T26E	Elektronik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	350.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PRİZA / Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon
- Lens: Akrilik esaslı mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balas	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 211C TCM	Manyetik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	86.00 TL
GBP 311C TCM	Manyetik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	101.00 TL
GBP 118C T26M	Manyetik	1x18 W T26	171	595	75	160x580	8	78.00 TL
GBP 136C T26M	Manyetik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	111.00 TL
GBP 218C T26M	Manyetik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	99.00 TL
GBP 236C T26M	Manyetik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	130.00 TL
GBP 418C T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	126.00 TL
GBP 436C T26M	Manyetik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	350.00 TL
GBP 211C TCE	Elektronik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	134.00 TL
GBP 311C TCE	Elektronik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	252.00 TL
GBP 118C T26E	Elektronik	1x18 W T26	171	595	75	160x580	8	101.00 TL
GBP 136C T26E	Elektronik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	139.00 TL
GBP 218C T26E	Elektronik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	137.00 TL
GBP 236C T26E	Elektronik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	150.00 TL
GBP 418C T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	146.00 TL
GBP 436C T26E	Elektronik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	370.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

OPLA / Opal Lensli Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon
- Lens: Akrilik esaslı mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 211O TCM	Manyetik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	86.00 TL
GBP 311O TCM	Manyetik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	101.00 TL
GBP 118O T26M	Manyetik	1x18 W T26	171	595	75	160x580	8	78.00 TL
GBP 136O T26M	Manyetik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	111.00 TL
GBP 218O T26M	Manyetik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	99.00 TL
GBP 236O T26M	Manyetik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	130.00 TL
GBP 418O T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	126.00 TL
GBP 436O T26M	Manyetik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	350.00 TL
GBP 211O TCE	Elektronik	2x11 W TC	295	295	75	280x280	10	134.00 TL
GBP 311O TCE	Elektronik	3x11 W TC	295	295	75	280x280	10	252.00 TL
GBP 118O T26E	Elektronik	1x18 W T26	171	595	75	160x580	8	101.00 TL
GBP 136O T26E	Elektronik	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	4	139.00 TL
GBP 218O T26E	Elektronik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	137.00 TL
GBP 236O T26E	Elektronik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	150.00 TL
GBP 418O T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	146.00 TL
GBP 436O T26E	Elektronik	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	3	370.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

REFLA / Çift Parabolik Reflektörlü Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 318MR TCLE	Elektronik	3x18 TC-L	295	295	90	280x280	1	312.00 TL
GBP 324MR TCLE	Elektronik	3x24 TC-L	295	295	90	280x280	1	312.00 TL
GBP 326MR TCDE	Elektronik	3x26 TC-D	295	295	90	280x280	1	312.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

ASTA / Endirekt Asimetrik Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 136EY TCLE	Elektronik	1x36 W TCL	295	595	120	280x580	4	211.00 TL
GBP 155EY TCLE	Elektronik	1x55 W TCL	295	595	120	280x580	4	211.00 TL
GBP 154EY T16E	Elektronik	1x54 W T16	295	1195	120	280x1180	4	338.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

VALIO / Endirekt Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 136EW TCLE	Elektronik	1x36 W TCL	220	485	80	205x470	4	211.00 TL
GBP 155EW TCLE	Elektronik	1x55 W TCL	220	600	80	205x585	4	211.00 TL
GBP 154EW T16E	Elektronik	1x54 W T16	220	1190	80	205x1175	4	338.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

ENDA / Endirekt Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: 0.40 mm DKP sac
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 236E TCLE	Elektronik	2x36 W TCL	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
GBP 255E TCLE	Elektronik	2x55 W TCL	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
GBP 214E T16E	Elektronik	2x14 W T16	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

DUBLA / Endirekt Çift Kapaklı Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: 0.40 mm DKP sac
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 236EC TCLE	Elektronik	2x36 W TCL	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
GBP 255EC TCLE	Elektronik	2x55 W TCL	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
GBP 214EC T16E	Elektronik	2x14 W T16	595	595	90	580x580	4	224.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PRONDA / Direkt - Endirekt Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 314DM T16E	Elektronik	3x14 W T16	595	595	90	580x580	4	257.00 TL
GBP 324DM T16E	Elektronik	3x24 W T16	595	595	90	580x580	4	257.00 TL
GBP 355DM TCLE	Elektronik	3x55 W TCL	595	595	90	580x580	4	332.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

DOPRO / Direkt - Endirekt Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 414DC T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	90	580x580	4	286.00 TL
GBP 424DC T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	90	580x580	4	286.00 TL
GBP 236DC TCLE	Elektronik	2x36 W TCL	595	595	90	580x580	4	286.00 TL
GBP 255DC TCLE	Elektronik	2x55 W TCL	595	595	90	580x580	4	286.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




Sıva Altı Armatürler



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

Ankastre T5 Serisi Dizayn Armatürler

*Standart gövde rengi gridir.Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.




- Gövde: DKP sac
- Kapak: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 314DO T16E	Elektronik	3x14 W T16	595	595	60	580x580	5	209.00 TL
GBP 324DO T16E	Elektronik	3x24 W T16	595	595	60	580x580	5	230.00 TL
GBP 414DO T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	209.00 TL
GBP 424DO T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	238.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




Dizayn Armatür Modelleri



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

RELINE / T5 Serisi Reflektörlü Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 114R T16E	Elektronik	1x14 W T16	105	595	60	90x580	1	133.00 TL
GBP 124R T16E	Elektronik	1x24 W T16	105	595	60	90x580	1	133.00 TL
GBP 128R T16E	Elektronik	1x28 W T16	105	1195	60	90x1180	1	173.00 TL
GBP 154R T16E	Elektronik	1x54 W T16	105	1195	60	90x1180	1	172.00 TL
GBP 214R T16E	Elektronik	2x14 W T16	105	595	60	90x580	1	144.00 TL
GBP 224R T16E	Elektronik	2x24 W T16	105	595	60	90x580	1	157.00 TL
GBP 228R T16E	Elektronik	2x28 W T16	105	1195	60	90x1180	1	186.00 TL
GBP 254R T16E	Elektronik	2x54 W T16	105	1195	60	90x1180	1	186.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

TENO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 414BB T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	6	151.00 TL
GBP 424BB T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	184.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PERFO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 314TB T16E	Elektronik	3x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 324TB T16E	Elektronik	3x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
GBP 414TB T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 424TB T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
GBP 414TC T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	180.00 TL
GBP 424TC T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	210.00 TL
GBP 414TH T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	180.00 TL
GBP 424TH T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	210.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PERFO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 214TB T16E	Elektronik	2x14 W T16	295	595	60	280x580	8	146.00 TL
GBP 224TB T16E	Elektronik	2x24 W T16	295	595	60	280x580	8	174.00 TL
GBP 228TB T16E	Elektronik	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
GBP 254TB T16E	Elektronik	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PRIZA / T5 Serisi Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- Kapak: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 214C T16E	Elektronik	2x14 W T16	295	595	60	280x580	8	146.00 TL
GBP 224C T16E	Elektronik	2x24 W T16	295	595	60	280x580	8	174.00 TL
GBP 228C T16E	Elektronik	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
GBP 254C T16E	Elektronik	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
GBP 314C T16E	Elektronik	3x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 324C T16E	Elektronik	3x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
GBP 414C T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 424C T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

OPLA / T5 Serisi Opal Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 214O T16E	Elektronik	2x14 W T16	295	595	60	280x580	8	146.00 TL
GBP 224O T16E	Elektronik	2x24 W T16	295	595	60	280x580	8	174.00 TL
GBP 228O T16E	Elektronik	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
GBP 254O T16E	Elektronik	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4	180.00 TL
GBP 314O T16E	Elektronik	3x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 324O T16E	Elektronik	3x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
GBP 414O T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	60	580x580	5	170.00 TL
GBP 424O T16E	Elektronik	4x24 W T16	595	595	60	580x580	5	200.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST


ALULINE SıvaAltı ALU LINE Opal Lensli Armatürler

*Standart gövde rengi beyazdır.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- Lens: Opal akrilik lens
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	⌀		
GBP 128S T16E	Elektronik	1x28 W T16	111	1197	90	95	8	279.00 TL
GBP 154S T16E	Elektronik	1x54 W T16	111	1197	90	95	8	286.00 TL
GBP 135S T16E	Elektronik	1x35 W T16	111	1497	90	95	8	325.00 TL
GBP 180S T16E	Elektronik	1x80 W T16	111	1497	90	95	8	346.00 TL
GBP 228S T16E	Elektronik	2x28 W T16	111	1197	90	95	8	361.00 TL
GBP 254S T16E	Elektronik	2x54 W T16	111	1197	90	95	8	368.00 TL
GBP 235S T16E	Elektronik	2x35 W T16	111	1497	90	95	8	397.00 TL
GBP 280S T16E	Elektronik	2x80 W T16	111	1497	90	95	8	420.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PARBO / Çift Parabolik Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PARBO / Çift Parabolik Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 418BP T26M	Manyetik	4x18 W T26	635	635	60	6	106.00 TL
GCP 418BP T26E	Elektronik	4x18 W T26	635	635	60	6	126.00 TL
GCP 211CP TCM	Manyetik	2x11 W TC	335	335	75	10	88.00 TL
GCP 311CP TCM	Manyetik	3x11 W TC	335	335	75	10	102.00 TL
GCP 118CP T26M	Manyetik	1x18 W T26	230	635	75	8	81.00 TL
GCP 136CP T26M	Manyetik	1x36 W T26	230	1235	75	4	112.00 TL
GCP 218CP T26M	Manyetik	2x18 W T26	335	635	75	8	101.00 TL
GCP 236CP T26M	Manyetik	2x36 W T26	335	1235	75	4	130.00 TL
GCP 418CP T26M	Manyetik	4x18 W T26	635	635	75	5	126.00 TL
GCP 436CP T26M	Manyetik	4x36 W T26	635	1235	75	3	340.00 TL
GCP 211CP TCE	Elektronik	2x11 W TC	335	335	75	10	133.00 TL
GCP 311CP TCE	Elektronik	3x11 W TC	335	335	75	10	246.00 TL
GCP 118CP T26E	Elektronik	1x18 W T26	230	635	75	8	102.00 TL
GCP 136CP T26E	Elektronik	1x36 W T26	230	1235	75	4	138.00 TL
GCP 218CP T26E	Elektronik	2x18 W T26	335	635	75	8	136.00 TL
GCP 236CP T26E	Elektronik	2x36 W T26	335	1235	75	4	150.00 TL
GCP 418CP T26E	Elektronik	4x18 W T26	635	635	75	5	146.00 TL
GCP 436CP T26E	Elektronik	4x36 W T26	635	1235	75	3	360.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PRIZA / Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: Alüminyum profil
- Lens: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 211C TCM	Manyetik	2x11 W TC	335	335	75	10	92.00 TL
GCP 311C TCM	Manyetik	3x11 W TC	335	335	75	10	107.00 TL
GCP 118C T26M	Manyetik	1x18 W T26	230	635	75	8	84.00 TL
GCP 136C T26M	Manyetik	1x36 W T26	230	1235	75	4	117.00 TL
GCP 218C T26M	Manyetik	2x18 W T26	335	635	75	8	105.00 TL
GCP 236C T26M	Manyetik	2x36 W T26	335	1235	75	4	136.00 TL
GCP 418C T26M	Manyetik	4x18 W T26	635	635	75	5	132.00 TL
GCP 436C T26M	Manyetik	4x36 W T26	635	1235	75	3	360.00 TL
GCP 211C TCE	Elektronik	2x11 W TC	335	335	75	10	140.00 TL
GCP 311C TCE	Elektronik	3x11 W TC	335	335	75	10	258.00 TL
GCP 118C T26E	Elektronik	1x18 W T26	230	635	75	8	107.00 TL
GCP 136C T26E	Elektronik	1x36 W T26	230	1235	75	4	145.00 TL
GCP 218C T26E	Elektronik	2x18 W T26	335	635	75	8	143.00 TL
GCP 236C T26E	Elektronik	2x36 W T26	335	1235	75	4	156.00 TL
GCP 418C T26E	Elektronik	4x18 W T26	635	635	75	5	152.00 TL
GCP 436C T26E	Elektronik	4x36 W T26	635	1235	75	3	380.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

RENDA /Sıva Üstü Direkt - Endirekt Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 314DM T16E	Elektronik	3x14 W T16	635	635	90	4	264.00 TL
GCP 324DM T16E	Elektronik	3x24 W T16	635	635	90	4	264.00 TL
GCP 355DM TCLE	Elektronik	3x55 W TCL	635	635	90	4	338.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

RUBLA /Sıva Üstü Direkt - Endirekt Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Mat elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 236DC TCLE	Elektronik	2x36 W TCL	635	635	90	4	293.00 TL
GCP 255DC TCLE	Elektronik	2x55 W TCL	635	635	90	4	293.00 TL
GCP 414DC T16E	Elektronik	4x14W T16	635	635	90	4	293.00 TL
GCP 424DC T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	90	4	293.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

TENO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler (NEO)




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 414BB T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	6	162.00 TL
GCP 424BB T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	195.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PERFO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 314TB T16E	Elektronik	3x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 324TB T16E	Elektronik	3x24 W T16	635	635	60	5	204.00 TL
GCP 414TB T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 424TB T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	204.00 TL
GCP 414TC T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	5	186.00 TL
GCP 424TC T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	216.00 TL
GCP 414TH T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	5	186.00 TL
GCP 424TH T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	216.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PERFO / T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 214TB T16E	Elektronik	2x14 W T16	335	635	60	8	152.00 TL
GCP 224TB T16E	Elektronik	2x24 W T16	335	635	60	8	180.00 TL
GCP 228TB T16E	Elektronik	2x28 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL
GCP 254TB T16E	Elektronik	2x54 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL




sıva üstü renk seçeneği




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PRIZA / T5 Serisi Prizmatik Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 214C T16E	Elektronik	2x14 W T16	335	635	60	8	152.00 TL
GCP 224C T16E	Elektronik	2x24 W T16	335	635	60	8	180.00 TL
GCP 228C T16E	Elektronik	2x28 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL
GCP 254C T16E	Elektronik	2x54 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL
GCP 314C T16E	Elektronik	3x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 324C T16E	Elektronik	3x24 W T16	635	635	60	5	206.00 TL
GCP 414C T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 424C T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	206.00 TL




sıva üstü renk seçeneği




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

OPLA / T5 Serisi Opal Lensli Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Opal Akrilik
- Kapak: Perfore DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 214O T16E	Elektronik	2x14 W T16	335	635	60	8	152.00 TL
GCP 224O T16E	Elektronik	2x24 W T16	335	635	60	8	180.00 TL
GCP 228O T16E	Elektronik	2x28 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL
GCP 254O T16E	Elektronik	2x54 W T16	335	1235	60	4	186.00 TL
GCP 314O T16E	Elektronik	3x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 324O T16E	Elektronik	3x24 W T16	635	635	60	5	206.00 TL
GCP 414O T16E	Elektronik	4x14 W T16	635	635	60	5	176.00 TL
GCP 424O T16E	Elektronik	4x24 W T16	635	635	60	5	206.00 TL




sıva üstü renk seçeneği



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

AINA / Ayna Üstü Armatürler




- Gövde: Elokallı Alüminyum ekstrüzyon
- Duy: Isıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Watt Lamba	Balast	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GSC 118EL T26M	1x18 W T26	Manyetik	68	640	76	20	78.00 TL
GSC 118EL T26E	1x18 W T26	Elektronik	68	640	76	20	98.00 TL
GSC 136EL T26M	1x36 W T26	Manyetik	68	1250	76	10	104.00 TL
GSC 136EL T26E	1x36 W T26	Elektronik	68	1250	76	10	132.00 TL
GSC 114EL T16E	1x14 W T16	Elektronik	68	600	76	20	110.00 TL
GSC 128EL T16E	1x28 W T16	Elektronik	68	1200	76	10	170.00 TL
GSC 154EL T16E	1x54 W T16	Elektronik	68	1200	76	10	163.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST




- Gövde: DKP sac
- Cam: Darbe ve ısıya dayanıklı temperli
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

STERA / Sıra Altı T8 Hastane Armatürleri

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 218CPW T26M	Manyetik	2x18 W T26	295	595	100	280x580	8	253.00 TL
GBP 236CPW T26M	Manyetik	2x36 W T26	295	1195	100	280x1180	4	331.00 TL
GBP 418CPW T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	100	580x580	4	318.00 TL
GBP 218CPW T26E	Elektronik	2x18 W T26	295	595	100	280x580	8	273.00 TL
GBP 236CPW T26E	Elektronik	2x36 W T26	295	1195	100	280x1180	4	351.00 TL
GBP 418CPW T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	100	580x580	4	338.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST




- Gövde: DKP sac
- Cam: Darbe ve ısıya dayanıklı temperli
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

STERA / Sıra Altı T5 Hastane Armatürleri

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 214CPW T16E	Elektronik	2x14 W T16	295	595	100	280x580	8	273.00 TL
GBP 228CPW T16E	Elektronik	2x28 W T16	295	1195	100	280x1180	4	351.00 TL
GBP 414CPW T16E	Elektronik	4x14 W T16	595	595	100	580x580	4	338.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST




- Gövde: DKP sac
- Cam: Darbe ve ısıya dayanıklı temperli
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

STERA / Sıra Üstü T8 Hastane Armatürleri

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 218CPW T26M	Manyetik	2x18 W T26	330	630	90	6	275.00 TL
GCP 236CPW T26M	Manyetik	2x36 W T26	330	1230	90	4	358.00 TL
GCP 418CPW T26M	Manyetik	4x18 W T26	630	630	90	4	346.00 TL
GCP 218CPW T26E	Elektronik	2x18 W T26	330	630	90	6	295.00 TL
GCP 236CPW T26E	Elektronik	2x36 W T26	330	1230	90	4	378.00 TL
GCP 418CPW T26E	Elektronik	4x18 W T26	630	630	90	4	366.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST



- Gövde: DKP sac
- Cam: Darbe ve ısıya dayanıklı temperli
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

STERA / Sıra Üstü T5 Hastane Armatürleri


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 214CPW T16E	Elektronik	2x14 W T16	330	630	90	6	295.00 TL
GCP 414CPW T16E	Elektronik	4x14 W T16	330	1230	90	4	366.00 TL
GCP 228CPW T16E	Elektronik	2x28 W T16	630	630	90	4	378.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

CIPA / Sıva Altı Çift Parabolik IP44 Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Cam: Şeffaf akrilik
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GBP 218SCP T26M	Manyetik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	141.00 TL
GBP 236SCP T26M	Manyetik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	214.00 TL
GBP 418SCP T26M	Manyetik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	210.00 TL
GBP 218SCP T26E	Elektronik	2x18 W T26	295	595	75	280x580	8	161.00 TL
GBP 236SCP T26E	Elektronik	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4	231.00 TL
GBP 418SCP T26E	Elektronik	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5	227.00 TL
METAL (CLIP - IN) TAVAN ARMATÜR FARKI								8.00 TL




STEDA / Ultraviyole Duvar Armatürleri




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GMO 115 TUV	Manyetik	1x15 W TUV	120	520	135	8	148.00 TL
GMO 130 TUV	Manyetik	1x30 W TUV	120	980	135	8	169.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

NEGATO / Negatoskop




- Gövde: DKP ya da paslanmaz sac
- Lens: Opal akrilik lens
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Tip	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
				a	b	h	Ø		
GRO 414 T26E	Sıva Üstü	Elektronik	4x14 W T16	100	650	500	-	4	334.00 TL
GRO 418 T16E	Sıva Üstü	Elektronik	4x18 W T26	100	650	500	-	4	334.00 TL
GRP 418 T26E	Ankastre Paslanmaz	Elektronik	4x18 W T26	120	1082	550	552x1085	4	662.00 TL
GRY 418 T26E	Sıva Üstü Paslanmaz	Elektronik	4x18 W T26	120	720	550	-	4	460.00 TL





PERA / Dikey Downlight Armatürler




- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta anodize alüminyum
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çerçeve: Krom kaplamalı

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSPA 2000B	Beyaz	1x10 W TC-D	105	121	90	40	3.40 \$
GSPA 2000N	Saten Nikel	1x10 W TC-D	105	121	90	40	3.40 \$
GSPA 3000B	Beyaz	1x10/13 W TC-D	125	155	115	30	4.20 \$
GSPA 3000N	Saten Nikel	1x10/13 W TC-D	125	155	115	30	4.20 \$
GSPA 4000B	Beyaz	1x13/18 W TC-D	150	150	135	20	5.70 \$
GSPA 4000N	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	150	150	135	20	5.70 \$
GSPA 5000B	Beyaz	1x18 W TC-D	176	170	160	20	6.90 \$
GSPA 5000N	Saten Nikel	1x18 W TC-D	176	170	160	20	6.90 \$




PERA / Dikey İçten Camlı Downlight Armatürler




- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflık taki anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çerçeve: Krom kaplamalı

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSPA 2000BIC	Beyaz	1x10 W TC-D	105	121	90	40	4.50 \$
GSPA 2000NIC	Saten Nikel	1x10 W TC-D	105	121	90	40	4.50 \$
GSPA 3000BIC	Beyaz	1x10/13 W TC-D	125	155	115	30	4.90 \$
GSPA 3000NIC	Saten Nikel	1x10/13 W TC-D	125	155	115	30	4.90 \$
GSPA 4000BIC	Beyaz	1x13/18 W TC-D	150	150	135	20	5.90 \$
GSPA 4000NIC	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	150	150	135	20	5.90 \$
GSPA 5000BIC	Beyaz	1x18 W TC-D	176	170	160	20	7.50 \$
GSPA 5000NIC	Saten Nikel	1x18 W TC-D	176	170	160	20	7.50 \$




PERA / Yatay Downlight Armatürler




- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflık taki anodize alüminyum
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çerçeve: Krom kaplamalı

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h	⌀		
GSPA 4001B	Beyaz	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	20	7.40 \$
GSPA 4001N	Saten Nikel	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	20	7.40 \$
GSPA 5001B	Beyaz	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	14.40 \$
GSPA 5001N	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	16.50 \$
GSPA 5002B	Beyaz	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	15.80 \$
GSPA 5002N	Saten Nikel	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	17.30 \$
GSPA 6001B	Beyaz	1x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	17.30 \$
GSPA 6001N	Saten Nikel	1x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	18.00 \$
GSPA 6002B	Beyaz	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	17.30 \$
GSPA 6002N	Saten Nikel	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	18.00 \$
GSPA 7002B	Beyaz	2x26 W TC-D	238	268	114	220	10	25.90 \$
GSPA 7002N	Saten Nikel	2x26 W TC-D	238	268	114	220	10	28.10 \$




PERA / Yatay İçten Camlı Downlight Armatürler



- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çerçeve: Krom kaplamalı


Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h			
GSPA 4001BIC	Beyaz	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	20	7.40 \$
GSPA 4001NIC	Saten Nikel	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	20	7.40 \$
GSPA 5001BIC	Beyaz	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	14.40 \$
GSPA 5001NIC	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	16.50 \$
GSPA 5002BIC	Beyaz	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	15.80 \$
GSPA 5002NIC	Saten Nikel	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	10	17.30 \$
GSPA 6001BIC	Beyaz	1x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	17.30 \$
GSPA 6001NIC	Saten Nikel	1x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	18.70 \$
GSPA 6002BIC	Beyaz	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	17.30 \$
GSPA 6002NIC	Saten Nikel	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	10	18.70 \$
GSPA 7002BIC	Beyaz	2x26 W TC-D	238	268	114	220	10	27.30 \$
GSPA 7002NIC	Saten Nikel	2x26 W TC-D	238	268	114	220	10	29.50 \$







- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çevirme kapak sistemi

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSP 2500BIC	Beyaz	1x10 W TC-D	102	106	75	40	2.40 \$
GSP 2500NIC	Saten Nikel	1x10 W TC-D	102	106	75	40	2.40 \$
GSP 3500BIC	Beyaz	1x10/13 W TC-D	129	126	90	30	2.70 \$
GSP 3500NIC	Saten Nikel	1x10/13 W TC-D	129	126	90	30	2.70 \$
GSP 4000BIC	Beyaz	1x13/18 W TC-D	147	143	115	20	2.80 \$
GSP 4000NIC	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	147	143	115	20	2.80 \$
GSP 5000BIC	Beyaz	1x18 W TC-D	177	180	160	20	3.60 \$
GSP 5000NIC	Saten Nikel	1x18 W TC-D	177	180	160	20	3.60 \$






- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çevirme kapak sistemi

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSP 6002BIC	Beyaz	2x18/26 W TC-D	190	96	165	10	11.00 \$
GSP 6002NIC	Saten Nikel	2x18/26 W TC-D	190	96	165	10	11.00 \$
GSP 8002BIC	Beyaz	2x18/26 W TC-D	235	135	200	10	14.00 \$
GSP 8002NIC	Saten Nikel	2x18/26 W TC-D	235	135	200	10	14.00 \$





- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Buzlu ve serigrafı cam seçenekleri

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GKS 165 TCDE	Gri	1-2x13 TC-D	165	165	75	145x145	8	153.00 TL
GKS 205 TCDE	Gri	2x18 TC-D	205	205	75	185x185	8	193.00 TL
GKS 245 TCDE	Gri	2x26 TC-D	245	245	75	225x225	8	173.00 TL
GKS 300 TCDE	Gri	3x26 TC-D	300	300	75	280x280	8	254.00 TL




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GKS 165DC TCDE	Gri	1-2x13 TC-D	165	165	75	145x145	8	157.00 TL
GKS 205DC TCDE	Gri	2x18 TC-D	205	205	75	195x195	8	190.00 TL
GKS 245DC TCDE	Gri	2x26 TC-D	245	245	75	225x225	8	202.00 TL
GKS 300DC TCDE	Gri	3x26 TC-D	300	300	75	280x280	8	230.00 TL




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	h		
GKSS 245SDC TCDE	Gri	2x26 TC-D	245	80	8	183.00 TL
GKSS 300SDC TCDE	Gri	3x26 TC-D	300	80	8	212.00 TL
GKSS 400SDC TCLE	Gri	3x24 TC-L	400	80	8	258.00 TL




**HİPA /Harem Serisi Kare Yatay Reflektörlü Downlight Armatürler**

*Standart gövde rengi gridir.Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h	Ø		
GKS 2323R TCDE	Gri	2x13/26 TC-D	230	230	110	215x215	8	187.00 TL

**TUPA /Sıva Üstü Kare Reflektörlü Downlight Armatürler**

*Standart gövde rengi gridir.Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	h		
GKSS 2323R TCDE	Gri	2x18/26 TC-D	230	80	8	173.00 TL




Sarkıt Armatürler



TRIDONIC PHILIPS
BALAST


ALULINE / Lineer T5 Opal Lensli Armatürler

*Standart gövde rengi gridir.Farklı renk seçenekleri mevcuttur.



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- Lens: Opal PC
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği
- Farklı renk seçenekleri


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 128AR T16E	Elektronik	1x28 W T16	87	1180	95	10	225.00 TL
GCP 154AR T16E	Elektronik	1x54 W T16	87	1180	95	10	232.00 TL
GCP 135AR T16E	Elektronik	1x35 W T16	87	1480	95	10	266.00 TL
GCP 180AR T16E	Elektronik	1x80 W T16	87	1480	95	10	298.00 TL
GCP 228AR T16E	Elektronik	2x28 W T16	87	1180	95	10	325.00 TL
GCP 254AR T16E	Elektronik	2x54 W T16	87	1180	95	10	332.00 TL
GCP 235AR T16E	Elektronik	2x35 W T16	87	1480	95	10	338.00 TL
GCP 280AR T16E	Elektronik	2x80 W T16	87	1480	95	10	368.00 TL



TRIDONIC PHILIPS
BALAST


THINLINE / Lineer T5 Opal Lensli Slim Armatürler

*Standart gövde rengi gridir.Farklı renk seçeneklerinde fiyat farkı uygulanır.



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- Lens: Opal PC
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 128TO T16E	Elektronik	1x28 W T16	47	1180	75	10	225.00 TL
GCP 154TO T16E	Elektronik	1x54 W T16	47	1180	75	10	232.00 TL
GCP 135TO T16E	Elektronik	1x35 W T16	47	1480	75	10	266.00 TL
GCP 149TO T16E	Elektronik	1x49 W T16	47	1480	75	10	266.00 TL
GCP 180TO T16E	Elektronik	1x80 W T16	47	1480	75	10	291.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

BASIC / Standart T8 Bant Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBN 118 T26M	Magnetic	1x18 W T26	620	480	70	10	45.00 TL
GBN 136 T26M	Magnetic	1x36 W T26	1230	900	70	10	48.00 TL
GBN 158 T26M	Magnetic	1x58 W T26	1530	1200	70	10	65.00 TL
GBN 218 T26M	Magnetic	2x18 W T26	620	480	70	10	46.00 TL
GBN 236 T26M	Magnetic	2x36 W T26	1230	900	70	10	68.00 TL
GBN 258 T26M	Magnetic	2x58 W T26	1530	1200	70	10	89.00 TL
GBN 118 T26E	Electronic	1x18 W T26	620	480	70	10	65.00 TL
GBN 136 T26E	Electronic	1x36 W T26	1230	900	70	10	69.00 TL
GBN 158 T26E	Electronic	1x58 W T26	1530	1200	70	10	95.00 TL
GBN 218 T26E	Electronic	2x18 W T26	620	480	70	10	66.00 TL
GBN 236 T26E	Electronic	2x36 W T26	1230	900	70	10	86.00 TL
GBN 258 T26E	Electronic	2x58 W T26	1530	1200	70	10	108.00 TL
RFK 18W	Reflektör 18W		620	180	70	10	19.00 TL
RFK 36W	Reflektör 36W		1225	180	70	10	23.00 TL
RFK 58W	Reflektör 58W		1525	180	70	10	29.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

BATEN / Etanj Duyulu Sac Gövdeli T8 Bant Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı etanj PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBN 118S T26M	Manyetik	1x18 W T26	480	620	70	6	95.00 TL
GBN 136S T26M	Manyetik	1x36 W T26	900	1230	70	6	102.00 TL
GBN 158S T26M	Manyetik	1x58 W T26	1200	1530	70	6	140.00 TL
GBN 218S T26M	Manyetik	2x18 W T26	480	620	70	6	120.00 TL
GBN 236S T26M	Manyetik	2x36 W T26	900	1230	70	6	155.00 TL
GBN 258S T26M	Manyetik	2x58 W T26	1200	1530	70	6	180.00 TL
GBN 118S T26E	Elektronik	1x18 W T26	480	620	70	6	130.00 TL
GBN 136S T26E	Elektronik	1x36 W T26	900	1230	70	6	135.00 TL
GBN 158S T26E	Elektronik	1x58 W T26	1200	1530	70	6	170.00 TL
GBN 218S T26E	Elektronik	2x18 W T26	480	620	70	6	165.00 TL
GBN 236S T26E	Elektronik	2x36 W T26	900	1230	70	6	175.00 TL
GBN 258S T26E	Elektronik	2x58 W T26	1200	1530	70	6	205.00 TL
RFK 18W-S	Reflektör 18W		630	180	70	10	19.00 TL
RFK 36W-S	Reflektör 36W		1230	180	70	10	23.00 TL
RFK 58W-S	Reflektör 58W		1530	180	70	10	29.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

MARIS / Kesintisiz T5 Market Tipi Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBN 154MT T16E	Elektronik	1X54W T16E	1180	170	80	4	190.00 TL
GBN 135MT T16E	Elektronik	1X35W T16E	1480	170	80	4	210.00 TL
GBN 149MT T16E	Elektronik	1X49W T16E	1480	170	80	4	210.00 TL
GBN 180MT T16E	Elektronik	1X80W T16E	1480	170	80	4	235.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

TEBES / T5 Bant Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBN 114 T16E	Elektronik	1x14 W T16	45	580	70	10	85.00 TL
GBN 128 T16E	Elektronik	1x28 W T16	45	1180	70	10	92.00 TL
GBN 154 T16E	Elektronik	1x54 W T16	45	1180	70	10	92.00 TL
GBN 135 T16E	Elektronik	1x35 W T16	45	1480	70	10	101.00 TL
GBN 149 T16E	Elektronik	1x49 W T16	45	1480	70	10	110.00 TL
GBN 180 T16E	Elektronik	1x80 W T16	45	1480	70	10	132.00 TL
GBN 214 T16E	Elektronik	2x14 W T16	45	580	70	10	100.00 TL
GBN 228 T16E	Elektronik	2x28 W T16	45	1180	70	10	102.00 TL
GBN 254 T16E	Elektronik	2x54 W T16	45	1180	70	10	107.00 TL
GBN 235 T16E	Elektronik	2x35 W T16	45	1480	70	10	130.00 TL
GBN 249 T16E	Elektronik	2x49 W T16	45	1480	70	10	138.00 TL
GBN 280 T16E	Elektronik	2x80 W T16	45	1480	70	10	194.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

TEBIR / T1 Tipi T8 Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: PMMA
- Boya: RAL 9016 elektros tatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GSC 118 T26M	Manyetik	1x18 W T26	63	630	85	20	77.00 TL
GSC 136 T26M	Manyetik	1x36 W T26	63	1240	85	10	98.00 TL
GSC 218 T26M	Manyetik	2x18 W T26	124	630	85	18	86.00 TL
GSC 236 T26M	Manyetik	2x36 W T26	124	1240	85	10	119.00 TL
GSC 118 T26E	Elektronik	1x18 W T26	63	630	85	20	86.00 TL
GSC 136 T26E	Elektronik	1x36 W T26	63	1240	85	10	104.00 TL
GSC 218 T26E	Elektronik	2x18 W T26	124	630	85	18	104.00 TL
GSC 236 T26E	Elektronik	2x36 W T26	124	1240	85	10	128.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

TEBIR / T1 Tipi T5 Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: PMMA
- Boya: RAL 9016 elektros tatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GSC 114 T16E	Elektronik	1x14 W T16E	63	590	85	20	120.00 TL
GSC 128 T16E	Elektronik	1x28 W T16E	63	1190	85	10	118.00 TL
GSC 154 T16E	Elektronik	1x54 W T16E	63	1190	85	10	126.00 TL
GSC 214 T16E	Elektronik	2x14 W T16E	124	590	85	18	126.00 TL
GSC 228 T16E	Elektronik	2x28 W T16E	124	1190	85	10	143.00 TL
GSC 254 T16E	Elektronik	2x54 W T16E	124	1190	85	10	156.00 TL





TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

HALIC / U Tipi Etanj T8 Armatürler (Kırılmaz Polikarbon Gövde ve Cam)




- Gövde: PC
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: Kırılmaz PC
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCWH 118 T26M	Manyetik	1x18 W T26	110	660	95	20	77.00 TL
GCWH 136 T26M	Manyetik	1x36 W T26	110	1270	95	10	94.00 TL
GCWH 158 T26M	Manyetik	1x58 W T26	110	1570	95	10	140.00 TL
GCWH 218 T26M	Manyetik	2x18 W T26	150	660	95	18	84.00 TL
GCWH 236 T26M	Manyetik	2x36 W T26	150	1270	95	10	110.00 TL
GCWH 258 T26M	Manyetik	2x58 W T26	150	1570	95	10	190.00 TL
GCWH 118 T26E	Elektronik	1x18 W T26	110	660	95	20	90.00 TL
GCWH 136 T26E	Elektronik	1x36 W T26	110	1270	95	10	108.00 TL
GCWH 158 T26E	Elektronik	1x58 W T26	110	1570	95	10	152.00 TL
GCWH 218 T26E	Elektronik	2x18 W T26	150	660	95	18	94.00 TL
GCWH 236 T26E	Elektronik	2x36 W T26	150	1270	95	10	120.00 TL
GCWH 258 T26E	Elektronik	2x58 W T26	150	1570	95	10	192.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

HALIC / U Tipi Etanj T5 Armatürler (Kırılmaz Polikarbon Gövde ve Cam)




- Gövde: PC
- Reflektör: DKP sac
- Kapak: Kırılmaz PC
- Boya: RAL 9016 elektros tatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCWH 114 T16E	Elektronik	1x14 W T16	110	660	95	20	91.00 TL
GCWH 124 T16E	Elektronik	1x24 W T16	110	660	95	20	109.00 TL
GCWH 128 T16E	Elektronik	1x28 W T16	110	1270	95	10	120.00 TL
GCWH 154 T16E	Elektronik	1x54 W T16	110	1270	95	10	124.00 TL
GCWH 135 T16E	Elektronik	1x35 W T16	110	1570	95	10	165.00 TL
GCWH 149 T16E	Elektronik	1x49 W T16	110	1570	95	10	165.00 TL
GCWH 180T16E	Elektronik	1x80W T16	110	1570	95	10	228.00 TL
GCWH 214 T16E	Elektronik	2x14 W T16	150	660	95	18	107.00 TL
GCWH 224 T16E	Elektronik	2x24 W T16	150	660	95	18	133.00 TL
GCWH 228 T16E	Elektronik	2x28 W T16	150	1270	95	10	160.00 TL
GCWH 254 T16E	Elektronik	2x54 W T16	150	1270	95	10	160.00 TL
GCWH 235 T16E	Elektronik	2x35 W T16	150	1570	95	10	220.00 TL
GCWH 249 T16E	Elektronik	2x49 W T16	150	1570	95	10	220.00 TL
GCWH 280T16E	Elektronik	2x80W T16	150	1570	95	10	275.00 TL



TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

LAMILA / Lamel Tavan Armatürleri



- Gövde: Alüminyum profil
- Reflektör: Prizmatik lens ve parabolik ayna petek seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GBP 118LT T26M	Manyetik	1x18 W T26	70	630	80	10	53.00 TL
GBP 136LT T26M	Manyetik	1x36 W T26	70	1240	80	10	69.00 TL
GBP 118LTC T26M	Manyetik	1x18 W T26	70	630	80	10	59.00 TL
GBP 136LTC T26M	Manyetik	1x36 W T26	70	1240	80	10	81.00 TL
GBP 118LT T26E	Elektronik	1x18 W T26	70	630	80	10	84.00 TL
GBP 136LT T26E	Elektronik	1x36 W T26	70	1240	80	10	122.00 TL
GBP 118LTC T26E	Elektronik	1x18 W T26	70	630	80	10	95.00 TL
GBP 136LTC T26E	Elektronik	1x36 W T26	70	1240	80	10	128.00 TL






TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

FARBA / Yüksek Tavan SLIM Armatürler




- Gövde: DPK sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan filmli seçenekleri
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 135YTS T16E	Elektronik	1x35 W T16	110	1500	59	4	250.00 TL
GCP 149YTS T16E	Elektronik	1x49 W T16	110	1500	59	4	250.00 TL
GCP 154YTS T16E	Elektronik	1x54 W T16	110	1200	59	4	235.00 TL
GCP 180YTS T16E	Elektronik	1x80 W T16	110	1500	59	4	285.00 TL
GCP 235YTS T16E	Elektronik	2x35 W T16	190	1500	59	4	351.00 TL
GCP 249YTS T16E	Elektronik	2x49 W T16	190	1500	59	4	351.00 TL
GCP 254YTS T16E	Elektronik	2x54 W T16	190	1200	59	4	250.00 TL
GCP 280YTS T16E	Elektronik	2x80 W T16	190	1500	59	4	338.00 TL
GCP 354YTS T16E	Elektronik	3x54 W T16	270	1200	59	4	459.00 TL
GCP 380YTS T16E	Elektronik	3x80 W T16	270	1500	59	4	570.00 TL
GCP 454YTS T16E	Elektronik	4x54 W T16	350	1200	59	4	481.00 TL
GCP 480YTS T16E	Elektronik	4x80 W T16	350	1500	59	4	680.00 TL




TRIDONIC
PHILIPS
BALAST

PROFAB / Yüksek Tavan Armatürler




- Gövde: DPK sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta anodize alüminyum ve miro4 alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan filmli
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Isıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GCP 135YTW T16E	Elektronik	1x35 W T16	110	1500	80	4	322.00 TL
GCP 149YTW T16E	Elektronik	1x49 W T16	110	1500	80	4	322.00 TL
GCP 154YTW T16E	Elektronik	1x54 W T16	110	1200	80	4	260.00 TL
GCP 180YTW T16E	Elektronik	1x80 W T16	110	1500	80	4	334.00 TL
GCP 235YTW T16E	Elektronik	2x35 W T16	190	1500	80	4	393.00 TL
GCP 249YTW T16E	Elektronik	2x49 W T16	190	1500	80	4	393.00 TL
GCP 254YTW T16E	Elektronik	2x54 W T16	190	1200	80	4	333.00 TL
GCP 280YTW T16E	Elektronik	2x80 W T16	190	1500	80	4	424.00 TL
GCP 354YTW T16E	Elektronik	3x54 W T16	270	1200	80	3	514.00 TL
GCP 380YTW T16E	Elektronik	3x80 W T16	270	1500	80	3	624.00 TL
GCP 454YTW T16E	Elektronik	4x54 W T16	350	1200	80	3	529.00 TL
GCP 480YTW T16E	Elektronik	4x80 W T16	350	1500	80	3	740.00 TL



CAGE / Kafes Etanj Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Optik: Temperli Cam
- Işık Kaynağı: E27
- IP Değeri: IP65
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Duy	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
		a	b	h		
GCK 160	E27	215	125	70	20	9.00 \$






ATEL / Sac Gövdeli Endüstriyel Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Elokıallı sıvanmıř alüminyum
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	h		
GAT 125SC	Manyetik	1x125 W HME	413	110	1	152.00 TL
GAT 250SC	Manyetik	1x250 W HME	450	110	1	192.00 TL
GAT 400SC	Manyetik	1x400 W HME	450	110	1	201.00 TL
GAT 250SM	Manyetik	1x250 W HIE	450	110	1	259.00 TL
GAT 400SM	Manyetik	1x400 W HIE	450	110	1	242.00 TL
GAT 250SN	Manyetik	1x250 W HSE	450	110	1	240.00 TL
GAT 400SN	Manyetik	1x400 W HSE	450	110	1	290.00 TL
CTK 125 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	1	81.00 TL
CTK 250 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	1	91.00 TL



INDA / Alüminyum Gövdeli Endüstriyel Armatürlerr




- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Elokıallı sıvanmıř alüminyum
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b		
GAT 250AM	Manyetik	250 W HIE	250	450	1	340.00 TL
GAT 400AM	Manyetik	400 W HIE	250	450	1	270.00 TL
GAT 250AN	Manyetik	250 W HSE	250	450	1	340.00 TL
GAT 400AN	Manyetik	400 W HSE	250	450	1	350.00 TL
CTK 125 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	-	81.00 TL
CTK 250 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	-	91.00 TL



KAFTA / Alüminyum Enjeksiyon Etanj Endüstriyel Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Elokıallı sıvanmıř alüminyum
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b		
GAT 250YM	Manyetik	1x250 W HIE	260	450	1	340.00 TL
GAT 400YM	Manyetik	1x400 W HIE	260	450	1	270.00 TL
GAT 250YN	Manyetik	1x250 W HSE	260	450	1	340.00 TL
GAT 400YN	Manyetik	1x400 W HSE	260	450	1	350.00 TL
CTK 125 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	1	81.00 TL
CTK 250 (CAM + KAFES)	-	-	-	-	1	91.00 TL





POLY / S3 Tip Polyester Gövdeli Yol Aydınlatma Armatürleri




- Gövde: Polyester
- Reflektör: Yüksek saflık taki alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı akrilik
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GSA 150PN	Manyetik	1x150 W HSE	360	760	280	1	250.00 TL
GSA 250PN	Manyetik	1x250 W HSE	360	760	280	1	256.00 TL
GSA 400PN	Manyetik	1x400 W HSE	360	760	280	1	296.00 TL



HIGHAY / Yol Aydınlatma Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GSA 70 HN	Manyetik	1x70 W HSE	300	660	180	1	362.00 TL
GSA 150HN	Manyetik	1x150 W HSE	300	660	180	1	463.00 TL
GSA 250HN	Manyetik	1x250 W HSE	300	660	180	1	478.00 TL
GSA 400HN	Manyetik	1x400 W HSE	300	660	180	1	492.00 TL



EASMAR / Cadde Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Duy: Isıya dayanıklı seramik
- Özel yansıtıcı reflektör sistemi

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GDS 70M	Manyetik	1x70 W HIT	815	1100	4000	1	2,530.00 TL
GDS 150M	Manyetik	1x150 W HIT	815	1100	4000	1	2,645.00 TL



SECURE / Güvenlik Armatürleri




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
		a	b	h		
GGG 118	1x20 TC-EL	140	200	330	1	150.00 TL



GALYA / Simetrik Projektörler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Gofrajlı anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GPG 150M	Magnetic	1x150 W HIT	510	465	150	2	366.00 TL
GPG 250M	Magnetic	1x250 W HIT	510	465	150	2	449.00 TL
GPG 250N	Magnetic	1x250 W HST	510	465	150	2	462.00 TL
GPG 400M	Magnetic	1x400 W HIT	510	465	150	2	474.00 TL
GPG 400N	Magnetic	1x400 W HST	510	465	150	2	520.00 TL



GALATA / SEO Asimetrik Projektörler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Gofrajlı anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GPGA 150M	Manyetik	1x150 W HIT-DE	105	280	390	4	312.00 TL
GPGA 250M	Manyetik	1x250 W HIT	155	420	455	2	408.00 TL
GPGA 250N	Manyetik	1x250 W HST	155	420	455	2	435.00 TL
GPGA 400M	Manyetik	1x400 W HIT	155	420	530	2	432.00 TL
GPGA 400N	Manyetik	1x400 W HST	155	420	530	2	495.00 TL



GALATA / Simetrik Projektörler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Gofrajlı anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli; çelik telli kafes
- Duy: Isıya dayanıklı seramik
- Balast kutusu ile birlikte satılır

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GPGS 1000M	Manyetik	1x1000 W HIT	240	670	478	1	1,680.00 TL
GPGS 1000N	Manyetik	1x1000 W HST	240	670	478	1	1,800.00 TL



GALATA / SEO Simetrik Projektörler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Gofrajlı anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GPGE 1000M	Manyetik	1x1000 W HIT	240	550	560	1	1,610.00 TL
GPGE 1000N	Manyetik	1x1000 W HST	240	550	560	1	1,725.00 TL



GALATA / Asimetrik Projektörler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Gofrajlı anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Balast	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	b	h		
GPGA 1000M	Manyetik	1x1000 W HIT	260	585	740	1	1,610.00 TL
GPGA 1000N	Manyetik	1x1000 W HST	260	585	740	1	1,725.00 TL



MONA / Camlı Aplikler




- Gövde: DKP sac
- Cam: Isıya dayanıklı
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
		a	b	h		
CAP 1490	1x60 W	300	94	150	1	46.00 TL



MOON / Camlı Aplikler




- Gövde: DKP sac
- Cam: Isıya dayanıklı
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
		a	b		
CAP 1300	2x60 W	103	265	1	150.00 TL



FLAT / Camlı Aplikler




- Gövde: DKP sac
- Cam: Isıya dayanıklı
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
		a	b	h		
CAP 2390	1x60 W	110	160	270	1	47.00 TL



SENSO / Sıva Üstü Camlı Armatür




- Gövde: DKP sac
- Cam: Opal PMMA

Ürün Kodu	Duy	Vat Lamba	Verimlilik $\geq$ (lm)	Saat	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
					a	h		
GCP 3300AA SB00	2xE27	12 W	-	-	293	95	10	50.00 TL
GCP 3300AA SB02	2xE27	12 W	-	2	293	95	10	105.00 TL



NORMO / Sıva Üstü Camlı Armatür




- Gövde: Plastik Enjeksiyon
- Cam: Opal PS

Ürün Kodu	Vat/LED	Gövde Rengi	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (TL)
			a	h		
GCP 3300AB SB00	E*27	Beyaz	297	100	10	35.00 TL




Aplikler ve Tavan Armatürleri

ESENSA / Sıva Üstü Camlı Armatür




- Gövde: Plastik Enjeksiyon
- Cam: Opal PS

Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Voltaj Voltage	Armatür Ölçüleri Fixture Dimensions (mm)		Ambalaj Adedi Pack. Qty	Fiyat (TL)
			a	h		
GCP 2201AC SB00	1*E27	220V-240V AC	260	93	10	40.00 TL
GCP 3302AC SB00	2*E27	220V-240V AC	300	100	10	45.00 TL



Yönlendirme ve Acil Aydınlatma Armatürleri

LIME / Acil Durum Aydınlatma Armatürü




- Gövde: ABS
- Diffüzör: Akrilik
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC

Ürün Kodu	Watt Lamba	Süre	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GYST 108 TIK	1x8 W	1 Saat	67	340	104	1	51.00 \$
GYST 108 T3K	1x8 W	3 Saat	67	340	104	1	58.00 \$
GYST 108 T3S	1x8 W	3 Saat	67	340	104	1	63.00 \$
GYST 208 TIK	2x8 W	1 Saat	67	340	104	1	66.00 \$
GYST 208 TIS	2x8 W	1 Saat	67	340	104	1	62.00 \$
GYST 208 T3K	2x8 W	3 Saat	67	340	104	1	68.00 \$
GYST 208 T3S	2x8 W	3 Saat	67	340	104	1	73.00 \$



FURY / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri




- Gövde: PC
- Batarya: 12 V sızdırmaz kurşun-asit akü
- Aşırı şarj ve deşarja karşı akü koruması
- Test butonu
- Her yana ayarlanabilir far

Ürün Kodu	Watt Lamba	Süre	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GYSK 120T3	1x20 W QT	3 Saat	135	320	375	1	181.00 \$
GYSK 155T1	1x55 W QT	1 Saat	135	320	375	1	181.00 \$
GYSK 155T3	1x50 W QT	3 Saat	135	320	375	1	194.00 \$
GYSK 220T3	2x20 W QT	3 Saat	135	320	375	1	222.00 \$
GYSK 255T1	2x55 W QT	1 Saat	135	320	375	1	205.00 \$
GYSK 255T3	2x55 W QT	3 Saat	135	320	375	1	297.00 \$





Projektörler (IP65)



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Diffüzör: Temperli cam
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >0.90


Ürün Kodu	Watt / LED	Duy	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h		
GDP CDMT	1x35-150W HIT	G12	24.5	28	26	4	40.00 \$
GDP PAR	1xPAR38	E27	24.5	28	26	4	40.00 \$



sıva üstü



Sıva Üstü Camsız Downlight Armatürler



- Gövde: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Isıya dayanıklı seramik


Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)		Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h		
GSPS 3000S	Siyah	1x18 W TC-EL	108	176	20	10.00 \$



sarkıt lamba sıva üstü




Ankastre Pera Serisi Kare Yatay İçten Camlı Downlight Armatürler



- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC


Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	b	h	Ø		
GSPK 4011BIC	Beyaz	1x13/18 W TC-D	180	167	93	150x150	20	9.00 \$
GSPK 4011NIC	Saten Nikel	1x13/18 W TC-D	180	167	93	150x150	20	9.00 \$
GSPK 5012BIC	Beyaz	2x13/18 W TC-D	240	199	98	180x180	10	12.00 \$
GSPK 5012NIC	Saten Nikel	2x13/18 W TC-D	240	199	98	180x180	10	12.00 \$
GSPK 6012BIC	Beyaz	2x18/26 W TC-D	260	215	103	195x195	10	14.00 \$
GSPK 6012NIC	Saten Nikel	2x18/26 W TC-D	260	215	103	195x195	10	14.00 \$



alçı tavan renk seçeneği



Ankastre Kare Metal Halide Armatürler



- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon. iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik


Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSPK 6003 MB	Beyaz	1x70/150 W HIT-DE	215	146	195X195	8	10.00 \$
GSPK 6003 MN	Satin Nikel	1x70/150 W HIT-DE	215	146	195X195	8	10.00 \$
GSPK 7003 MB	Beyaz	1x70/150 W HIT-DE	245	146	215x215	8	10.00 \$
GSPK 7003 MN	Satin Nikel	1x70/150 W HIT-DE	245	146	215x215	8	10.00 \$



alçı tavan renk seçeneği



Ankastre Yuvarlak Metal Halide Armatürler



- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon. iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör: Anodize alüminyum
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik


Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSPA 6003 MB	Beyaz	1x70-150 HIT-DE	209	129	190	8	10.00 \$
GSPA 6003 MN	Satin Nikel	1x70-150 HIT-DE	209	129	190	8	10.00 \$
GSPA 6123 MB	Beyaz	1x70-150 HIT-DE	209	129	190	8	10.00 \$



alçı tavan renk seçeneği



Sıva Altı Yuvarlak Downlight Armatürler




- Gövde: DKP sac
- Çerçeve: DKP sac
- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum
- Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- Çevirme kapak sistemi

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h			
GSP 6021	Beyaz	1x18 W TCD	190	110		20	6.00 \$
GSP 6022	Beyaz	2x18 W TCD	190	110		20	6.00 \$
GSP 8021	Beyaz	1x26 W TCD	235	125		12	8.00 \$
GSP 8022	Beyaz	2x26 W TCD	235	125		12	8.00 \$



Ankastr Yuvarlak Halojen Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSOP 1003 B	Beyaz	12V/50 W QR-CBC 51	94	85	80	50	3.00 \$
GSOP 1003 N	Saten Nikel	12V/50 W QR-CBC 51	94	85	80	50	4.00 \$



Ankastr Yuvarlak Hareketli Halojen Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Reflektör: Tam hareketli reflektör sistemi
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSOP 2003 B	Beyaz	12V/50 W QR-CBC 51	103	97	90	50	3.00 \$
GSOP 2003 N	Saten Nikel	12V/50 W QR-CBC 51	103	97	90	50	4.00 \$



Tam Hareketli Metal Halide Armatürler




- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik
- Hareketli reflektör sistemi

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GHPA 8301B	Beyaz	HIT 35/70	220	150	205	12	12.00 \$
GHPA 8301N	Saten Nikel	HIT 35/70	220	150	205	12	12.00 \$



Ankastr Yuvarlak Hareketli Metal Armatürler




- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon.iskelet galvanize edilmiş. DKP sac
- Reflektör: Hareketli alüminyum sistem
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GHPA 1346B	Beyaz	HIT 35/70	163	171	148	12	10.00 \$
GHPA 1346N	Saten Nike	HIT 35/70	163	171	148	12	12.00 \$



Ankastre Yuvarlak Hareketli Metal Armatürler




- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon.iskelet galvanize edilmiş. DKP sac
- Reflektör: Hareketli alüminyum sistem
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Duy	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	h	Ø		
GHPA 7101B	Beyaz	G5.3	12V-50W	219	150	205X205	12	9.00 \$
GHPA 7301B	Beyaz	G5.3	12V-50W	219	150	205X205	12	9.00 \$



Tam Hareketli Metal Halide Armatürler



- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik
- Hareketli reflektör sistemi

Ürün Kodu	Renk	Duy	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	h	Ø		
GHPA 1046B	Beyaz	G12	HIT 35/70	163	171	148	12	6.00 \$
GHPA 1046N	Saten Nikel	G12	HIT 35/70	163	171	148	12	6.00 \$
GHPA 1146B	Beyaz	G5.3	HIT 35/70	163	171	148	12	6.00 \$



Ankastre Yuvarlak Hareketli Metal Armatürler

- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon. iskelet galvanize edilmiş. DKP sac
- Reflektör: Hareketli alüminyum sistem
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Duy	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	b	h	Ø		
GHPA 1343N	Saten Nikel	G12	HIT 35/70	164	164	170	148X148	12	6.00 \$
GHPA 9043B	Beyaz	G5.3 - G12	12V-50W	164	492	128	148x148	12	8.00 \$
GHPA 9043N	Saten Nikel	G5.3 - G12	12V-50W	164	492	128	148x148	12	8.00 \$



Tam Hareketli Metal Halide Armatürler

- Gövde: Alüminyum enjeksiyon
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik
- Hareketli reflektör sistemi

Ürün Kodu	Renk	Duy	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)				Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
				a	b	h	Ø		
GHPA 1143B	Beyaz	G5.3	12V-50W	164	164	128	148X148	12	6.00 \$
GHPA 1143N	Saten Nikel	G5.3	12V-50W	164	164	128	148X148	12	6.00 \$
GHPA 2143B	Beyaz	G5.3	12V-50W	164	328	128	148x312	12	7.00 \$
GHPA 2143N	Saten Nikel	G5.3	12V-50W	164	328	128	148x312	12	7.00 \$
GHPA 9143N	Saten Nikel	G5.3 - G12	12V-50W	164	492	128	148x148	12	8.00 \$



Ankastre Yuvarlak Hareketli Metal Armatürler

- Gövde: Çerçeve alüminyum enjeksiyon.iskelet galvanize edilmiş. DKP sac
- Reflektör: Hareketli alüminyum sistem
- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- Duy: Isıya dayanıklı seramik

Ürün Kodu	Renk	Watt Lamba	Armatür Ölçüleri (mm)			Ambalaj Adedi	Fiyat (\$)
			a	h	Ø		
GSP 142	Gri	1x18 W TCD	185	195	155x155	4	6.00 \$



BACKLIGHT LED ARMATÜR ve ÜRETİCİ STANDARTLARI

ARMATÜR:

- Sac kasalı ürünlerde, min. 0.50 mm DKP sac kullanılmalıdır.
- Gövde elektrostatik toz boyalı ya da eloksal kaplamalı olmalıdır.
- Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal difüzör kullanılmalıdır.
- Çerçeveler ışık sızmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Armatür, tüm kayıplar dahil watt başına en az 100 lm toplam ışık akısı vermelidir.
- LED/chip sürme akımı led datasheet ortalama değerini aşmamalıdır.
- Armatürün şebekeden çekeceği elektrik beyan edilen armatür watajını geçmemelidir.
- Birden fazla renk sıcaklık seçeneği olmalıdır.
- >50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip LED/chip kullanılmış olmalıdır.
- LED dizgisi PCB üzerinde olmalıdır.
- PCB'ler gövdeye plastik pin veya vida ile monte edilmelidir.
- CRI (Renksel Geriverim Endeksi) > %80 olmalıdır.
- 220V - 240V AC voltaj aralığında çalışabilmelidir.
- Çalışma ortam sıcaklığı -20 °C ile +50 °C aralığında olabilmelidir.
- EN 61347-1 güvenlik sertifikasına sahip, sabit akım çıkışlı, yüksek verimlilikte Tridonic, Osram, Helvar veya Philips sürücü kullanılmalıdır.
- Sürücü güç faktörü katsayısı (PF) > 0.95 olmalıdır.
- Termal koruma sınıfı EN 61347, C5e olmalıdır.
- Radyo Frekans Girişimlerine karşı EN55015 standardına uyumlu olmalıdır.
- ENEC ve CE veya TSE sertifikalarına sahip driver kullanılmalıdır.
- ARMATÜR'ün kendisi de ENEC sertifikasına sahip olmalıdır.
- Aşırı yük, kısa devre ve açık devre durumlarına karşı korumalı olmalıdır.
- İstenildiğinde 1 saat veya 3 saatlik acil durum aydınlatma kiti takılabilmeli ve DALI / DIM kontrol özelliği sunabilmelidir.
- LM80 standartlarında; NICHIA, SEOUL, SAMSUNG, OSRAM, LG ya da LUMILEDS LED Chip'lerden oluşmalıdır.
- LM-79-2008, EN 60529 IEC 61347-2-13, IEC 61347-1, IEC 62031, IEC 62471, IEC 62471-2, TS EN 60598-1 veya eşdeğer uluslararası test raporu, standart ve sertifikalarına uyumlu olmalıdır.
- Proje bazında, asgari belgeler olarak; LED'lere ait data sheet belgesi (teknik bilgi dökümanı), LED'lere ait rapor ve sertifikalar, driver data sheet belgesi, drivera ait rapor ve sertifikalar, armatüre ait sertifika ve belgeler (TSE, ENEC belgeleri veya TÜRKAK Analiz Raporu) ve garanti belgesi temin edilebilmelidir.

ÜRETİCİ FİRMA:

- **Üretici firmanın sahip olması gereken belgeler:**
 - Kapasite Raporu
 - Marka Tescil Belgesi
 - TSE Belgesi
 - CE Belgesi
 - ENEC Belgesi
 - ISO 9001 : 2008 Yönetim Sistemi Belgesi
 - OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 - ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
- **Üretici firmanın, kendi bünyesinde yapabilmesi gereken testler:**
 - Topraklama Deneyleri
 - Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
 - Toza, Katı Cisimlere ve Suya Karşı Dayanıklılık
 - Neme Karşı Korunma Deneyi
 - Yalıtım Direnci, Elektriksel Dayanım, Kaçak Akım Deneyleri
 - Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları Deneyi
 - Dayanıklılık (Ömür) Deneyi ve Isıl Deney
 - Vidalı Bağlantı Uçları Deneyi
 - Çekiç (IK) Deneyi
 - Askı Takımı (Rüzgar Direnci) Deneyi
 - Gonyofotometre(Karanlık Oda) Deneyleri
 - Spektrofotometre(Küre) Deneyleri
- **Üretici firmanın sahip olması gereken teknolojik altyapı:**
 - Ürün teknik tasarımlarını ve aydınlatma tasarımlarını kendi yapabilme
 - Led SMD dizgi hattı
 - ERP sistemi kullanarak sipariş aşamasından sevkiyata kadar entegre çalışabilme
 - Proje bazında, ürün yerleşim ve armatür sayım desteği verebilme
 - Makine Parkuru
 - Eksantrik ve hidrolik presler
 - Punch ve abkant makineleri
 - Plastik enjeksiyon makineleri
 - Otomatik reflektör makineleri
 - Elektrostatik toz boyahane tesisi
 - Kesme, punto ve kaynak makineleri
 - CNC kalıp ve/veya erezyon tezgahları

TEKNİK BİLGİLER

Işık: Elektromanyetik enerjinin(radyasyon) gözle görülebilen bir şeklidir.

Işık Şiddeti (Candela): İnsan gözünün görebildiği oranda ışığın o yöndeki büyüklüğüdür. Bir ışık kaynağından birim zamanda yayımlanan görünür foton (tanecik) sayısına «ışık şiddeti» denir. Birimi “candela(Cd)”dır.

Işık Akısı (Lümen): Bir ışık kaynağının birim zamanda birim yüzeye düşen ışık miktarına “ışık akısı” denir. Birimi “lumen(lm)”dir. Işık kaynağından çıkan ışık akısı ile

Aydınlanma Düzeyi (Lux): Işığın belirli bir yüzeye düşme yoğunluğu olarak tanımlanabilir. Birimi “lüks (lux)”tür. Metrekare alana düşen toplam lümen olarak, “lm/m2” şeklinde formüle edilir.

Renk Sıcaklığı: Renk sıcaklığı ışığın rengini belirler. Birimi “Kelvin (K)”dır. Bir ışığı sıcak ya da soğuk olarak ifade ettiğimizde onun Kelvin’i hakkında bilgi vermiş oluruz. Kırmızıya yakın renk tonundan, maviye yakın tona doğru; 1700K – 10000K arasında değişir. Renk sıcaklık değeri ile ışık kaynağının lümen değeri arasında doğru orantı vardır.

Işık Verimi (Etkinlik Faktörü): Bir ışık kaynağının her 1 Watt enerji karşılığında meydana getirdiği ışık akısı olarak tanımlanır. Watt başına düşen lümen olarak, “lm/W” şeklinde formüle edilir. Işık kaynağının yaydığı ışığın, görünürlük açısından ne derece iyi olduğunu gösteren bir ölçüdür.

Renksel Geriverim Endeksi (CRI, Ra): Bir ışık kaynağının, aydınlattığı cismin renklerini ne kadar aslına (güneş ışığı) uygun oluşturduğunun ölçüsü olarak tanımlanabilir. Birimi “Ra”dır. CRI değeri azaldıkça renklerin doğru olarak yansımaları da giderek azalacaktır. 100 tam CRI değerinin sadece Güneş Işığı tarafından sağlandığı kabul edilmektedir. 80 CRI’lık ışık kaynağı, 60 CRI’lık bir ışık kaynağından daha canlı ışık verir.

Işık Açısı (Derece - 0):



Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının etkin olarak hangi yönde yayılma yaptığını ifade eder. LED dışındaki tüm ışık kaynakları her yönde ışık yayılması yapar. Geleneksel ışık kaynaklarının ışık açıları, reflektörler kullanılarak belli ölçülerde kontrol edilebilir. 100 - 450 arası ışık açısı vurgu aydınlatmasında, 600 - 1200 arası ışık açısı genel maksatlı aydınlatmada tercih edilir.

Direkt – Endirekt Aydınlatma Sınıflandırması:

Aydınlatma aygıtından çıkan ışık akısının; %90 – 100’ü alt yarı uzaya gidiyorsa direkt aydınlatma, %60 – 90’ı alt yarı uzaya gidiyorsa yarı-direkt aydınlatma, %40 – 60’ı alt yarı uzaya gidiyorsa karma aydınlatma, %10 – 40’ı alt yarı uzaya gidiyorsa yarı-endirekt aydınlatma, %0 – 10’u alt yarı uzaya gidiyorsa endirekt aydınlatma olarak adlandırılır.

LED Ne Demektir?:

Kelime olarak Light Emitting Diode - Işık Yayan Diyot’un baş harflerinden oluşmaktadır. LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken bir devre elemanıdır. LED’ler, üzerinden akım geçtiğinde foton açığa çıkararak ışık verirler. LED’in de diğer diyotlar gibi yapısında p-tipi ve n-tipi olmak üzere iki farklı çeşit yarı-iletken madde bulunur. P-tipi yarı-iletken pozitif yük taşıyıcılar, n-tipi yarı-iletken ise negatif yük taşıyıcılar bulunur. Diyot üzerinden yalnızca anottan katot yönünde elektrik akımı geçişi mümkündür. Standart diyotlardan farklı olmak üzere LED’lerde; p ve n tipi yarı-iletkenlerin birleştiği noktadaki elektron alış-verişi, ışık oluşmasına sebep olur. Bu olaya “elektrolüminesans” adı verilmektedir.



LED’ler genellikle tek chipli olarak 3 ayrı güç sınıfında gruplanırlar; maksimum 0.4W’a kadar taşıyabilen Low Power LED’ler, maksimum 1W’a kadar taşıyabilen Mid Power LED’ler ve 1W üzeri yük taşıyabilen High Power LED’ler. Çok chipli COB(Chip-On-Board) LED’ler de bulunmakla birlikte fazla ısınması sebebiyle ömürleri kısa olup kullanımları gün geçtikçe azalmaktadır.

LED'in Sağladığı Avantajlar Nelerdir:

LED kullanımının hızla kabul görmesi ve sıklıkla önerilmesi, aşağıdaki temel faydalara dayanmaktadır:

- Yüksek ışık verimi ile daha düşük enerji seviyelerinde daha yüksek lümen sunması
- 50.000 saate varan uzun ömür (LM80 test raporu ile belgelenebilmektedir)
- Daha iyi ışık yönlendirme seviyesi
- Düşük ultraviyole ve kızıl ötesi ışıması sayesinde cisimleri ışıyla yaşlandırmaması
- Daha yüksek renksel geriverim sağlaması
- Anında ve sessiz çalışması
- Yayıdığı ışıktaki daha az titreşim olması
- Watt başına daha az ısı yayması
- Bakıma, lamba değişikliğine ihtiyaç duyulmaması
- Otomasyon uygulamaları ile uyumluluk ve yüksek açma-kapama sayısı
- Geniş renk skalası
- DIM uygulamalarında renk değişimi olmaması
- Boyutlarının çok ufak oluşu sayesinde armatürde form esnekliği avantajı sunması
- Şok ve titreşimlere karşı daha dirençli olması
- Civa gibi ağır maddeler ve halojen gazlar içermediği için kullanım ömrü dolduğunda doğaya zarar vermemesi

LED Driver:

LED'lerin doğru akım ve gerilimde çalışmasını sağlayan elektriksel elemanlardır. Kısaca AC/DC dönüştürücüsü denilebilir. Sabit akım ve sabit voltaj olmak üzere 2 tipi mevcuttur. Yaygın olarak sabit akım driverlar kullanılmaktadır. Driver seçimi yaparken; Çıkış voltaj ve akımı, güç faktörü, TC sıcaklık derecesi ve saat bazında driver ömrü verilerine dikkat edilmelidir.

Power Factor:

Aktif gücün görünür güce oranı olarak tanımlanır. 0 ile 1 arasında bir sayıdır ve çoğunlukla yüzde olarak gösterilir, örn: 0,5 pf = %50 pf. Elektriksel verimlilik için 1'e yakın olması gerekir. Power factor ölçümü ile 1,0 değerini görmüş olmak, gelen tüm enerjinin kullanıldığının ispatıdır. Düşük verimliliğe sahip driverlar şebekeden fazla enerji çeker ve LED teknolojinin sağlayacağı enerji tasarrufunu anlamsız hale getirebilirler.

DIM Sınıflandırması:

- **Triac - DIM'leme (Phase Cut):** Enerji hattı üzerinden kontrol edilen DIM'leme çeşididir. Ekstra olarak herhangi bir hatta ihtiyaç duymaz. Dim seviyesi ortalama %10-%20 aralığına kadar yapılabilir. Dim seviyesi bahsedilen alt sınır oranlarına geldiğinde ses yapar. Dim anahtarı hem pahalıdır hem de sıklıkla sorun çıkabilmektedir. Dim anahtarı görünüş olarak 0-10V / 1-10V dim anahtarına benzemektedir.

- **0-10V ve 1-10V - DIM'leme:** Ekstra olarak 0-10V/1-10V hattına ihtiyaç duyar. 0-10V dimlemede %6, 1-10V dimlemede %10 oranında bir ışık seviyesine düşülebilir. Dim seviyesi bu oranlara geldiğinde ses yapmaz. Dim anahtarı pahalıdır ve görünüş olarak triac-dim anahtarına benzemektedir. Montaj sırasında + ve - uçlara dikkat etmek gerekir.

- **DALI - DIM'leme:** Ekstra olarak DALI hattına ihtiyaç duyar. Işık seviyesi %1'e kadar düşebilmektedir. Bu sebeple tasarruf oranı diğer dimleme çeşitlerine göre daha yüksektir. Dim seviyesi bu oranlara geldiğinde ses yapmaz. Dim anahtarı diğer dim çeşitlerine göre daha düşük maliyetlidir. Otomasyona, acil kit kullanımına ve sensörle kullanıma uygundur.

PCB Nedir?:

Baskılı Devre Kartı demektir. İngilizce "Printed Circuit Board" ifadesinin baş harflerinden oluşur. Elektronik devre elemanlarını monte etmek için yüzeyinde iletken(örneğin bakır) yollar ve adalar, yüzeyler arasında ise içi lehim kaplı delikler içeren değişik yalıtkan materyallerden yapılmış plakalardır. LED chip, konektör vb. komponentler dizgi robotu kullanılarak PCB'ler üzerine monte edilir. Kalite sıralamasına göre en alttan üste doğru; CEM, FR ve Alüminyumdan üretilenleri en çok kullanılanlardır. Bazı uygulamalarda teflon, poliamidler ve seramik de kullanılabilir.

SMD LED Nedir?:

SMD, İngilizce Surface Mount Device (yüzeye monte edilebilen eleman) kelimelerinin kısaltmasıdır. Baskı devrenin (PCB) yüzeyine doğrudan monte edilen ürünlerdir. Yani komponentin kendisi ve lehim bağlantıları devre kartının aynı tarafında yer alır. Bu sayede kart üzerinde komponent bacaklarının geçeceği ve diğer taraftan lehimleneceği deliklere gerek yoktur. SMD LED'ler basitçe bu teknolojiye uygun olarak üretilmiş LED chiplerdir. Modern LED'lerin çok büyük bir çoğunluğu SMD devre elemanlarıdır. SMD LED chipleri boyutları ile isimlendirilmektedir. Farklı üreticilere göre teknik özelliklerde farklılaşma olabilmektedir.



COB LED Nedir?:

İngilizce "chip on board" kelimelerinin baş harflerinden oluşan paketlenmiş LED dizininin jenerik adıdır. Esas itibarı ile bir board üzerine dizilmiş birden fazla LED yongasının paketlenmiş adıdır. Daha yüksek güçlerde LED paketleri elde etmek için yonganın taban alanını büyötmek yerine daha fazla chip kullanarak yeni dizinler oluşturmak amacıyla tasarlanmışlardır. Lümen/watt değerleri yüksek olabilmekle birlikte, ısınma ve standardizasyon sorunları ve SMD LED'lerdeki verimlilik artışları bu ürünün kullanımını azaltmaktadır.



Backlight vs Edgelight:

Backlight İngilizce bir kelime olup "arkadan aydınlatma" olarak tanımlanırken, Edgelight ise "yandan aydınlatma" olarak tanımlanır. Backlight armatürlerde ışık kaynağı, armatürün montaj yüzeyinden aşağıya doğru direkt aydınlatma yapar. Edgelight armatürlerde ışık kaynağı, armatürün montaj yüzeyinden yana doğru aydınlatma yapar; ortaya çıkan ışık LGP adı verilen özel bir cam ile yüzeye homojen olarak yayılır, bu camın arkasına yerleştirilen çeşitli kaplama malzemeleri ile ışığın arkaya kaçması engellenerek aşağı inmesi sağlanır. Backlight armatürlerden daha ince olmaları sebebiyle, edgelight armatürer için "panel" ya da "slim kasa" gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Işık aşağıya doğrudan inmediğinden, edgelight armatürlerin ışık verimleri daha düşüktür. Led chiplerin soğutma alanı daha dar ve ince olduğundan edgelight armatürlerde ısı transfer performansı daha düşük ve dolayısıyla armatür ömrü daha kısadır.

IP Koruma Sınıfları Tablosu:

Koruma sınıfı, aydınlatma armatürlerinin toz ve partikül gibi katı cisimlere ve suya karşı dayanıklılığının ölçüsüdür. İki basamaktan oluşur; birinci basamak değeri partikül, ikinci basamak değeri su dayanıklılığını ifade eder.

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı	
KATILAR	SU
1  Bir el gibi 80 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korunmalı.	1  Diksey düşen su damlatılma karşı korunmalı. Sınır su girişi iznli.
2  Bir parmak gibi 12,5 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korunmalı.	2  Dikseyden 15 dereceye kadar koruma ölçümlü diksey düşen su damlatılma karşı korunmalı. Sınır su girişi iznli.
3  Bir tornavida gibi 2,5 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korunmalı.	3  Suya karşı 60 dereceye kadar diksey düşen su damlatılma karşı korunmalı. Sınır su girişi iznli.
4  Bir tel gibi 1 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korunmalı.	4  Her yönden gelen sıçrayan suya karşı korunmalı. Sınır su girişi iznli.
5  Toz korunmalı. Sınır su girişi iznli. Cihazın çalışmasına engel olmaz. 2 ile 8 saat.	5  Tazyikli suya karşı korunmalı. Sınır su girişi iznli.
6  Toz geçirmez. Toz girişi yok. 2 ile 8 saat.	6  Güçlü su dalgalarına karşı korunmalı. Güçlü tazyikli suyu, zarar verecek ölçüde içeri giremez.
Sınıflandırma Örneği: IP65 INGRESS PROTECTION	
	7  30 dakika boyunca 15 cm ve 1 m arasında su içindeki etkilerine karşı koruma.
	8  Uzun süre basınç altında su içindeki etkilerine karşı koruma.

REFERANSLARIMIZ

TÜRK ALMAN ÜNİV. İSTANBUL
ÇEKİRGE ASKERİ DEVLET HASTANESİ
HACETTEPE ÜNİV.KONSERVATUARI
İZMİR SALHANE VERGİ DAİRESİ
KIRKLARELİ ADALET SARAYI
İGA 3. HAVALİMANI OTOYOL ALANLARI

CİZRE 4. ETAP TOKİ KONUT
AFGANİSTAN HASTANE
AĞRI 300 YATAKLI DEVLET HASTANE
AĞRI DİYADİN VE DOĞUBEYAZIT MESLEK LİSESİ VE YURT
MANİŞA AKHİSAR CEZAEVİ
AKSARAY ÖĞRENCİ YURDU KYK
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
ALTINDAĞ BEL.BEŞİKKAYA MAH.OKUL
ALTUNİZADE İLAHİYAT FAKÜLTESİ OKUL
AMASYA İL ÖZEL İDARE BİNASI
AMASYA SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN DEVLET HAST.
ANKARA DIŞKAPI ADALET BİNASI
ANKARA GÖLBAŞI A/B BLOK KYK

ANKARA KOSGEB GENEL MÜD.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
ANTALYA ADLİ TIP
ANTALYA MURATPAŞA 300 YATAKLI HASTANE
ANTEP NURDAĞI HÜKÜMET KONAĞI
HALKALI MEKTEBİM OKUL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KÜTAHYA HAZAN ÖĞRENCİ YURTLARI
AZERBEYCAN GÜBRE FABRİKASI
KIRKLARELİ BABAESKİ 300 KİŞİLİK KYK
BAHÇELİEVLER KONGRE MERKEZİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖMERLİ KAMPÜSÜ
TCDD ANKARA BAŞKENT RAY İSTASYONLARI
BATMAN 15.000 KİŞİLİK STADYUM
BATMAN S.EYUBİ 24 DERSLİKLİ OKUL VE YURT
BAYBURT İL SAĞLIK MÜD. HİZ. BİNASI
BAYBURT ÜNİV. 2000 KİŞİLİK YURT
BOLU 16DERSLİKLİ VE 12 DERSLİKLİ OKUL
BORNOVA KÜLTÜR MERKEZİ
BURHAN FELEK ATLETİZİM PİSTİ
BURHANİYE 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

BURSA YILDIRIM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
BUTEKOM BURSA TEKSTİL&KONF.AR-GE MERK.
BÜYÜKÇEKMECE 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
AFGANİSTAN CEVİZCAN EĞİTİM MER. YURT BİNASI
MSB CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFAZ ALAYI
SİVAS CUMHURİYET ÜNV. TEKNOKENT
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİV.
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİV.A-B BLOK
ÇANAKKALE 2300 KİŞİLİK YURT
ÇANKIRI KORGUN HÜKÜMET KONAĞI
Çayirova İlçe Emniyet Müdürlüğü
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜD.AMASYA 1000 KİŞİLİK YURT
ÇOBAN BEYLİ 75 YATAKLI HAST.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
ÇORUM 800 YATAKLI EĞ.ARAŞ.HAST.
ÇORUM İMAM HATİP LİSESİ EK BİNALARI
DİCLE 16 DERSLİKLİ 200 KİŞİLİK PANSİYON
DÜZCE ASM-VSD-KETEM HALK SAĞLIĞI LAB.
EGE ÜNV.HEMŞİRELİK FAK.DERSLİKLER
ELAZIĞ AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET BİNASI
ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ELBİSTAN ADALET SARAYI
EREĞLİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ERYAMAN KOLEJ PROJESİ
ERZİNCAN 500 KİŞİLİK YURT
ERZURUM ÇEVİK KUVVET BİNASI
ESTON ŞEHİR MAHALLEM
MUŞ SANAYİ VE TİC.OD. HİZMET BİNASI
KINIK 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
GAFA AMFİ SALONU
GEMLİK 150 YATAKLI HAST.
GİRESUN İL ALUCRA İLÇESİ 20 YATAKLI (30 YATAK KAP.)
GÜMÜŞHANE KÜTÜPHANE VE KONGRE MERKEZİ
GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ
İSPARTA KARA HAVACILIK OKUL KOMUTANLIĞI
İBB KATLI OTOYOL VE PAZAR YERİ
BURDUR İL HALK SAĞLIĞI MERK.
İSTANBUL AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
İSTANBUL SİLAH SANAYİ

İZMİR BORNOVA 200 YATAKLI HASTANE
İZMİR ÇEŞME TOKİ 1. VE 2. ETAP 603 KONUT
JANDARMA DESTEK KOMUTANLIĞI TADİLÂTİ
KAHRAMANMARAŞ ATIKSU ARITMA TESİSİ
KAHRAMANMARAŞ ÇEVREŞEHİRCİLİK HİZMET BİNASI

KARABÜK 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
KARABÜK ESKİPAZAR 30 YATAKLI HASTANE
Karabük İl özel Hizmet Binası İnşaatı
KARABÜK YENİCE 25 YATAKLI HAST
KARAYOLLARI ATÖLYE VE YENİ AR-GE HİZMET BİNASI
KARS 1814 KİŞİLİK KYK
KARS EMNİYET GENEL MÜD

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜD
KASTAMONU TAPU KADASTRO BİNALARI
Kayseri Melikgazi Eskişehir Bağları 32 Derslik Okul
KBB KAMP EĞİTİM MERKEZİ
KEÇİÖREN SPOR SALONU
KEŞAN PAZARYERİ BELEDİYE DÜKKANLARI

Kırıkkale Fen Edebiyat Fakültesi
KIRIKKALE ÜNİV. TEKNOKENT
KIRIKKALE ÜNİV.YÜZME SALONU
KIRŞEHİR KAMAN 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
KOCAELİ YURTLARI
KONYA 24 DERSLİKLİ VE 200 KİŞİLİK PANSİYON
KONYA MEKTEBİM KOLEJİ
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KONUT
KÜTAHYA ANADOLU LİSESİ
KÜTAHYA DOĞA KOLEJİ
KÜTAHYA DPÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Milli Savunma Bakanlığı İnşaatı
Sapanca 500 Kişilik KYK
ODTÜ 1.YURT BLOĞU
ODTÜ 8. YURT BLOĞU
MUĞLA MİLAS OKUL
MUĞLA YATAĞAN OKUL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. MORFOLOJİ EK DERSLİK BİNASI

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DERSLİK BİNASI

NUHNACI YAZGAN ÜNİV.DİŞ HAST.
ANKARA NÜFUS VE VATANDAŞLIK GENEL MÜD.
O.M.Ü ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORDU ÜNİV.ZİRAAT FAKÜLTESİ B BLOK
OSMANİYE İŞGEM
OSTİM TEKNOKENT- E BLOK
PAMUKOVA 32 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ
RTE TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
SAHİL GÜVENLİK BAKIM ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
SAMSUN 112 ACİL
SAMSUN TOBB 24 DERSLİKLİ OKUL
MALAZGİRT HÜKÜMET KONAĞI
SELÇUK ÜNİV. REKTÖRLÜK BİNASI
SİİRT İLAHİYAT FAKÜLTESİ
SİİRT ZİRAAT FAKÜLTESİ
SİNCAN TAPU BİNASI
SİNOP İL SAĞLIK MÜD.KAMPÜSÜ
SİVAS 2250 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU
SULHI DÖNMEZLER EĞİTİM MERKEZİ
SURIYE ELBAB 200 YATAKLI HASTANE
Ş.URFA KARAKÖPRÜ SPOR SALONU
TAVŞANLI HÜKÜMET KONAĞI
TOBB BARTIN 24 DERSLİKLİ OKUL

TOBB ORDU 32 DERSLİKLİ OKUL
TOBB TUNCELİ 200 KİŞİLİK YURT
TOKİ KUZYEKENT OKUL
TORBALI 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK BAĞÇ.
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ÇEVİK KUVVET HİZMET BİNASI
YALOVA ÜNİV.REKTÖRLÜK BİNASI
YALVAÇ T TİPİ CEZAEVİ
YEŞİLYURT 45 YATAKLI HASTANE
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERK.ARAŞTIRMA LAB.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MORFOLOJİ BİNASI
YOZGAT KENTSEL DÖNÜŞÜM TİCARET MERKEZİ
YOZGAT ŞEFAATLİ 25 YATAKLI DEVLET HAST.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

BELGELERİMİZ





Fiyatlara KDV Dahil değildir.
Gecem Aydınlatma gerektiğinde ürün ve fiyat değişikliği hakkını saklı tutar.

Akşemsettin Mah. Akgöl Cad. Yasin Sok No:23 34925 Sultanbeyli / İSTANBUL

☎ +90 216 487 35 05 📞 +90 216 487 22 28 💻 www.gecemlighting.com ✉ satis@gecemlighting.com