



pamir[®]
aydınlatma

KASIM 2017 FİYAT LİSTESİ





HAKKIMIZDA

Pamir Aydınlatma Anadolu'nun kalbinde sanayi kenti olan Konya da yer alır. 1974 yılında kurulan ve 1990 yılına kadar muhtelif elektrik malzemelerinin imalatını yapan firmamız 1990 yılından bu yana faaliyet alanını aydınlatma sektörü olarak belirlemiş ve bu alanda uzman bir firma haline gelmiştir. Bugün aydınlatma sektörünün önde gelen şirketleri arasında geniş ürün yelpazesi, yüksek kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatlarıyla yerini almıştır.

Pamir Aydınlatma'yı bazı benzerlerinden ayrılan temel özelliklerinden biri projelerinde kullanılan ürünlerin kalitesi kadar çevresel ve sosyal unsurlara da son derece önem vermesi ve özenli yaklaşmasıdır. Bu anlayış, kaliteyi sadece imalatta değil, satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak için her çalışmamız, işini sahiplenmek, sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak, alanında gerekli bütün bilgi ve becerilere sahip olmak zorundadır.

Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer, onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır. Bu kendimizden çok müşterilerimiz için duyduğumuz bir sorumluluk duygusudur.

Açıklık, Şeffaflık ve Dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumak gerektiğinin bilincindeyiz...

Vizyonumuz ;


Estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi çözümlerle farklı tasarımlar oluşturarak, kaliteden ödün vermeden müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak, müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın tatmin ve memnuniyetini sağlayarak sektörümüze öncülük etmektir...

Misyonumuz ;


Yüksek standartlı, kaliteli hizmet, kaliteli malzeme kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak, İnsanlığa , çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir...

Firma Politikamız ;

Müşteri beklentilerini her defasında, zamanında ve tam olarak karşılamak; çevreye saygılı, estetik ve fonksiyonel açıdan müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak hizmeti sunmaktır. Ürettiği ürünlerde kaliteden asla taviz vermeyen, Hizmette güven veren, müşteri memnuniyeti, kalite, hız ve prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, müşteri odaklı çözümlere önem veren, sosyal sorumluluk sahibi bir dünya aydınlatma firması olmaktır.




Bu fiyat listesindeki USD satış fiyatları, sevkiyat tarihindeki T.C.M.B. Döviz satış kurlarından Türk Lirasına çevrildikten sonra fatura edilecektir.

GALAKSİ LEDLİ	01 - 03	
PRİZMA LEDLİ	04	
ELEGANT LEDLİ	04 - 06	
VEGA LEDLİ	07 - 08	
VEGA SLIM LEDLİ	09	
FLEKSİ LEDLİ	10	
APLİK LEDLİ	11	
SİMETRİ LEDLİ	11	
PROLINE LEDLİ	12 - 13	
SLIM LINE LEDLİ	14	
TRIM LINE LEDLİ	15	
STERİL LEDLİ	15	
SIVA ALTI -CLIP-IN LEDLİ PANEL	16	
ENDÜSTRİYEL LEDLİ	17	
PRİZMA T5	18	
ELEGANT T5	19 - 23	
VEGA T5	24 - 25	

VEGA SLIM T5	26	
FLEKSİ T5	27	
APLİK T5	28	
SİMETRİ T5	28	
SIVA ALTI STERİL ARMATÜR	29	
SIVA ALTI -CLIP-IN T5	30 - 32	
SIVA ALTI PROLINE TRIM LINE - SLIM LINE T5	33 - 34	
SIVA ÜSTÜ PROLINE T5	35 - 36	
ENDÜSTRİEL ARMATÜRLER	37 - 38	
METAL GLOP ARMATÜRLER	38	
SİMİT ARMATÜRLER	39	
SENSÖR ve TAVAN SERSÖRLÜ ARMATÜRLER	39 - 40	
PLASTİK GLOP ARMATÜRLER	40 - 41	
APLİKLER	42 - 43	
DİĞER ÜRÜNLER	44 - 46	
EXIT ARMATÜRLER	47	
İTHAL ÜRÜNLER	48	

GALAKSİ O SERİSİ ENDİREKT

LED'li SARKIT BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w) Direk / Endirekt	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8ES06L15C	6x6,2/14x1,1	5940/3640	79	620	73	1	493 \$
PL8ES08L15C	8x6,2/18x1,1	7920/4680	79	800	73	1	623 \$
PL8ES010L15C	10x6,2/24x1,1	9900/6240	79	980	73	1	713 \$
PL8ES012L15C	12x6,2/28x1,1	11880/7280	79	1155	73	1	838 \$
PL8ES014L15C	14x6,2/33x1,1	13860/8580	79	1335	73	1	946 \$
PL8ES016L15C	16x6,2/39x1,1	15840/10140	79	1500	73	1	1.036 \$
PL8ES020L15C	20x6,2/48x1,1	19800/12480	79	1890	73	1	1.561 \$

GALAKSİ O SERİSİ DİREK

LED'li SARKIT BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8S04L15C	8x3,2	3960	79	447	73	1	229 \$
PL8S06L15C	6x6,2	5940	79	620	73	1	354 \$
PL8S06L25C	6x11,3	10890	79	620	73	1	378 \$
PL8S08L15C	8x6,2	7920	79	800	73	1	424 \$
PL8S08L25C	8x11,3	14520	79	800	73	1	491 \$
PL8S010L15C	10x6,2	9900	79	980	73	1	490 \$
PL8S010L25C	10x11,3	18150	79	980	73	1	570 \$
PL8S012L15C	12x6,2	11880	79	1155	73	1	570 \$
PL8S012L25C	12x11,3	21780	79	1155	73	1	657 \$
PL8S014L15C	14x6,2	13860	79	1335	73	1	630 \$
PL8S014L25C	14x11,3	25410	79	1335	73	1	759 \$
PL8S016L15C	16x6,2	15840	79	1500	73	1	698 \$
PL8S016L25C	16x11,3	29040	79	1500	73	1	881 \$
PL8S020L15C	20x6,2	19800	79	1890	73	1	1.096 \$
PL8S020L25C	20x9,3	29700	79	1890	73	1	1.280 \$
PL8S024L15C	24x6,2	23760	79	2254	73	1	1.205 \$
PL8S024L25C	24x9,3	35640	79	2254	73	1	1.378 \$

GALAKSİ S SERİSİ

LED'li SARKIT BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Tıp	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik			
PL8SS23L15C	6x6,2	5940	335	1580	73	1	1	362 \$
PL8SS23L25C	6x11,3	10890	335	1580	73	1	1	420 \$
PL8SS33L15C	9x6,2	8910	395	2360	73	1	2	538 \$
PL8SS33L25C	9x11,3	16335	395	2360	73	1	2	603 \$
PL8SS24L15C	8x6,2	7920	415	2065	73	1	1	429 \$
PL8SS24L25C	8x11,3	14520	415	2065	73	1	1	517 \$
PL8SS34L15C	12x6,2	11880	495	3095	73	1	2	667 \$
PL8SS34L25C	12x11,3	21780	495	3095	73	1	2	751 \$
PL8SS25L15C	10x6,2	9900	555	2620	73	1	1	519 \$
PL8SS25L25C	10x11,3	18150	555	2620	73	1	1	612 \$
PL8SS35L15C	15x6,2	14850	610	3932	73	1	2	797 \$
PL8SS35L25C	15x11,3	27225	610	3932	73	1	2	904 \$
PL8SS26L15C	12x6,2	11880	650	3135	73	1	1	659 \$
PL8SS26L25C	12x9,3	17820	650	3135	73	1	1	775 \$

* Bu sayfadaki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

GALAKSİ ELİPS SERİSİ

LED'li SARKIT BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8SE12L15C	12x6.2	11880	576	1620	73	1	730 \$
PL8SE12L25C	12x11.3	21780	576	1620	73	1	767 \$
PL8SE16L15C	16x6.2	15480	956	2006	73	1	867 \$
PL8SE16L25C	16x11.3	29040	956	2006	73	1	970 \$
PL8SE20L15C	20x6.2	19800	1312	2362	73	1	1.170 \$
PL8SE20L25C	20x9.5	29700	1312	2362	73	1	1.305 \$

GALAKSİ DOLUNAY SERİSİ

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8SD41Y15C	41	6530	465	97	1	361 \$
PL8SD41E15C	41	5970	600	97	1	431 \$
PL8SD86E15C	86	12640	900	97	1	701 \$
PL8SD158E15C	158	23170	1200	97	1	1.030 \$

Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Yeşil Turuncu Sarı
Opsiyon: Acil Durum Kiti

LED'li SIVA ÜSTÜ DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8UD41Y15C	41	6530	465	97	1	341 \$
PL8UD41E15C	41	5970	600	97	1	410 \$
PL8UD86E15C	86	12640	900	97	1	680 \$
PL8UD158E15C	158	23170	1200	97	1	1.010 \$

Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Yeşil Turuncu Sarı
Opsiyon: Acil Durum Kiti

GALAKSİ TRILINE SERİSİ

LED'li SARKIT BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Yükseklik		
PL8ST6L15C	6x6,2	5940	625	73	1	354 \$
PL8ST6L25C	6x11,3	10890	625	73	1	378 \$
PL8ST9L15C	9x6,2	8910	905	73	1	436 \$
PL8ST9L25C	9x11,3	16335	905	73	1	530 \$
PL8ST12L15C	12x6,2	11880	1190	73	1	570 \$
PL8ST12L25C	12x9,3	17820	1190	73	1	657 \$

Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Yeşil Turuncu Sarı
Opsiyon: Acil Durum Kiti

GALAKSİ TRIO SERİSİ

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Yükseklik		
PL8SU34U15C	34	5170	445	73	1	354 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti

Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Yeşil Turuncu Sarı

LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Yükseklik		
PL8UU34U15C	34	5170	445	97	1	333 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti

Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Yeşil Turuncu Sarı

SIVA ALTI GALAKSİ DOLUNAY SERİSİ

LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8AD41Y15C	41	6530	465	97	1	310 \$
PL8AD41E15C	41	5970	600	97	1	361 \$
PL8AD86E15C	86	12640	900	97	1	622 \$
PL8AD158E15C	158	23170	1200	97	1	934 \$

Renk Seçenekleri: 9003 Texture

SIVA ALTI GALAKSİ O SERİSİ

LED'li SIVA ALTI BUZLU AKRİLİK DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8A06L15C	6x6,2	5940	627	97	1	349 \$
PL8A08L15C	8x6,2	7920	807	97	1	431 \$
PL8A010L15C	10x6,2	9900	987	97	1	510 \$
PL8A012L15C	12x6,2	11880	1162	97	1	607 \$
PL8A014L15C	14x6,2	13860	1342	97	1	685 \$
PL8A016L15C	16x6,2	15840	1507	97	1	771 \$
PL8A020L15C	20x6,2	19800	1897	97	1	1.203 \$

Renk Seçenekleri: 9003 Texture

PRİZMA SERİSİ

DÖRT SIRALI LED'İ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4U42L15C	8x6,2	7920	388	645	32	2	118 \$
PL4U43L15C	12x6,2	11880	388	925	32	2	178 \$
PL4U44L15C	16x6,2	15840	388	1206	32	2	226 \$
PL4U45L15C	20x6,2	19800	388	1486	32	2	260 \$

ÇİFT SIRALI LED'İ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4S22L15C	4x6,2	3960	222	615	32	2	94 \$
PL4S23L15C	6x6,2	5940	222	895	32	2	121 \$
PL4S24L15C	8x6,2	7920	222	1172	32	2	149 \$
PL4S25L15C	10x6,2	9900	222	1455	32	2	171 \$

ÇİFT SIRALI LED'İ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4U22L15C	4x6,2	3960	222	615	32	2	79 \$
PL4U23L15C	6x6,2	5940	222	895	32	2	106 \$
PL4U24L15C	8x6,2	7920	222	1172	32	2	133 \$
PL4U25L15C	10x6,2	9900	222	1455	32	2	156 \$

SIVA ÜSTÜ V SERİSİ

V Tip BACK LIGHT LED'İ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL11U15C	15	1600	345	345	50	4	52 \$
PL11U35C	35	3200	610	610	70	2	92 \$

Yukarıdaki fiyatlara Samsung Led dahildir.

ELEGANT LINE SERİSİ

LED'İ KARE SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1UK22L15C	8x6,2	7920	806	806	37	1	252 \$
PL1UK33L15C	12x6,2	11880	1086	1086	37	1	364 \$
PL1UK44L15C	16x6,2	15840	1366	1366	37	1	433 \$
PL1UK23L15C	10x6,2	9900	806	1086	37	1	297 \$
PL1UK24L15C	12x6,2	11880	806	1366	37	1	337 \$
PL1UK34L15C	14x6,2	13860	1086	1366	37	1	396 \$

AS-36	Kare Elegant Sarkit Aparatı	Yükseklik : 1,25m	25 \$
-------	-----------------------------	-------------------	-------

ELEGANT LINE SERİSİ

TEK SIRALI LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1S11L15C	1x6,2	990	165	438	37	2	86 \$
PL1S12L15C	2x6,2	1980	165	718	37	2	108 \$
PL1S13L15C	3x6,2	2970	165	1000	37	2	118 \$
PL1S14L15C	4x6,2	3960	165	1280	37	2	135 \$
PL1S15L15C	5x6,2	4950	165	1560	37	2	151 \$


TEK SIRALI LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U11L15C	1x6,2	990	165	438	37	2	73 \$
PL1U12L15C	2x6,2	1980	165	718	37	2	95 \$
PL1U13L15C	3x6,2	2970	165	1000	37	2	105 \$
PL1U14L15C	4x6,2	3960	165	1280	37	2	122 \$
PL1U15L15C	5x6,2	4950	165	1560	37	2	139 \$


ÇİFT SIRALI LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1S21L15C	2x6,2	1980	287	438	37	2	114 \$
PL1S22L15C	4x6,2	3960	287	718	37	2	138 \$
PL1S23L15C	6x6,2	5940	287	1000	37	2	166 \$
PL1S24L15C	8x6,2	7920	287	1280	37	2	201 \$
PL1S25L15C	10x6,2	9900	287	1560	37	2	231 \$

ÇİFT SIRALI LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U21L15C	2x6,2	1980	287	438	37	2	99 \$
PL1U22L15C	4x6,2	3960	287	718	37	2	123 \$
PL1U23L15C	6x6,2	5940	287	1000	37	2	151 \$
PL1U24L15C	8x6,2	7920	287	1280	37	2	186 \$
PL1U25L15C	10x6,2	9900	287	1560	37	2	216 \$

ELEGANT LINE SERİSİ

TEK SIRALI LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U14L15CSB	4x6,2	3960	165	1242	37	2	123 \$
PL1U14L15CSO	4x6,2	3960	165	1211	37	2	123 \$
PL1U15L15CSB	5x6,2	4950	165	1522	37	2	139 \$
PL1U15L15CSO	5x6,2	4950	165	1491	37	2	139 \$

ÇİFT SIRALI LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U24L15CSB	8x6,2	7920	287	1242	37	2	186 \$
PL1U24L15CSO	8x6,2	7920	287	1211	37	2	186 \$
PL1U25L15CSB	10x6,2	9900	287	1522	37	2	216 \$
PL1U25L15CSO	10x6,2	9900	287	1491	37	2	216 \$

DÖRT SIRALI LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U42L15C	8x6,2	7920	486	718	37	2	182 \$
PL1U43L15C	12x6,2	11880	486	1000	37	2	244 \$
PL1U44L15C	16x6,2	15840	486	1280	37	2	304 \$
PL1U45L15C	20x6,2	19800	486	1560	37	2	359 \$

ALTIGEN VEGA SLIM SERİSİ

LED'li SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13UA61L15C	6x6,2	5940	641	555	97	1	425 \$
PL13UA61L25C	6x9,3	8700	641	555	97	1	446 \$
PL13UA62L15C	12x6,2	11880	1041	1202	97	1	610 \$
PL13UA62L25C	12x9,3	17400	1041	1202	97	1	653 \$
PL13UA63L15C	18x6,2	17820	1527	1763	97	1	969 \$
PL13UA63L25C	18x9,3	26100	1527	1763	97	1	1.051 \$

AS-36	Altigen Sarkıt Aparatı	Yükseklik : 1,25m	25 \$
-------	------------------------	-------------------	-------

VEGA SERİSİ


LED'li KARE SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SK22L15C	8x6,2	7920	640	640	99	1	347 \$
PL7SK33L15C	12x6,2	11880	921	921	99	1	464 \$
PL7SK44L15C	16x6,2	15840	1201	1201	99	1	559 \$
PL7SK55L15C	20x6,2	19800	1482	1482	99	1	705 \$
PL7SK66L15C	24x6,2	23760	1763	1763	99	1	854 \$
PL7SK88L15C	32x6,2	31680	2325	2325	99	1	1.072 \$
PL7SK23L15C	10x6,2	9900	640	921	99	1	411 \$
PL7SK24L15C	16x6,2	15840	640	1201	99	1	486 \$
PL7SK34L15C	14x6,2	13860	921	1201	99	1	524 \$
PL7SK35L15C	16x6,2	15840	921	1482	99	1	601 \$


LED'li KARE SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7UK22L15C	8x6,2	7920	640	640	99	1	320 \$
PL7UK33L15C	12x6,2	11880	921	921	99	1	436 \$
PL7UK44L15C	16x6,2	15840	1201	1201	99	1	532 \$
PL7UK55L15C	20x6,2	19800	1482	1482	99	1	678 \$
PL7UK66L15C	24x6,2	23760	1763	1763	99	1	828 \$
PL7UK88L15C	32x6,2	31680	2325	2325	99	1	1.045 \$
PL7UK23L15C	10x6,2	9900	640	921	99	1	384 \$
PL7UK24L15C	16x6,2	15840	640	1201	99	1	459 \$
PL7UK34L15C	14x6,2	13860	921	1201	99	1	497 \$
PL7UK35L15C	16x6,2	15840	921	1482	99	1	574 \$


LED'li Y TİPİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SY22L15C	6x6,2	5940	855	1000	99	1	366 \$
PL7SY33L15C	9x6,2	8910	1252	1479	99	1	426 \$
PL7SY44L15C	12x6,2	11880	1649	1958	99	1	523 \$
PL7SY55L15C	15x6,2	14850	2045	2437	99	1	637 \$

LED'li Y TİPİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7UY22L15C	6x6,2	5940	855	1000	99	1	330 \$
PL7UY33L15C	9x6,2	8910	1252	1479	99	1	389 \$
PL7UY44L15C	12x6,2	11880	1649	1958	99	1	487 \$
PL7UY55L15C	15x6,2	14850	2045	2437	99	1	601 \$

VEGA SERİSİ


LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7S12L15C	2x6,2	1980	77	569	99	2	89 \$
PL7S12L25C	2x9,3	2970	77	569	99	2	89 \$
PL7S13L15C	3x6,2	2970	77	849	99	2	100 \$
PL7S13L25C	3x9,3	4455	77	849	99	2	106 \$
PL7S14L15C	4x6,2	3960	77	1130	99	2	110 \$
PL7S14L25C	4x9,3	5940	77	1130	99	2	122 \$
PL7S15L15C	5x6,2	4950	77	1410	99	2	125 \$
PL7S15L25C	5x9,3	7425	77	1410	99	2	144 \$
PL7S16L15C	6x6,2	5940	77	1691	99	2	140 \$
PL7S16L25C	6x9,3	8910	77	1691	99	2	158 \$
PL7S17L15C	7x6,2	6930	77	1971	99	2	157 \$
PL7S18L15C	8x6,2	7920	77	2252	99	2	179 \$
PL7S19L15C	9x6,2	8910	77	2532	99	2	189 \$
PL7S10L15C	10x6,2	9900	77	2813	99	2	205 \$

LED'li SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI BUZLU DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ IŞIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (2700-6500K) (lm)	Ölçüler (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7U12L15C	2x6,2	1980	77	569	99	2	76 \$
PL7U12L15CSB	2x6,2	1980	77	567	99	2	80 \$
PL7U12L15CS0	2x6,2	1980	77	566	99	2	80 \$
PL7U12L25C	2x9,3	2970	77	569	99	2	75 \$
PL7U12L25CSB	2x9,3	2970	77	567	99	2	86 \$
PL7U12L25CS0	2x9,3	2970	77	566	99	2	86 \$
PL7U13L15C	3x6,2	2970	77	849	99	2	87 \$
PL7U13L15CSB	3x6,2	2970	77	847	99	2	91 \$
PL7U13L15CS0	3x6,2	2970	77	846	99	2	91 \$
PL7U13L25C	3x9,3	4455	77	849	99	2	92 \$
PL7U13L25CSB	3x9,3	4455	77	847	99	2	100 \$
PL7U13L25CS0	3x9,3	4455	77	846	99	2	100 \$
PL7U14L15C	4x6,2	3960	77	1130	99	2	97 \$
PL7U14L15CSB	4x6,2	3960	77	1128	99	2	103 \$
PL7U14L15CS0	4x6,2	3960	77	1127	99	2	103 \$
PL7U14L25C	4x9,3	5940	77	1130	99	2	109 \$
PL7U14L25CSB	4x9,3	5940	77	1128	99	2	115 \$
PL7U14L25CS0	4x9,3	5940	77	1127	99	2	115 \$
PL7U15L15C	5x6,2	4950	77	1410	99	2	111 \$
PL7U15L15CSB	5x6,2	4950	77	1408	99	2	118 \$
PL7U15L15CS0	5x6,2	4950	77	1407	99	2	118 \$
PL7U15L25C	5x9,3	7425	77	1410	99	2	131 \$
PL7U15L25CSB	5x9,3	7425	77	1408	99	2	137 \$
PL7U15L25CS0	5x9,3	7425	77	1407	99	2	137 \$
PL7U16L15C	6x6,2	5940	77	1691	99	2	127 \$
PL7U16L15CSB	6x6,2	5940	77	1689	99	2	134 \$
PL7U16L15CS0	6x6,2	5940	77	1688	99	2	134 \$
PL7U16L25C	6x9,3	8910	77	1691	99	2	145 \$
PL7U16L25CSB	6x9,3	8910	77	1689	99	2	152 \$
PL7U16L25CS0	6x9,3	8910	77	1688	99	2	152 \$
PL7U17L15C	7x6,2	6930	77	1971	99	2	143 \$
PL7U17L15CSB	7x6,2	6930	77	1969	99	2	151 \$
PL7U17L15CS0	7x6,2	6930	77	1968	99	2	151 \$
PL7U18L15C	8x6,2	7920	77	2252	99	2	165 \$
PL7U18L15CSB	8x6,2	7920	77	2250	99	2	174 \$
PL7U18L15CS0	8x6,2	7920	77	2249	99	2	174 \$
PL7U19L15C	9x6,2	8910	77	2532	99	2	176 \$
PL7U19L15CSB	9x6,2	8910	77	2530	99	2	185 \$
PL7U19L15CS0	9x6,2	8910	77	2529	99	2	185 \$
PL7U10L15C	10x6,2	9900	77	2813	99	2	191 \$
PL7U10L15CSB	10x6,2	9900	77	2811	99	2	201 \$
PL7U10L15CS0	10x6,2	9900	77	2810	99	2	201 \$

VEGA SLIM SERİSİ

LED'li SARKIT PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13S12L15C	2x6,2	1980	64	569	97	2	84 \$
PL13S12L25C	2x9,3	2970	64	569	97	2	84 \$
PL13S13L15C	3x6,2	2970	64	849	97	2	93 \$
PL13S13L25C	3x9,3	4455	64	849	97	2	99 \$
PL13S14L15C	4x6,2	3960	64	1130	97	2	103 \$
PL13S14L25C	4x9,3	5940	64	1130	97	2	114 \$
PL13S15L15C	5x6,2	4950	64	1410	97	2	116 \$
PL13S15L25C	5x9,3	7425	64	1410	97	2	135 \$
PL13S16L15C	6x6,2	5940	64	1691	97	2	138 \$
PL13S16L25C	6x9,3	8910	64	1691	97	2	155 \$
PL13S17L15C	7x6,2	6930	64	1971	97	2	149 \$
PL13S18L15C	8x6,2	7920	64	2252	97	2	173 \$
PL13S19L15C	9x6,2	8910	64	2532	97	2	186 \$
PL13S10L15C	10x6,2	9900	64	2813	97	2	199 \$

VEGA SLIM SERİSİ

LED'li SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13U11L15C	1x6,2	990	64	288	97	2	49 \$
PL13U11L25C	1x9,3	1485	64	288	97	2	60 \$
PL13U12L15C	2x6,2	1980	64	569	97	2	71 \$
PL13U12L15CSB	2x6,2	1980	64	567	97	2	75 \$
PL13U12L15CS0	2x6,2	1980	64	566	97	2	75 \$
PL13U12L25C	2x9,3	2970	64	569	97	2	71 \$
PL13U12L25CSB	2x9,3	2970	64	567	97	2	75 \$
PL13U12L25CS0	2x9,3	2970	64	566	97	2	75 \$
PL13U13L15C	3x6,2	2970	64	849	97	2	80 \$
PL13U13L15CSB	3x6,2	2970	64	847	97	2	84 \$
PL13U13L15CS0	3x6,2	2970	64	846	97	2	84 \$
PL13U13L25C	3x9,3	4455	64	849	97	2	86 \$
PL13U13L25CSB	3x9,3	4455	64	847	97	2	90 \$
PL13U13L25CS0	3x9,3	4455	64	846	97	2	90 \$
PL13U14L15C	4x6,2	3960	64	1130	97	2	89 \$
PL13U14L15CSB	4x6,2	3960	64	1128	97	2	96 \$
PL13U14L15CS0	4x6,2	3960	64	1127	97	2	96 \$
PL13U14L25C	4x9,3	5940	64	1130	97	2	101 \$
PL13U14L25CSB	4x9,3	5940	64	1128	97	2	108 \$
PL13U14L25CS0	4x9,3	5940	64	1127	97	2	108 \$
PL13U15L15C	5x6,2	4950	64	1410	97	2	102 \$
PL13U15L15CSB	5x6,2	4950	64	1408	97	2	109 \$
PL13U15L15CS0	5x6,2	4950	64	1407	97	2	109 \$
PL13U15L25C	5x9,3	7425	64	1410	97	2	122 \$
PL13U15L25CSB	5x9,3	7425	64	1408	97	2	129 \$
PL13U15L25CS0	5x9,3	7425	64	1407	97	2	129 \$
PL13U16L15C	6x6,2	5940	64	1691	97	2	124 \$
PL13U16L15CSB	6x6,2	5940	64	1689	97	2	131 \$
PL13U16L15CS0	6x6,2	5940	64	1688	97	2	131 \$
PL13U16L25C	6x9,3	8910	64	1691	97	2	142 \$
PL13U16L25CSB	6x9,3	8910	64	1689	97	2	151 \$
PL13U16L25CS0	6x9,3	8910	64	1688	97	2	151 \$
PL13U17L15C	7x6,2	6930	64	1971	97	2	136 \$
PL13U17L15CSB	7x6,2	6930	64	1969	97	2	146 \$
PL13U17L15CS0	7x6,2	6930	64	1968	97	2	146 \$
PL13U18L15C	8x6,2	7920	64	2252	97	2	159 \$
PL13U18L15CSB	8x6,2	7920	64	2250	97	2	169 \$
PL13U18L15CS0	8x6,2	7920	64	2249	97	2	169 \$
PL13U19L15C	9x6,2	8910	64	2532	97	2	173 \$
PL13U19L15CSB	9x6,2	8910	64	2530	97	2	182 \$
PL13U19L15CS0	9x6,2	8910	64	2529	97	2	182 \$
PL13U10L15C	10x6,2	9900	64	2813	97	2	186 \$
PL13U10L15CSB	10x6,2	9900	64	2811	97	2	195 \$
PL13U10L15CS0	10x6,2	9900	64	2810	97	2	195 \$

FLEKSİ SERİSİ

LED'li 3'LÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3M232L15C	7x6,2	6930	58	2330	87	2	222 \$
PL3M232L25C	7x9,3	10395	58	2330	87	2	261 \$
PL3M242L15C	8x6,2	7920	58	2610	87	2	237 \$
PL3M242L25C	8x9,3	11880	58	2610	87	2	272 \$
PL3M252L15C	9x6,2	8910	58	2890	87	2	248 \$
PL3M252L25C	9x9,3	13365	58	2890	87	2	285 \$


LED'li TEKLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3M12L15C	2x6,2	1980	58	640	87	2	115 \$
PL3M12L25C	2x9,3	2970	58	640	87	2	115 \$
PL3M13L15C	3x6,2	2970	58	920	87	2	120 \$
PL3M13L25C	3x9,3	4455	58	920	87	2	126 \$
PL3M14L15C	4x6,2	3960	58	1200	87	2	128 \$
PL3M14L25C	4x9,3	5940	58	1200	87	2	139 \$
PL3M15L15C	5x6,2	4950	58	1480	87	2	139 \$
PL3M15L25C	5x9,3	7425	58	1480	87	2	159 \$


LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3U12L15C	2x6,2	1980	58	640	87	2	67 \$
PL3U12L25C	2x9,3	2970	58	640	87	2	67 \$
PL3U13L15C	3x6,2	2970	58	920	87	2	71 \$
PL3U13L25C	3x9,3	4455	58	920	87	2	76 \$
PL3U14L15C	4x6,2	3960	58	1200	87	2	77 \$
PL3U14L25C	4x9,3	5940	58	1200	87	2	89 \$
PL3U15L15C	5x6,2	4950	58	1480	87	2	88 \$
PL3U15L25C	5x9,3	7425	58	1480	87	2	107 \$

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3S12L15C	2x6,2	1980	58	640	87	2	79 \$
PL3S12L25C	2x9,3	2970	58	640	87	2	79 \$
PL3S13L15C	3x6,2	2970	58	920	87	2	83 \$
PL3S13L25C	3x9,3	4455	58	920	87	2	89 \$
PL3S14L15C	4x6,2	3960	58	1200	87	2	90 \$
PL3S14L25C	4x9,3	5940	58	1200	87	2	101 \$
PL3S15L15C	5x6,2	4950	58	1480	87	2	101 \$
PL3S15L25C	5x9,3	7425	58	1480	87	2	120 \$

AYNA ÜSTÜ APLİK ARMATÜR SERİSİ

LED'li BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYNA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL5U11L15C	1x6,2	990	104	310	60	2	55 \$
PL5U12L15C	2x6,2	1980	104	590	60	2	80 \$
PL5U13L15C	3x6,2	2970	104	870	60	2	116 \$
PL5U14L15C	4x6,2	3960	104	1151	60	2	116 \$

MUTFAK TİPİ APLİK ARMATÜR SERİSİ

LED'Lİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MUTFAK TİPİ APLİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL9U11L15C	1x6,2	990	93	328	63	2	52 \$
PL9U12L15C	2x6,2	1980	93	609	63	2	74 \$
PL9U13L15C	3x6,2	2970	93	890	63	2	83 \$
PL9U14L15C	4x6,2	3960	93	1170	63	2	92 \$
PL9U15L15C	5x6,2	4950	93	1450	63	2	106 \$

SİMETRİ SERİSİ


LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL6S21L15C	3x6,2	2970	104	588	48	2	84 \$
PL6S32L15C	5x6,2	4950	104	868	48	2	92 \$
PL6S43L15C	7x6,2	6930	104	1149	48	2	117 \$
PL6S54L15C	9x6,2	8910	104	1429	48	2	141 \$

LED'li BUZLU DİFÜZÖRLÜ APLİK ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL6U21L15C	2x6,2	1980	104	308	48	2	67 \$
PL6U22L15C	4x6,2	3960	104	588	48	2	80 \$
PL6U23L15C	6x6,2	5940	104	868	48	2	101 \$
PL6U24L15C	8x6,2	7920	104	1149	48	2	121 \$

SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ

LED'li SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ IŞIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL2U11L15C	1x6,2	990	98	294	76	2	49 \$
PL2U11L25C	1x9,3	1485	98	294	76	2	59 \$
PL2U12L15C	2x6,2	1980	98	575	76	2	72 \$
PL2U12L15CSB	2x6,2	1980	98	573	76	2	78 \$
PL2U12L15CS0	2x6,2	1980	98	571	76	2	78 \$
PL2U12L25C	2x9,3	2970	98	575	76	2	72 \$
PL2U12L25CSB	2x9,3	2970	98	573	76	2	78 \$
PL2U12L25CS0	2x9,3	2970	98	571	76	2	78 \$
PL2U13L15C	3x6,2	2970	98	855	76	2	75 \$
PL2U13L15CSB	3x6,2	2970	98	853	76	2	82 \$
PL2U13L15CS0	3x6,2	2970	98	851	76	2	82 \$
PL2U13L25C	3x9,3	4455	98	855	76	2	80 \$
PL2U13L25CSB	3x9,3	4455	98	853	76	2	88 \$
PL2U13L25CS0	3x9,3	4455	98	851	76	2	88 \$
PL2U14L15C	4x6,2	3960	98	1135	76	2	94 \$
PL2U14L15CSB	4x6,2	3960	98	1133	76	2	101 \$
PL2U14L15CS0	4x6,2	3960	98	1131	76	2	101 \$
PL2U14L25C	4x9,3	5940	98	1135	76	2	106 \$
PL2U14L25CSB	4x9,3	5940	98	1133	76	2	113 \$
PL2U14L25CS0	4x9,3	5940	98	1131	76	2	113 \$
PL2U15L15C	5x6,2	4950	98	1416	76	2	110 \$
PL2U15L15CSB	5x6,2	4950	98	1414	76	2	117 \$
PL2U15L15CS0	5x6,2	4950	98	1412	76	2	117 \$
PL2U15L25C	5x9,3	7425	98	1416	76	2	129 \$
PL2U15L25CSB	5x9,3	7425	98	1414	76	2	137 \$
PL2U15L25CS0	5x9,3	7425	98	1412	76	2	137 \$
PL2U16L15C	6x6,2	5940	98	1696	76	2	123 \$
PL2U16L15CSB	6x6,2	5940	98	1694	76	2	130 \$
PL2U16L15CS0	6x6,2	5940	98	1692	76	2	130 \$
PL2U16L25C	6x9,3	8910	98	1696	76	2	140 \$
PL2U16L25CSB	6x9,3	8910	98	1694	76	2	148 \$
PL2U16L25CS0	6x9,3	8910	98	1692	76	2	148 \$
PL2U17L15C	7x6,2	6930	98	1977	76	2	128 \$
PL2U17L15CSB	7x6,2	6930	98	1975	76	2	135 \$
PL2U17L15CS0	7x6,2	6930	98	1973	76	2	135 \$
PL2U18L15C	8x6,2	7920	98	2257	76	2	145 \$
PL2U18L15CSB	8x6,2	7920	98	2255	76	2	152 \$
PL2U18L15CS0	8x6,2	7920	98	2253	76	2	152 \$
PL2U19L15C	9x6,2	8910	98	2538	76	2	149 \$
PL2U19L15CSB	9x6,2	8910	98	2536	76	2	157 \$
PL2U19L15CS0	9x6,2	8910	98	2534	76	2	157 \$
PL2U10L15C	10x6,2	9900	98	2818	76	2	191 \$
PL2U10L15CSB	10x6,2	9900	98	2816	76	2	199 \$
PL2U10L15CS0	10x6,2	9900	98	2814	76	2	199 \$

SIVA ALTI PROLINE SERİSİ

LED'li SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL2A11L15C	1x6,2	990	85	285	85	2	50 \$
PL2A11L25C	1x9,3	1485	85	285	85	2	60 \$
PL2A12L15C	2x6,2	1980	85	573	85	2	69 \$
PL2A12L15CSB	2x6,2	1980	85	571	85	2	75 \$
PL2A12L15CS0	2x6,2	1980	85	570	85	2	75 \$
PL2A12L25C	2x9,3	2970	85	573	85	2	68 \$
PL2A12L25CSB	2x9,3	2970	85	571	85	2	74 \$
PL2A12L25CS0	2x9,3	2970	85	570	85	2	74 \$
PL2A13L15C	3x6,2	2970	85	861	85	2	79 \$
PL2A13L15CSB	3x6,2	2970	85	859	85	2	86 \$
PL2A13L15CS0	3x6,2	2970	85	858	85	2	86 \$
PL2A13L25C	3x9,3	4455	85	861	85	2	85 \$
PL2A13L25CSB	3x9,3	4455	85	859	85	2	91 \$
PL2A13L25CS0	3x9,3	4455	85	858	85	2	91 \$
PL2A14L15C	4x6,2	3960	85	1141	85	2	87 \$
PL2A14L15CSB	4x6,2	3960	85	1139	85	2	94 \$
PL2A14L15CS0	4x6,2	3960	85	1138	85	2	94 \$
PL2A14L25C	4x9,3	5940	85	1141	85	2	99 \$
PL2A14L25CSB	4x9,3	5940	85	1139	85	2	106 \$
PL2A14L25CS0	4x9,3	5940	85	1138	85	2	106 \$
PL2A15L15C	5x6,2	4950	85	1422	85	2	100 \$
PL2A15L15CSB	5x6,2	4950	85	1420	85	2	108 \$
PL2A15L15CS0	5x6,2	4950	85	1419	85	2	108 \$
PL2A15L25C	5x9,3	7425	85	1422	85	2	119 \$
PL2A15L25CSB	5x9,3	7425	85	1420	85	2	126 \$
PL2A15L25CS0	5x9,3	7425	85	1419	85	2	126 \$
PL2A16L15C	6x6,2	5940	85	1710	85	2	114 \$
PL2A16L15CSB	6x6,2	5940	85	1708	85	2	122 \$
PL2A16L15CS0	6x6,2	5940	85	1707	85	2	122 \$
PL2A16L25C	6x9,3	8910	85	1710	85	2	131 \$
PL2A16L25CSB	6x9,3	8910	85	1708	85	2	139 \$
PL2A16L25CS0	6x9,3	8910	85	1707	85	2	139 \$
PL2A17L15C	7x6,2	6930	85	1998	85	2	119 \$
PL2A17L15CSB	7x6,2	6930	85	1996	85	2	127 \$
PL2A17L15CS0	7x6,2	6930	85	1995	85	2	127 \$
PL2A18L15C	8x6,2	7920	85	2279	85	2	157 \$
PL2A18L15CSB	8x6,2	7920	85	2277	85	2	165 \$
PL2A18L15CS0	8x6,2	7920	85	2276	85	2	165 \$
PL2A19L15C	9x6,2	8910	85	2558	85	2	168 \$
PL2A19L15CSB	9x6,2	8910	85	2556	85	2	177 \$
PL2A19L15CS0	9x6,2	8910	85	2555	85	2	177 \$
PL2A10L15C	10x6,2	9900	85	2840	85	2	179 \$
PL2A10L15CSB	10x6,2	9900	85	2838	85	2	188 \$
PL2A10L15CS0	10x6,2	9900	85	2837	85	2	188 \$

SIVA ALTI SLIM LINE SERİSİ

LED'li SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL14A11L15C	1x6,2	990	57	284	85	2	44 \$
PL14A11L25C	1x9,3	1485	57	282	85	2	54 \$
PL14A12L15C	2x6,2	1980	57	573	85	2	63 \$
PL14A12L15CSB	2x6,2	1980	57	571	85	2	69 \$
PL14A12L15CS0	2x6,2	1980	57	570	85	2	69 \$
PL14A12L25C	2x9,3	2970	57	573	85	2	63 \$
PL14A12L25CSB	2x9,3	2970	57	571	85	2	69 \$
PL14A12L25CS0	2x9,3	2970	57	570	85	2	69 \$
PL14A13L15C	3x6,2	2970	57	861	85	2	70 \$
PL14A13L15CSB	3x6,2	2970	57	859	85	2	77 \$
PL14A13L15CS0	3x6,2	2970	57	858	85	2	77 \$
PL14A13L25C	3x9,3	4455	57	861	85	2	76 \$
PL14A13L25CSB	3x9,3	4455	57	859	85	2	82 \$
PL14A13L25CS0	3x9,3	4455	57	858	85	2	82 \$
PL14A14L15C	4x6,2	3960	57	1141	85	2	78 \$
PL14A14L15CSB	4x6,2	3960	57	1139	85	2	85 \$
PL14A14L15CS0	4x6,2	3960	57	1138	85	2	85 \$
PL14A14L25C	4x9,3	5940	57	1141	85	2	89 \$
PL14A14L25CSB	4x9,3	5940	57	1139	85	2	97 \$
PL14A14L25CS0	4x9,3	5940	57	1138	85	2	97 \$
PL14A15L15C	5x6,2	4950	57	1422	85	2	89 \$
PL14A15L15CSB	5x6,2	4950	57	1420	85	2	97 \$
PL14A15L15CS0	5x6,2	4950	57	1419	85	2	97 \$
PL14A15L25C	5x9,3	7425	57	1422	85	2	108 \$
PL14A15L25CSB	5x9,3	7425	57	1420	85	2	115 \$
PL14A15L25CS0	5x9,3	7425	57	1419	85	2	115 \$
PL14A16L15C	6x6,2	5940	57	1710	85	2	106 \$
PL14A16L15CSB	6x6,2	5940	57	1708	85	2	114 \$
PL14A16L15CS0	6x6,2	5940	57	1707	85	2	114 \$
PL14A16L25C	6x9,3	8910	57	1710	85	2	123 \$
PL14A16L25CSB	6x9,3	8910	57	1708	85	2	130 \$
PL14A16L25CS0	6x9,3	8910	57	1707	85	2	130 \$
PL14A17L15C	7x6,2	6930	57	1998	85	2	117 \$
PL14A17L15CSB	7x6,2	6930	57	1996	85	2	124 \$
PL14A17L15CS0	7x6,2	6930	57	1995	85	2	124 \$
PL14A18L15C	8x6,2	7920	57	2279	85	2	137 \$
PL14A18L15CSB	8x6,2	7920	57	2277	85	2	147 \$
PL14A18L15CS0	8x6,2	7920	57	2276	85	2	147 \$
PL14A19L15C	9x6,2	8910	57	2558	85	2	149 \$
PL14A19L15CSB	9x6,2	8910	57	2556	85	2	158 \$
PL14A19L15CS0	9x6,2	8910	57	2555	85	2	158 \$
PL14A10L15C	10x6,2	9900	57	2840	85	2	160 \$
PL14A10L15CSB	10x6,2	9900	57	2838	85	2	170 \$
PL14A10L15CS0	10x6,2	9900	57	2837	85	2	170 \$

SIVA ALTI TRIM LINE SERİSİ

LED'li SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13A11L15C	1x6,2	990	64	292	97	2	51 \$
PL13A11L25C	1x9,3	1485	64	288	97	2	61 \$
PL13A12L15C	2x6,2	1980	64	566	97	2	74 \$
PL13A12L15CSB	2x6,2	1980	64	568	97	2	79 \$
PL13A12L15CSO	2x6,2	1980	64	567	97	2	79 \$
PL13A12L25C	2x9,3	2970	64	566	97	2	74 \$
PL13A12L25CSB	2x9,3	2970	64	568	97	2	79 \$
PL13A12L25CSO	2x9,3	2970	64	567	97	2	79 \$
PL13A13L15C	3x6,2	2970	64	847	97	2	84 \$
PL13A13L15CSB	3x6,2	2970	64	846	97	2	88 \$
PL13A13L15CSO	3x6,2	2970	64	845	97	2	88 \$
PL13A13L25C	3x9,3	4455	64	847	97	2	89 \$
PL13A13L25CSB	3x9,3	4455	64	846	97	2	94 \$
PL13A13L25CSO	3x9,3	4455	64	845	97	2	94 \$
PL13A14L15C	4x6,2	3960	64	1127	97	2	94 \$
PL13A14L15CSB	4x6,2	3960	64	1126	97	2	100 \$
PL13A14L15CSO	4x6,2	3960	64	1125	97	2	100 \$
PL13A14L25C	4x9,3	5940	64	1127	97	2	105 \$
PL13A14L25CSB	4x9,3	5940	64	1126	97	2	111 \$
PL13A14L25CSO	4x9,3	5940	64	1125	97	2	111 \$
PL13A15L15C	5x6,2	4950	64	1408	97	2	107 \$
PL13A15L15CSB	5x6,2	4950	64	1407	97	2	113 \$
PL13A15L15CSO	5x6,2	4950	64	1406	97	2	113 \$
PL13A15L25C	5x9,3	7425	64	1408	97	2	126 \$
PL13A15L25CSB	5x9,3	7425	64	1407	97	2	132 \$
PL13A15L25CSO	5x9,3	7425	64	1406	97	2	132 \$
PL13A16L15C	6x6,2	5940	64	1689	97	2	130 \$
PL13A16L15CSB	6x6,2	5940	64	1688	97	2	137 \$
PL13A16L15CSO	6x6,2	5940	64	1687	97	2	137 \$
PL13A16L25C	6x9,3	8910	64	1689	97	2	147 \$
PL13A16L25CSB	6x9,3	8910	64	1688	97	2	154 \$
PL13A16L25CSO	6x9,3	8910	64	1687	97	2	154 \$
PL13A17L15C	7x6,2	6930	64	1969	97	2	148 \$
PL13A17L15CSB	7x6,2	6930	64	1968	97	2	154 \$
PL13A17L15CSO	7x6,2	6930	64	1967	97	2	154 \$
PL13A18L15C	8x6,2	7920	64	2250	97	2	170 \$
PL13A18L15CSB	8x6,2	7920	64	2249	97	2	180 \$
PL13A18L15CSO	8x6,2	7920	64	2248	97	2	180 \$
PL13A19L15C	9x6,2	8910	64	2530	97	2	185 \$
PL13A19L15CSB	9x6,2	8910	64	2529	97	2	195 \$
PL13A19L15CSO	9x6,2	8910	64	2528	97	2	195 \$
PL13A10L15C	10x6,2	9900	64	2811	97	2	198 \$
PL13A10L15CSB	10x6,2	9900	64	2810	97	2	208 \$
PL13A10L15CSO	10x6,2	9900	64	2809	97	2	208 \$

SIVA ALTI STERİL TEMPERLİ CAMLI HASTANE ARMATÜRLERİ

STERİL LEDLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı
			En	Boy	Yükseklik		
PL12A12E04C	1x16	2430	275	575	85	2	-
PL12A22E04C	2x16	4860	575	575	85	2	191 \$

Yukarıdaki fiyatlara Plessey Led dahildir.

SIVA ALTI SERİSİ

V Tip BACK LIGHT LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL11A15C	15	1600	275	275	50	4	42 \$
PL11A35C	35	3200	575	575	65	2	73 \$

Yukarıdaki fiyatlara Samsung Led dahildir.

Alçıpan yayı istenir ise liste fiyatına 3.5 \$ ilave edilir.


LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1A11E05D	1x10	1180	275	275	81	8	59 \$
PL1A11Q15D	1x12,3	1450	275	275	81	8	63 \$
PL1A12E05D	2x10	2360	275	575	81	4	73 \$
PL1A12Q15D	2x12,3	2900	275	575	81	4	82 \$
PL1A14E04D	2x16	4860	275	1150	81	4	108 \$
PL1A14E05D	2x19	5180	275	1150	81	4	115 \$
PL1A14E06D	2x26	6480	275	1150	81	4	118 \$
PL1A22E04D	2x16	4860	575	575	81	2	105 \$
PL1A22E05D	2x19	5180	575	575	81	2	106 \$
PL1A22E06D	2x26	6480	575	575	81	2	115 \$

CLIP-IN SERİSİ


V Tip BACK LIGHT LED'li CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL11C15C	15	1600	300	300	50	4	50 \$
PL11C35C	35	3200	600	600	65	2	89 \$

Yukarıdaki fiyatlara Samsung Led dahildir.

LED'li CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1C11E05D	1x10	1180	300	300	81	8	59 \$
PL1C11Q15D	1x12,3	1450	300	300	81	8	63 \$
PL1C12E05D	2x10	2360	300	600	81	4	73 \$
PL1C12Q15D	2x12,3	2900	300	600	81	4	82 \$
PL1C14E04D	2x16	4860	300	1200	81	4	108 \$
PL1C14E05D	2x19	5180	300	1200	81	4	115 \$
PL1C14E06D	2x26	6480	300	1200	81	4	118 \$
PL1C22E04D	2x16	4860	600	600	81	2	105 \$
PL1C22E05D	2x19	5180	600	600	81	2	106 \$
PL1C22E06D	2x26	6480	600	600	81	2	115 \$

LENSLİ LED PROJKTÖR



Yukarıdaki fiyatlara Inventronics konvertör ve Cree led modüller dahildir.
Kullanılan lensler LEDIL markadır.
Işık rengi 6500K
Koruma Sınıfı : IP65


LED'li SABİT PROJKTÖRLER

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALPS11U15C	1x40	4620	85	220	115	1	145 \$
EALPS21U15C	2x40	9240	188	240	145	1	243 \$
EALPS31U15C	3x40	13860	287	240	145	1	310 \$
EALPS41U15C	4x40	18480	385	240	145	1	462 \$

LED'li HAREKETLİ PROJKTÖRLER

EALPH21U15C	2x40	9240	188	240	145	1	268 \$
EALPH31U15C	3x40	13860	287	240	145	1	334 \$
EALPH41U15C	4x40	18480	385	240	145	1	501 \$

LENSLİ LED YÜKSEK TAVAN



Yukarıdaki fiyatlara Inventronics konvertör ve Cree led modüller dahildir.
Kullanılan lensler LEDIL markadır.
Işık rengi 6500K
Koruma Sınıfı : IP65


LED'li SABİT YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALYS13U15C	3x40	13860	85	705	140	1	314 \$
EALYS14U15C	4x40	18480	85	935	140	1	440 \$
EALYS23U15C	6x40	27720	190	705	140	1	581 \$
EALYS24U15C	8x40	36960	190	935	140	1	849 \$

LED'li HAREKETLİ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

EALYH13U15C	3x40	13860	85	705	140	1	326 \$
EALYH14U15C	4x40	18480	85	935	140	1	462 \$

LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



LED'li YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAL1U24L25C	8x9,3	11880	225	1200	70	1	195 \$
EAL1U44L25C	16x9,3	23760	415	1200	70	1	352 \$
EAL1U25L25C	10x9,3	14850	225	1500	70	1	220 \$
EAL1U45L25C	20x9,3	29700	415	1500	70	1	410 \$

LED ETANJ ARMATÜRLER


LED'li ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAL12L15C	2x6,2	1980	95	670	102	9	49 \$
EAL14L15C	4x6,2	3960	95	1280	102	6	57 \$
EAL15L15C	5x6,2	4950	95	1570	102	6	63 \$
EAL22L15C	4x6,2	3960	140	670	102	9	52 \$
EAL24L15C	8x6,2	7920	140	1280	102	6	84 \$
EAL25L15C	10x6,2	9900	140	1570	102	6	94 \$

LED ALUMİNYUM ETANJ

LED'li ALUMİNYUM ETANJ POLİKARBON DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PLAE11P	17	2015	77	560	82	9	69 \$
PLAE12P	34	4030	77	1110	82	9	74 \$


Yukarıdaki fiyatlara Pamir / Eıglerise konvertör ve Plessey led modüller dahildir.

PLAE11T	17	2015	77	560	82	9	77 \$
PLAE12T	34	4030	77	1110	82	9	83 \$

Yukarıdaki fiyatlara Tridonic konvertör ve Plessey led modüller dahildir.

PRİZMA SERİSİ

4X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P54U414C	4x14	4800	388	593	32	2	101 \$
P54U424C	4x24	7000	388	593	32	2	110 \$
P54U421C	4x21	7600	388	893	32	2	147 \$
P54U428C	4x28	10400	388	1193	32	2	165 \$
P54U454C	4x54	17800	388	1193	32	2	165 \$
P54U435C	4x35	13200	388	1493	32	2	183 \$
P54U449C	4x49	17200	388	1493	32	2	183 \$
P54U480C	4x80	24600	388	1493	32	2	230 \$

2X T5 SIVA ÜSTÜ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P54S214C	2x14	2400	222	593	32	2	88 \$
P54S224C	2x24	3500	222	593	32	2	88 \$
P54S221C	2x21	3800	222	893	32	2	101 \$
P54S228C	2x28	5200	222	1193	32	2	117 \$
P54S254C	2x54	8900	222	1193	32	2	117 \$
P54S235C	2x35	6600	222	1493	32	2	128 \$
P54S249C	2x49	8600	222	1493	32	2	128 \$
P54S280C	2x80	12300	222	1493	32	2	151 \$

2X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P54U214C	2x14	2400	222	593	32	2	73 \$
P54U224C	2x24	3500	222	593	32	2	73 \$
P54U221C	2x21	3800	222	893	32	2	86 \$
P54U228C	2x28	5200	222	1193	32	2	101 \$
P54U254C	2x54	8900	222	1193	32	2	101 \$
P54U235C	2x35	6600	222	1493	32	2	113 \$
P54U249C	2x49	8600	222	1493	32	2	113 \$
P54U280C	2x80	12300	222	1493	32	2	136 \$

ELEGANT LINE SERİSİ


T5 KARE SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51SK414A	4x14	4800	730	730	37	1	230 \$
P51SK421A	4x21	7600	1030	1030	37	1	312 \$
P51SK428A	4x28	10400	1330	1330	37	1	357 \$
P51SK214221A	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	272 \$
P51SK214228A	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	304 \$
P51SK221228A	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	335 \$


T5 KARE SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51SK414C	4x14	4800	730	730	37	1	261 \$
P51SK421C	4x21	7600	1030	1030	37	1	341 \$
P51SK428C	4x28	10400	1330	1330	37	1	378 \$
P51SK214221C	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	297 \$
P51SK214228C	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	322 \$
P51SK221228C	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	363 \$


T5 KARE SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51UK414A	4x14	4800	730	730	37	1	207 \$
P51UK421A	4x21	7600	1030	1030	37	1	289 \$
P51UK428A	4x28	10400	1330	1330	37	1	335 \$
P51UK214221A	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	250 \$
P51UK214228A	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	281 \$
P51UK221228A	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	313 \$

T5 KARE SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51UK414C	4x14	4800	730	730	37	1	239 \$
P51UK421C	4x21	7600	1030	1030	37	1	319 \$
P51UK428C	4x28	10400	1330	1330	37	1	356 \$
P51UK214221C	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	275 \$
P51UK214228C	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	300 \$
P51UK221228C	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	341 \$

ELEGANT LINE SERİSİ

1X T5 SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S114A	1x14	1200	165	650	37	2	84 \$
P51S124A	1x24	1750	165	650	37	2	84 \$
P51S121A	1x21	1900	165	950	37	2	93 \$
P51S128A	1x28	2600	165	1250	37	2	110 \$
P51S154A	1x54	4450	165	1250	37	2	110 \$
P51S135A	1x35	3300	165	1550	37	2	121 \$
P51S149A	1x49	4300	165	1550	37	2	121 \$
P51S180A	1x80	6150	165	1550	37	2	129 \$

1X T5 SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S114C	1x14	1200	165	650	37	2	95 \$
P51S124C	1x24	1750	165	650	37	2	95 \$
P51S121C	1x21	1900	165	950	37	2	106 \$
P51S128C	1x28	2600	165	1250	37	2	121 \$
P51S154C	1x54	4450	165	1250	37	2	121 \$
P51S135C	1x35	3300	165	1550	37	2	134 \$
P51S149C	1x49	4300	165	1550	37	2	134 \$
P51S180C	1x80	6150	165	1550	37	2	143 \$

1X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U114A	1x14	1200	165	650	37	2	71 \$
P51U124A	1x24	1750	165	650	37	2	71 \$
P51U121A	1x21	1900	165	950	37	2	80 \$
P51U128A	1x28	2600	165	1250	37	2	97 \$
P51U154A	1x54	4450	165	1250	37	2	97 \$
P51U135A	1x35	3300	165	1550	37	2	109 \$
P51U149A	1x49	4300	165	1550	37	2	109 \$
P51U180A	1x80	6150	165	1550	37	2	116 \$

1X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U114C	1x14	1200	165	650	37	2	83 \$
P51U124C	1x24	1750	165	650	37	2	83 \$
P51U121C	1x21	1900	165	950	37	2	93 \$
P51U128C	1x28	2600	165	1250	37	2	109 \$
P51U154C	1x54	4450	165	1250	37	2	109 \$
P51U135C	1x35	3300	165	1550	37	2	122 \$
P51U149C	1x49	4300	165	1550	37	2	122 \$
P51U180C	1x80	6150	165	1550	37	2	131 \$

ELEGANT LINE SERİSİ


2X T5 SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S214A	2x14	2400	287	650	37	4	112 \$
P51S224A	2x24	3500	287	650	37	4	112 \$
P51S221A	2x21	3800	287	950	37	2	131 \$
P51S228A	2x28	5200	287	1250	37	2	148 \$
P51S254A	2x54	8900	287	1250	37	2	148 \$
P51S235A	2x35	6600	287	1550	37	2	166 \$
P51S249A	2x49	8600	287	1550	37	2	166 \$
P51S280A	2x80	12300	287	1550	37	2	192 \$

2X T5 SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S214C	2x14	2400	287	650	37	4	126 \$
P51S224C	2x24	3500	287	650	37	4	126 \$
P51S221C	2x21	3800	287	950	37	2	147 \$
P51S228C	2x28	5200	287	1250	37	2	166 \$
P51S254C	2x54	8900	287	1250	37	2	166 \$
P51S235C	2x35	6600	287	1550	37	2	190 \$
P51S249C	2x49	8600	287	1550	37	2	190 \$
P51S280C	2x80	12300	287	1550	37	2	214 \$


2X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U214A	2x14	2400	287	650	37	4	97 \$
P51U224A	2x24	3500	287	650	37	4	97 \$
P51U221A	2x21	3800	287	950	37	2	116 \$
P51U228A	2x28	5200	287	1250	37	2	133 \$
P51U254A	2x54	8900	287	1250	37	2	133 \$
P51U235A	2x35	6600	287	1550	37	2	151 \$
P51U249A	2x49	8600	287	1550	37	2	151 \$
P51U280A	2x80	12300	287	1550	37	2	177 \$

2X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U214C	2x14	2400	287	650	37	4	111 \$
P51U224C	2x24	3500	287	650	37	4	111 \$
P51U221C	2x21	3800	287	950	37	2	132 \$
P51U228C	2x28	5200	287	1250	37	2	151 \$
P51U254C	2x54	8900	287	1250	37	2	151 \$
P51U235C	2x35	6600	287	1550	37	2	174 \$
P51U249C	2x49	8600	287	1550	37	2	174 \$
P51U280C	2x80	12300	287	1550	37	2	199 \$

ELEGANT LINE SERİSİ


1X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U128ASB	1x28	2600	165	1214	37	2	97 \$
P51U128ASO	1x28	2600	165	1183	37	2	97 \$
P51U154ASB	1x54	4450	165	1214	37	2	97 \$
P51U154ASO	1x54	4450	165	1183	37	2	97 \$
P51U135ASB	1x35	3300	165	1514	37	2	109 \$
P51U135ASO	1x35	3300	165	1483	37	2	109 \$
P51U149ASB	1x49	4300	165	1514	37	2	109 \$
P51U149ASO	1x49	4300	165	1483	37	2	109 \$
P51U180ASB	1x80	6150	165	1514	37	2	116 \$
P51U180ASO	1x80	6150	165	1483	37	2	116 \$

1X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U128CSB	1x28	2600	165	1214	37	2	109 \$
P51U128CSO	1x28	2600	165	1183	37	2	109 \$
P51U154CSB	1x54	4450	165	1214	37	2	109 \$
P51U154CSO	1x54	4450	165	1183	37	2	109 \$
P51U135CSB	1x35	3300	165	1514	37	2	122 \$
P51U135CSO	1x35	3300	165	1483	37	2	122 \$
P51U149CSB	1x49	4300	165	1514	37	2	122 \$
P51U149CSO	1x49	4300	165	1483	37	2	122 \$
P51U180CSB	1x80	6150	165	1514	37	2	131 \$
P51U180CSO	1x80	6150	165	1483	37	2	131 \$


2X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U228ASB	2x28	5200	287	1214	37	2	133 \$
P51U228ASO	2x28	5200	287	1183	37	2	133 \$
P51U254ASB	2x54	8900	287	1214	37	2	133 \$
P51U254ASO	2x54	8900	287	1183	37	2	133 \$
P51U235ASB	2x35	6600	287	1514	37	2	151 \$
P51U235ASO	2x35	6600	287	1483	37	2	151 \$
P51U249ASB	2x49	8600	287	1514	37	2	151 \$
P51U249ASO	2x49	8600	287	1483	37	2	151 \$
P51U280ASB	2x80	12300	287	1514	37	2	177 \$
P51U280ASO	2x80	12300	287	1483	37	2	177 \$

2X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U228CSB	2x28	5200	287	1214	37	2	151 \$
P51U228CSO	2x28	5200	287	1183	37	2	151 \$
P51U254CSB	2x54	8900	287	1214	37	2	151 \$
P51U254CSO	2x54	8900	287	1183	37	2	151 \$
P51U235CSB	2x35	6600	287	1514	37	2	174 \$
P51U235CSO	2x35	6600	287	1483	37	2	174 \$
P51U249CSB	2x49	8600	287	1514	37	2	174 \$
P51U249CSO	2x49	8600	287	1483	37	2	174 \$
P51U280CSB	2x80	12300	287	1514	37	2	199 \$
P51U280CSO	2x80	12300	287	1483	37	2	199 \$

ELEGANT LINE SERİSİ

4X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TİP A



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U414A	4x14	4800	486	650	37	2	140 \$
P51U424A	4x24	7000	486	650	37	2	150 \$
P51U421A	4x21	7600	486	950	37	2	192 \$
P51U428A	4x28	10400	486	1250	37	2	226 \$
P51U454A	4x54	17800	486	1250	37	2	226 \$
P51U435A	4x35	13200	486	1550	37	2	254 \$
P51U449A	4x49	17200	486	1550	37	2	254 \$
P51U480A	4x80	24600	486	1550	37	2	304 \$

4X T5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TİP B



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U414B	4x14	4800	515	650	37	2	146 \$
P51U424B	4x24	7000	515	650	37	2	157 \$
P51U421B	4x21	7600	515	950	37	2	198 \$
P51U428B	4x28	10400	515	1250	37	2	232 \$
P51U454B	4x54	17800	515	1250	37	2	232 \$
P51U435B	4x35	13200	515	1550	37	2	261 \$
P51U449B	4x49	17200	515	1550	37	2	261 \$
P51U480B	4x80	24600	515	1550	37	2	311 \$


4X T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Bronz Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U414C	4x14	4800	486	650	37	2	154 \$
P51U424C	4x24	7000	486	650	37	2	163 \$
P51U421C	4x21	7600	486	950	37	2	215 \$
P51U428C	4x28	10400	486	1250	37	2	240 \$
P51U454C	4x54	17800	486	1250	37	2	240 \$
P51U435C	4x35	13200	486	1550	37	2	279 \$
P51U449C	4x49	17200	486	1550	37	2	279 \$
P51U480C	4x80	24600	486	1550	37	2	337 \$

ASKI EKİPMANI




Kod	Yükseklik (m)	Yükseklik (m)	Birim Fiyatı (USD)
AS-30	Tek Uçlu Askı Aparatı	1.25	14 \$
AS-31	Yüksek Tavan Askı Aparatı	1.25	19 \$
AS-32	Çift Uçlu Askı Aparatı	1.25	19 \$
AS-33	Fleksi Askı Aparatı	1.25	14 \$
AS-36	Galaksi - Kare Vega Askı Aparatı	1.25	25 \$



VEGA SERİSİ


T5 TEK SIRALI SARKIT BUZLU DIFÜZÖRLÜ KESINTISIZ ISIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P57S114C	1x14	1200	—	77	581	99	2	73 \$
P57S124C	1x24	1750	—	77	581	99	2	73 \$
P57S121C	1x21	1900	—	77	881	99	2	83 \$
P57S128C	1x28	2600	—	77	1181	99	2	93 \$
P57S154C	1x54	4450	—	77	1181	99	2	93 \$
P57S135C	1x35	3300	—	77	1481	99	2	102 \$
P57S149C	1x49	4300	—	77	1481	99	2	102 \$
P57S180C	1x80	6150	—	77	1481	99	2	108 \$
P57S228C	2x28	5200	—	77	2226	99	2	150 \$
P57S254C	2x54	8900	—	77	2226	99	2	150 \$
P57S235C	2x35	6600	—	77	2826	99	2	170 \$
P57S249C	2x49	8600	—	77	2826	99	2	170 \$
P57S280C	2x80	12300	—	77	2826	99	2	188 \$

T5 ÇİFT SIRALI SARKIT BUZLU DIFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P57S214C2	2x14	2400	—	77	581	99	2	83 \$
P57S224C2	2x24	3500	—	77	581	99	2	83 \$
P57S221C2	2x21	3800	—	77	881	99	2	94 \$
P57S228C2	2x28	5200	—	77	1181	99	2	103 \$
P57S254C2	2x54	8900	—	77	1181	99	2	103 \$
P57S235C2	2x35	6600	—	77	1481	99	2	114 \$
P57S249C2	2x49	8600	—	77	1481	99	2	114 \$
P57S280C2	2x80	12300	—	77	1481	99	2	135 \$

VEGA SERİSİ


T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI BUZLU DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ IŞIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P57U114C	1x14	1200	—	77	581	99	2	60 \$
P57U114CSB	1x14	1200	—	77	579	99	2	65 \$
P57U114CS0	1x14	1200	—	77	578	99	2	65 \$
P57U124C	1x24	1750	—	77	581	99	2	60 \$
P57U124CSB	1x24	1750	—	77	579	99	2	65 \$
P57U124CS0	1x24	1750	—	77	578	99	2	65 \$
P57U121C	1x21	1900	—	77	881	99	2	71 \$
P57U121CSB	1x21	1900	—	77	879	99	2	75 \$
P57U121CS0	1x21	1900	—	77	878	99	2	75 \$
P57U128C	1x28	2600	—	77	1181	99	2	80 \$
P57U128CSB	1x28	2600	—	77	1179	99	2	86 \$
P57U128CS0	1x28	2600	—	77	1178	99	2	86 \$
P57U154C	1x54	4450	—	77	1181	99	2	80 \$
P57U154CSB	1x54	4450	—	77	1179	99	2	86 \$
P57U154CS0	1x54	4450	—	77	1178	99	2	86 \$
P57U135C	1x35	3300	—	77	1481	99	2	89 \$
P57U135CSB	1x35	3300	—	77	1479	99	2	95 \$
P57U135CS0	1x35	3300	—	77	1478	99	2	95 \$
P57U149C	1x49	4300	—	77	1481	99	2	89 \$
P57U149CSB	1x49	4300	—	77	1479	99	2	95 \$
P57U149CS0	1x49	4300	—	77	1478	99	2	95 \$
P57U180C	1x80	6150	—	77	1481	99	2	95 \$
P57U180CSB	1x80	6150	—	77	1479	99	2	102 \$
P57U180CS0	1x80	6150	—	77	1478	99	2	102 \$
P57U228C	2x28	5200	—	77	2226	99	2	137 \$
P57U228CSB	2x28	5200	—	77	2224	99	2	145 \$
P57U228CS0	2x28	5200	—	77	2223	99	2	145 \$
P57U254C	2x54	8900	—	77	2226	99	2	137 \$
P57U254CSB	2x54	8900	—	77	2224	99	2	145 \$
P57U254CS0	2x54	8900	—	77	2223	99	2	145 \$
P57U235C	2x35	6600	—	77	2826	99	2	157 \$
P57U235CSB	2x35	6600	—	77	2824	99	2	166 \$
P57U235CS0	2x35	6600	—	77	2823	99	2	166 \$
P57U249C	2x49	8600	—	77	2826	99	2	157 \$
P57U249CSB	2x49	8600	—	77	2824	99	2	166 \$
P57U249CS0	2x49	8600	—	77	2823	99	2	166 \$
P57U280C	2x80	12300	—	77	2826	99	2	175 \$
P57U280CSB	2x80	12300	—	77	2824	99	2	184 \$
P57U280CS0	2x80	12300	—	77	2823	99	2	184 \$

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P57U214C2	2x14	2400	—	77	581	99	2	70 \$
P57U214C2SB	2x14	2400	—	77	646	99	2	74 \$
P57U214C2S0	2x14	2400	—	77	581	99	2	74 \$
P57U224C2	2x24	3500	—	77	581	99	2	70 \$
P57U224C2SB	2x24	3500	—	77	646	99	2	74 \$
P57U224C2S0	2x24	3500	—	77	581	99	2	74 \$
P57U221C2	2x21	3800	—	77	881	99	2	81 \$
P57U221C2SB	2x21	3800	—	77	946	99	2	86 \$
P57U221C2S0	2x21	3800	—	77	881	99	2	86 \$
P57U228C2	2x28	5200	—	77	1181	99	2	90 \$
P57U228C2SB	2x28	5200	—	77	1246	99	2	96 \$
P57U228C2S0	2x28	5200	—	77	1181	99	2	96 \$
P57U254C2	2x54	8900	—	77	1181	99	2	90 \$
P57U254C2SB	2x54	8900	—	77	1246	99	2	96 \$
P57U254C2S0	2x54	8900	—	77	1181	99	2	96 \$
P57U235C2	2x35	6600	—	77	1481	99	2	102 \$
P57U235C2SB	2x35	6600	—	77	1546	99	2	108 \$
P57U235C2S0	2x35	6600	—	77	1481	99	2	108 \$
P57U249C2	2x49	8600	—	77	1481	99	2	102 \$
P57U249C2SB	2x49	8600	—	77	1546	99	2	108 \$
P57U249C2S0	2x49	8600	—	77	1481	99	2	108 \$
P57U280C2	2x80	12300	—	77	1481	99	2	122 \$
P57U280C2SB	2x80	12300	—	77	1546	99	2	129 \$
P57U280C2S0	2x80	12300	—	77	1481	99	2	129 \$



VEGA SLIM SERİSİ

T5 SARKIT PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah
 Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P513S114C	1x14	1200	64	581	97	2	56 \$
P513S124C	1x24	1750	64	581	97	2	56 \$
P513S121C	1x21	1900	64	881	97	2	66 \$
P513S128C	1x28	2600	64	1181	97	2	73 \$
P513S154C	1x54	4450	64	1181	97	2	73 \$
P513S135C	1x35	3300	64	1481	97	2	81 \$
P513S149C	1x49	4300	64	1481	97	2	81 \$
P513S180C	1x80	6150	64	1481	97	2	90 \$

T5 SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: 9003 Texture Siyah
 Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P513U114C	1x14	1200	64	581	97	2	69 \$
P513U124C	1x24	1750	64	581	97	2	69 \$
P513U121C	1x21	1900	64	881	97	2	73 \$
P513U128C	1x28	2600	64	1181	97	2	78 \$
P513U154C	1x54	4450	64	1181	97	2	78 \$
P513U135C	1x35	3300	64	1481	97	2	86 \$
P513U149C	1x49	4300	64	1481	97	2	86 \$
P513U180C	1x80	6150	64	1481	97	2	94 \$

FLEKSİ SERİSİ

T5 3'LÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P53M121214C	1x21 + 2x14	4300	58	2290	87	2	228 \$
P53M139224C	1x39 + 2x24	6600	58	2290	87	2	228 \$
P53M128214C	1x28 + 2x14	5000	58	2590	87	2	230 \$
P53M154224C	1x54 + 2x24	7950	58	2590	87	2	230 \$
P53M135214C	1x35 + 2x14	5700	58	2890	87	2	237 \$
P53M149224C	1x49 + 2x24	7800	58	2890	87	2	237 \$
P53M180224C	1x80 + 2x24	9650	58	2890	87	2	245 \$

T5 TEKLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P53M114C	1x14	1200	58	620	87	2	101 \$
P53M124C	1x24	1750	58	620	87	2	101 \$
P53M121C	1x21	1900	58	920	87	2	105 \$
P53M128C	1x28	2600	58	1220	87	2	114 \$
P53M154C	1x54	4450	58	1220	87	2	114 \$
P53M135C	1x35	3300	58	1520	87	2	121 \$
P53M149C	1x49	4300	58	1520	87	2	121 \$
P53M180C	1x80	6150	58	1520	87	2	129 \$


T5 SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P53U114C	1x14	1200	58	620	87	2	54 \$
P53U124C	1x24	1750	58	620	87	2	54 \$
P53U121C	1x21	1900	58	920	87	2	57 \$
P53U128C	1x28	2600	58	1220	87	2	63 \$
P53U154C	1x54	4450	58	1220	87	2	63 \$
P53U135C	1x35	3300	58	1520	87	2	71 \$
P53U149C	1x49	4300	58	1520	87	2	71 \$
P53U180C	1x80	6150	58	1520	87	2	78 \$

T5 SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş
 Siyah Bordo

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P53S114C	1x14	1200	58	620	87	2	66 \$
P53S124C	1x24	1750	58	620	87	2	66 \$
P53S121C	1x21	1900	58	920	87	2	70 \$
P53S128C	1x28	2600	58	1220	87	2	76 \$
P53S154C	1x54	4450	58	1220	87	2	76 \$
P53S135C	1x35	3300	58	1520	87	2	83 \$
P53S149C	1x49	4300	58	1520	87	2	83 \$
P53S180C	1x80	6150	58	1520	87	2	91 \$

AYNA ÜSTÜ APLİK ARMATÜR SERİSİ

T5 BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYNA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P55U114C	1x14	1200	104	590	60	2	68 \$
P55U124C	1x24	1750	104	590	60	2	68 \$
P55U121C	1x21	1900	104	890	60	2	80 \$
P55U128C	1x28	2600	104	1190	60	2	87 \$
P55U154C	1x54	4450	104	1190	60	2	87 \$

MUTFAK TİPİ APLİK ARMATÜR SERİSİ


T5 BUZLU DİFÜZÖRLÜ MUTFAK TİPİ APLİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (2700-6500K) (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P59U114C	1x14	1200	93	625	63	2	62 \$
P59U124C	1x24	1750	93	625	63	2	62 \$
P59U121C	1x21	1900	93	925	63	2	71 \$
P59U128C	1x28	2600	93	1225	63	2	80 \$
P59U154C	1x54	4450	93	1525	63	2	80 \$
P59U135C	1x35	3300	93	1525	63	2	89 \$
P59U149C	1x49	4300	93	1225	63	2	89 \$
P59U180C	1x80	6150	93	1525	63	2	115 \$

SİMETRİ APLİK ARMATÜR SERİSİ

1X T5 SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P56S114C	1x14	1200	104	588	48	2	72 \$
P56S124C	1x24	1750	104	588	48	2	72 \$
P56S121C	1x21	1900	104	888	48	2	83 \$
P56S128C	1x28	2600	104	1188	48	2	90 \$
P56S154C	1x54	4450	104	1188	48	2	90 \$
P56S135C	1x35	3300	104	1488	48	2	102 \$
P56S149C	1x49	4300	104	1488	48	2	102 \$
P56S180C	1x80	6150	104	1488	48	2	110 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips balast ve Osram / Philips ampul dahildir.

T5 BUZLU DİFÜZÖRLÜ APLİK ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Beyaz Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P56U114C	1x14	1200	104	588	48	2	67 \$
P56U124C	1x24	1750	104	588	48	2	67 \$
P56U121C	1x21	1900	104	888	48	2	78 \$
P56U128C	1x28	2600	104	1188	48	2	86 \$
P56U154C	1x54	4450	104	1188	48	2	86 \$



SIVA ALTI STERİL TEMPERLİ CAMLI HASTANE ARMATÜRLERİ


STERİL T8 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (2700-6500K) (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P812A218C	2x18	2700	275	575	85	2	-
P812A418C	4x18	5400	575	575	85	2	150 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips Balast dahildir. Ampül dahil değildir.

STERİL T5 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akışı (2700-6500K) (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P512A214C	2x14	2400	275	575	85	2	-
P512A414C	4x14	4800	575	575	85	2	174 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips balast ve Osram / Philips ampul dahildir.

SIVA ALTI SERİSİ

2X T5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A214A	2x14	2400	275	575	36	4	51 \$
P51A224A	2x24	3500	275	575	36	4	51 \$
P51A228A	2x28	5200	275	1175	36	2	69 \$
P51A254A	2x54	8900	275	1175	36	2	69 \$

2X T5 SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A214C	2x14	2400	275	575	36	4	62 \$
P51A224C	2x24	3500	275	575	36	4	62 \$
P51A228C	2x28	5200	275	1175	36	2	81 \$
P51A254C	2x54	8900	275	1175	36	2	81 \$

4X T5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A414A	4x14	4800	575	575	36	4	74 \$
P51A424A	4x24	7000	575	575	36	4	83 \$
P51A428A	4x28	10400	575	1175	36	2	124 \$
P51A454A	4x54	17800	575	1175	36	2	124 \$

4X T5 SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A414C	4x14	4800	575	575	36	4	84 \$
P51A424C	4x24	7000	575	575	36	4	92 \$
P51A428C	4x28	10400	575	1175	36	2	135 \$
P51A454C	4x54	17800	575	1175	36	2	135 \$


SIVA ALTI ENDİREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A214E	2x14	2400	595	595	90	2	86 \$
P51A224E	2x24	3500	595	595	90	2	86 \$
PKL1A236E	2x36	5800	595	595	90	2	85 \$
PKL1A255E	2x55	9600	595	595	90	2	94 \$


SIVA ALTI SERİSİ

T5 SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51A214D	2x14	2400	275	275	81	4	59 \$
P51A224D	2x24	3500	275	275	81	4	59 \$
P51A228D	2x28	5200	275	1175	81	4	78 \$
P51A254D	2x54	8900	275	1175	81	4	78 \$
P51A414D	4x14	4800	575	575	81	4	81 \$
P51A424D	4x24	7000	575	575	81	4	91 \$

30 x 30 SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		Boy	En	Yükseklik		
PE1A2D	Sıva Altı 2x E27 Duyulu Armatür (ampulsüz)	300	300	81	8	20 \$
PKC1A218D	Sıva Altı 2x18W G24 4 Pinli Duyulu Armatür	300	300	81	8	50 \$
PKC1A226D	Sıva Altı 2x26W G24 4 Pinli Duyulu Armatür	300	300	81	8	50 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Gövde : 0.5 mm Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Kasa


CLIP-IN T5 SERİSİ

T5 CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214D	2x14	2400	300	300	81	4	59 \$
P51C224D	2x24	3500	300	300	81	4	59 \$
P51C228D	2x28	5200	300	1200	81	4	78 \$
P51C254D	2x54	8900	300	1200	81	4	78 \$
P51C414D	4x14	4800	600	600	81	4	81 \$
P51C424D	4x24	7000	600	600	81	4	91 \$

30 x 30 CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		Boy	En	Yükseklik		
PE1C2D	Clip-in 2x E27 Duyulu Armatür (ampulsüz)	275	275	81	8	20 \$
PKC1C218D	Clip-in 2x18W G24 4 Pinli Duyulu Armatür	275	275	81	8	50 \$
PKC1C226D	Clip-in 2x26W G24 4 Pinli Duyulu Armatür	275	275	81	8	50 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Gövde : 0.5 mm Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac Kasa

CLIP-IN T5 SERİSİ

2X T5 CLIP-IN ALÜMİNYUM REFLEKTRÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214A	2x14	2400	300	600	36	4	51 \$
P51C224A	2x24	3500	300	600	36	4	51 \$
P51C228A	2x28	5200	300	1200	36	2	69 \$
P51C254A	2x54	8900	300	1200	36	2	69 \$

2X T5 CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214C	2x14	2400	300	600	36	4	62 \$
P51C224C	2x24	3500	300	600	36	4	62 \$
P51C228C	2x28	5200	300	1200	36	2	81 \$
P51C254C	2x54	8900	300	1200	36	2	81 \$

4X T5 CLIP-IN ALÜMİNYUM REFLEKTRÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C414A	4x14	4800	600	600	36	4	74 \$
P51C424A	4x24	7000	600	600	36	4	83 \$
P51C428A	4x28	10400	600	1200	36	2	124 \$
P51C454A	4x54	17800	600	1200	36	2	124 \$

4X T5 CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C414C	4x14	4800	600	600	36	4	84 \$
P51C424C	4x24	7000	600	600	36	4	92 \$
P51C428C	4x28	10400	600	1200	36	2	135 \$
P51C454C	4x54	17800	600	1200	36	2	135 \$


CLIP-IN ENDİREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214E	2x14	2400	600	600	90	2	86 \$
P51C224E	2x24	3500	600	600	90	2	86 \$
PKL1C236E	2x36	5800	600	600	90	2	85 \$
PKL1C255E	2x55	9600	600	600	90	2	94 \$

SIVA ALTI PROLINE SERİSİ


T5 SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ TEK SIRALI KESİNTİSİZ IŞIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52A114C	1x14	1200	—	85	578	85	2	63 \$
P52A114CSB	1x14	1200	—	85	513	85	2	67 \$
P52A114CS0	1x14	1200	—	85	448	85	2	67 \$
P52A124C	1x24	1750	—	85	578	85	2	63 \$
P52A124CSB	1x24	1750	—	85	513	85	2	67 \$
P52A124CS0	1x24	1750	—	85	448	85	2	67 \$
P52A121C	1x21	1900	—	85	878	85	2	73 \$
P52A121CSB	1x21	1900	—	85	813	85	2	78 \$
P52A121CS0	1x21	1900	—	85	748	85	2	78 \$
P52A128C	1x28	2600	—	85	1178	85	2	76 \$
P52A128CSB	1x28	2600	—	85	1113	85	2	82 \$
P52A128CS0	1x28	2600	—	85	1048	85	2	82 \$
P52A154C	1x54	4450	—	85	1178	85	2	76 \$
P52A154CSB	1x54	4450	—	85	1113	85	2	82 \$
P52A154CS0	1x54	4450	—	85	1048	85	2	82 \$
P52A135C	1x35	3300	—	85	1478	85	2	85 \$
P52A135CSB	1x35	3300	—	85	1413	85	2	92 \$
P52A135CS0	1x35	3300	—	85	1348	85	2	92 \$
P52A149C	1x49	4300	—	85	1478	85	2	85 \$
P52A149CSB	1x49	4300	—	85	1413	85	2	92 \$
P52A149CS0	1x49	4300	—	85	1348	85	2	92 \$
P52A180C	1x80	6150	—	85	1478	85	2	93 \$
P52A180CSB	1x80	6150	—	85	1413	85	2	99 \$
P52A180CS0	1x80	6150	—	85	1348	85	2	99 \$
P52A228C	2x28	5200	— —	85	2226	85	2	125 \$
P52A228CSB	2x28	5200	— —	85	2161	85	2	133 \$
P52A228CS0	2x28	5200	— —	85	2096	85	2	133 \$
P52A254C	2x54	8900	— —	85	2226	85	2	125 \$
P52A254CSB	2x54	8900	— —	85	2161	85	2	133 \$
P52A254CS0	2x54	8900	— —	85	2096	85	2	133 \$
P52A235C	2x35	6600	— —	85	2826	85	2	144 \$
P52A235CSB	2x35	6600	— —	85	2761	85	2	153 \$
P52A235CS0	2x35	6600	— —	85	2696	85	2	153 \$
P52A249C	2x49	8600	— —	85	2826	85	2	144 \$
P52A249CSB	2x49	8600	— —	85	2761	85	2	153 \$
P52A249CS0	2x49	8600	— —	85	2696	85	2	153 \$
P52A280C	2x80	12300	— —	85	2826	85	2	169 \$
P52A280CSB	2x80	12300	— —	85	2761	85	2	178 \$
P52A280CS0	2x80	12300	— —	85	2696	85	2	178 \$

T5 SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ ÇİFT SIRALI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Kolidaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52A228C2	2x28	5200	— —	85	1178	85	2	85 \$
P52A254C2	2x54	8900	— —	85	1178	85	2	85 \$
P52A235C2	2x35	6600	— —	85	1478	85	2	93 \$
P52A249C2	2x49	8600	— —	85	1478	85	2	93 \$
P52A280C2	2x80	12300	— —	85	1478	85	2	118 \$

SIVA ALTI PROLINE SERİSİ

T5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52A114A	1x14	1200	—	87	577	66	2	58 \$
P52A124A	1x24	1750	—	87	577	66	2	58 \$
P52A121A	1x21	1900	—	87	877	66	2	78 \$
P52A128A	1x28	2600	—	87	1177	66	2	82 \$
P52A154A	1x54	4450	—	87	1177	66	2	82 \$
P52A135A	1x35	3300	—	87	1477	66	2	77 \$
P52A149A	1x49	4300	—	87	1477	66	2	77 \$
P52A180A	1x80	6150	—	87	1477	66	2	98 \$
P52A228A	2x28	5200	—	87	2351	66	2	128 \$
P52A254A	2x54	8900	—	87	2351	66	2	128 \$
P52A235A	2x35	6600	—	87	2951	66	2	146 \$
P52A249A	2x49	8600	—	87	2951	66	2	146 \$
P52A280A	2x80	12300	—	87	2951	66	2	171 \$

SIVA ALTI TRIM LINE SERİSİ

T5 SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: 9003 Texture

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P513A114C	1x14	1200	64	581	97	2	61 \$
P513A124C	1x24	1750	64	581	97	2	61 \$
P513A121C	1x21	1900	64	881	97	2	71 \$
P513A128C	1x28	2600	64	1181	97	2	81 \$
P513A154C	1x54	4450	64	1181	97	2	81 \$
P513A135C	1x35	3300	64	1481	97	2	90 \$
P513A149C	1x49	4300	64	1481	97	2	90 \$
P513A180C	1x80	6150	64	1481	97	2	98 \$

SIVA ALTI SLIM LINE SERİSİ

T5 SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P514A114C	1x14	1200	57	578	85	2	52 \$
P514A124C	1x24	1750	57	578	85	2	52 \$
P514A121C	1x21	1900	57	878	85	2	60 \$
P514A128C	1x28	2600	57	1178	85	2	69 \$
P514A154C	1x54	4450	57	1178	85	2	69 \$
P514A135C	1x35	3300	57	1478	85	2	73 \$
P514A149C	1x49	4300	57	1478	85	2	73 \$
P514A180C	1x80	6150	57	1478	85	2	81 \$

SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ


T5 SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ TEK SIRALI KESİNTİSİZ IŞIK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128C	1x28	2600	—	98	1183	76	2	79 \$
P52U128CSB	1x28	2600	—	98	1119	76	2	85 \$
P52U128CS0	1x28	2600	—	98	1050	76	2	85 \$
P52U154C	1x54	4450	—	98	1183	76	2	79 \$
P52U154CSB	1x54	4450	—	98	1119	76	2	85 \$
P52U154CS0	1x54	4450	—	98	1050	76	2	85 \$
P52U135C	1x35	3300	—	98	1483	76	2	89 \$
P52U135CSB	1x35	3300	—	98	1419	76	2	96 \$
P52U135CS0	1x35	3300	—	98	1350	76	2	96 \$
P52U149C	1x49	4300	—	98	1483	76	2	89 \$
P52U149CSB	1x49	4300	—	98	1419	76	2	96 \$
P52U149CS0	1x49	4300	—	98	1350	76	2	96 \$
P52U180C	1x80	6150	—	98	1483	76	2	97 \$
P52U180CSB	1x80	6150	—	98	1419	76	2	104 \$
P52U180CS0	1x80	6150	—	98	1350	76	2	104 \$
P52U228C	2x28	5200	— —	98	2240	76	2	132 \$
P52U228CSB	2x28	5200	— —	98	2170	76	2	141 \$
P52U228CS0	2x28	5200	— —	98	2100	76	2	141 \$
P52U254C	2x54	8900	— —	98	2240	76	2	132 \$
P52U254CSB	2x54	8900	— —	98	2170	76	2	141 \$
P52U254CS0	2x54	8900	— —	98	2100	76	2	141 \$
P52U235C	2x35	6600	— —	98	2840	76	2	149 \$
P52U235CSB	2x35	6600	— —	98	2770	76	2	158 \$
P52U235CS0	2x35	6600	— —	98	2700	76	2	158 \$
P52U249C	2x49	8600	— —	98	2840	76	2	149 \$
P52U249CSB	2x49	8600	— —	98	2770	76	2	158 \$
P52U249CS0	2x49	8600	— —	98	2700	76	2	158 \$
P52U280C	2x80	12300	— —	98	2840	76	2	178 \$
P52U280CSB	2x80	12300	— —	98	2770	76	2	187 \$
P52U280CS0	2x80	12300	— —	98	2700	76	2	187 \$

T5 SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ ÇİFT SIRALI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Gümüş Siyah

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U228C2	2x28	5200	— —	98	1183	76	2	90 \$
P52U254C2	2x54	8900	— —	98	1183	76	2	90 \$
P52U235C2	2x35	6600	— —	98	1483	76	2	98 \$
P52U249C2	2x49	8600	— —	98	1483	76	2	98 \$
P52U280C2	2x80	12300	— —	98	1483	76	2	123 \$

SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ

T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI BEYAZ REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128R	1x28	2600	—	150	1185	62	2	73 \$
P52U154R	1x54	4450	—	150	1185	62	2	73 \$
P52U135R	1x35	3300	—	150	1485	62	2	81 \$
P52U149R	1x49	4300	—	150	1485	62	2	81 \$
P52U180R	1x80	6150	—	150	1485	62	2	89 \$
P52U228R	2x28	5200	—	150	2360	62	2	114 \$
P52U254R	2x54	8900	—	150	2360	62	2	114 \$
P52U235R	2x35	6600	—	150	2960	62	2	132 \$
P52U249R	2x49	8600	—	150	2960	62	2	132 \$
P52U280R	2x80	12300	—	150	2960	62	2	154 \$

T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI KLASİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128K	1x28	2600	—	98	1185	68	2	82 \$
P52U154K	1x54	4450	—	98	1185	68	2	82 \$
P52U135K	1x35	3300	—	98	1485	68	2	91 \$
P52U149K	1x49	4300	—	98	1485	68	2	91 \$
P52U180K	1x80	6150	—	98	1485	68	2	114 \$
P52U228K	2x28	5200	—	98	2360	68	2	156 \$
P52U254K	2x54	8900	—	98	2360	68	2	156 \$
P52U235K	2x35	6600	—	98	2960	68	2	173 \$
P52U249K	2x49	8600	—	98	2960	68	2	173 \$
P52U280K	2x80	12300	—	98	2960	68	2	220 \$

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI KLASİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U228K2	2x28	5200	—	98	1185	68	2	73 \$
P52U254K2	2x54	8900	—	98	1185	68	2	73 \$
P52U235K2	2x35	6600	—	98	1485	68	2	81 \$
P52U249K2	2x49	8600	—	98	1485	68	2	81 \$
P52U280K2	2x80	12300	—	98	1485	68	2	89 \$
P52U428K2	4x28	10400	—	98	2360	68	2	121 \$
P52U454K2	4x54	17800	—	98	2360	68	2	121 \$
P52U435K2	4x35	13200	—	98	2960	68	2	131 \$
P52U449K2	4x49	17200	—	98	2960	68	2	131 \$
P52U480K2	4x80	24600	—	98	2960	68	2	154 \$

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI BEYAZ REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U228R2	2x28	5200	—	150	1185	62	2	79 \$
P52U254R2	2x54	8900	—	150	1185	62	2	79 \$
P52U235R2	2x35	6600	—	150	1485	62	2	91 \$
P52U249R2	2x49	8600	—	150	1485	62	2	91 \$
P52U280R2	2x80	12300	—	150	1485	62	2	117 \$
P52U428R2	4x28	10400	—	150	2360	62	2	157 \$
P52U454R2	4x54	17800	—	150	2360	62	2	157 \$
P52U435R2	4x35	13200	—	150	2960	62	2	173 \$
P52U449R2	4x49	17200	—	150	2960	62	2	173 \$
P52U480R2	4x80	24600	—	150	2960	62	2	220 \$

T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri: Gümüş

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128A	1x28	2600	—	98	1185	69	2	85 \$
P52U154A	1x54	4450	—	98	1185	69	2	85 \$
P52U135A	1x35	3300	—	98	1485	69	2	96 \$
P52U149A	1x49	4300	—	98	1485	69	2	96 \$
P52U180A	1x80	6150	—	98	1485	69	2	105 \$
P52U228A	2x28	5200	—	98	2360	69	2	141 \$
P52U254A	2x54	8900	—	98	2360	69	2	141 \$
P52U235A	2x35	6600	—	98	2960	69	2	159 \$
P52U249A	2x49	8600	—	98	2960	69	2	159 \$
P52U280A	2x80	12300	—	98	2960	69	2	184 \$

YÜKSEK TAVAN TEMPERLİ CAMLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EA51U254C	2x54	8900	225	1200	70	1	93 \$
EA51U454C	4x54	17800	415	1200	70	1	156 \$
EA51U280C	2x80	12300	225	1500	70	1	128 \$
EA51U480C	4x80	24600	415	1500	70	1	214 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips Balast ve ampul dahildir.

ETANJ ARMATÜRLER

T5 ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEB128	1x28	2600	95	1280	102	9	37,00 \$
EAEB154	1x54	4450	95	1280	102	9	37,00 \$
EAEB135	1x35	3300	95	1570	102	6	37,00 \$
EAEB180	1x80	6150	95	1570	102	6	41,25 \$
EAEB228	2x28	5200	140	1280	102	6	44,00 \$
EAEB254	2x54	8900	140	1280	102	6	44,00 \$
EAEB235	2x35	6600	140	1570	102	6	46,00 \$
EAEB280	2x80	12300	140	1570	102	6	59,60 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips Balast dahildir, ampul dahil değildir.

T8 MANYETİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER



Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAMB118	1x18	1350	95	670	102	9	16,00 \$
EAMB218	2x18	2700	140	670	102	9	21,00 \$
EAMB136	1x36	3250	95	1280	102	9	22,15 \$
EAMB236	2x36	6500	140	1280	102	6	33,00 \$

Yukarıdaki fiyatlara bakır bobin Pamir Balast dahildir, ampul dahil değildir.

T8 ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEB118	1x18	1350	95	670	102	9	24,50 \$
EAEB218	2x18	2700	140	670	102	9	30,30 \$
EAEB136	1x36	3250	95	1280	102	9	30,70 \$
EAEB236	2x36	6500	140	1280	102	6	35,00 \$
EAEB158	1x58	5200	95	1570	102	6	36,60 \$
EAEB258	2x58	10400	140	1570	102	6	45,00 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips Balast dahildir, ampul dahil değildir.

T8 LED TÜP TESİSATLI ETANJ ARMATÜRLER




Kod	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
	En	Boy	Yükseklik		
EA118LT	95	670	102	9	11,30 \$
EA218LT	140	670	102	9	14,75 \$
EA136LT	95	1280	102	9	17,50 \$
EA236LT	140	1280	102	6	22,50 \$
EA158LT	95	1570	102	6	24,60 \$
EA258LT	140	1570	102	6	30,30 \$

Yukarıdaki fiyatlara Led Tüp dahil değildir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : Polikarbonat
Reflektör : Boyalı saç
Koruma Sınıfı : IP65

EKO ETANJ ARMATÜRLER



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Reflektör : Boyalı saç
Koruma Sınıfı : IP65

EKO T8 MANYETİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEMB136	1x36	3250	95	1280	102	9	17,70 \$
EAEMB236	2x36	6500	140	1280	102	6	26,40 \$

Yukarıdaki fiyatlara alüminyum bobin sargılı balast dahildir, ampul dahil değildir.

EKO T8 ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	Güç (w)	Toplam Işık Akısı (lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEEB136	1x36	3250	95	1280	102	9	27,00 \$
EAEEB236	2x36	6500	140	1280	102	6	28,80 \$

Yukarıdaki fiyatlara Osram / Philips Balast dahildir, ampul dahil değildir.

EKO T8 LED TÜP TESİSATLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
	En	Boy	Yükseklik		
EAE136LT	95	1280	102	9	14,00 \$
EAE236LT	140	1280	102	6	16,50 \$

Yukarıdaki fiyatlara Led Tüp dahil değildir.

METAL GLOP ARMATÜRLER

İNCİ SAC GÖVDELİ CAMLI GLOP ARMATÜRLER



Kod	Açıklama	Çap (mm)	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GLS-10	Sac Gövdeli Camlı 1x60W E27 Duyulu Glop Armatür	250	12	8,00 \$
GLS-12	Sac Gövdeli Camlı 2x60W E27 Duyulu Glop Armatür	300	12	8,80 \$

SAC GÖVDELİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ GLOP ARMATÜRLER




Kod	Açıklama	Adet	Birim Fiyatı (USD)
AGL14	12W Sac Gövdeli, Buzlu Difüzör 220V Ledli	10	30,00 \$
AGL14RK1	12W Sac Gövdeli, Buzlu Difüzör 220V Ledli Radar Sensörlü Kitti	10	80,30 \$

Renk Seçenekleri: Beyaz Siyah

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çap : 268 mm
Yükseklik : 60 mm

UFO SAC GÖVDELİ CAMLI GLOP ARMATÜRLER



Kod	Açıklama	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GLS-20	1x60W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı E-27 Duyulu Glop	12	16,65 \$
GLS-21	2x60W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı E-27 Duyulu Glop	12	16,65 \$
GLS-22	2x60W Parlak Sac Krom Kaplama Gövdeli, Camlı E-27 Duyulu Glop	12	19,35 \$
GLS-30	20W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı LED Glop	12	27,20 \$
GLS-32	20W Parlak Sac Krom Kaplama Gövdeli, Camlı LED Glop	12	30,00 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çap : 280mm
Yükseklik : 68mm
Renk Seçenekleri : Beyaz, Krom Kaplama

SİMİT ARMATÜRLER (SMP Tipi)

T5 YAKAMOZ ARMATÜRLER



Renk Seçenekleri: Beyaz Metalize

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	
YKE-520	32W T5 Yakamoz Armatür (Beyaz)	10	10,90 \$
YKE-522	32W T5 Yakamoz Armatür (Metalize)	10	11,70 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Ampul Tutucular : Polikarbonat
Ampul Tipi : T5 Simit Floresan Ampul

T9 YAKAMOZ ARMATÜRLER




Renk Seçenekleri: Beyaz Metalize

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Mekanik Balast Birim Fiyatı (USD)	Elektronik Balast Birim Fiyatı (USD)
YK-20	32 W Yakamoz Armatür (Beyaz)	6	11,50 \$	11,85 \$
YK-22	32 W Yakamoz Armatür (Metalize)	6	12,30 \$	12,70 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Ampul Tutucular : Polikarbonat
Ampul Tipi : T9 Simit Floresan Ampul

T9 GARDENYA ARMATÜRLER



Renk Seçenekleri: Pembe Mavi Füme

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Mekanik Balast Birim Fiyatı (USD)	Elektronik Balast Birim Fiyatı (USD)
GO-20	32 W Gardenya Tijli Armatür	6	11,80 \$	12,70 \$
GK-20	40 W Gardenya Tijli Armatür	4	16,20 \$	17,10 \$
GA-20	72 W Gardenya Tijli Armatür	4	22,50 \$	24,10 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Ampul Tutucular : Polikarbonat
Ampul Tipi : T9 Simit Floresan Ampul

SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ

SAC GÖVDELİ HAREKET SENSÖRLÜ CAMLI TAVAN ARMATÜRLERİ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	
YSGS-10E	2x25W Hareket Sensörlü E-27 Eko Seri Tavan Armatürü	12	11,25 \$
YSGS-10	2x25W Hareket Sensörlü E-27 Tavan Armatürü	12	12,50 \$
YSGS-10K	2x25W Hareket Sensörlü E-27 Tavan Armatürü - Ledli Kitli	12	24,60 \$
YSGS-20	24W Hareket Sensörlü LED Tavan Armatürü	12	26,35 \$
YSGS-20K	24W Hareket Sensörlü LED Tavan Armatürü - Ledli Kitli	12	36,00 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : Sac
Montaj Yüksekliği : 3m ± 20cm
Ampul Kapağı : Cam
Algılama Genişliği : 9m ± 40cm
Zaman Aralığı : 15-45sn

HAREKET SENSÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ PLASTİK CAMLI TAVAN ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri: Beyaz Ceviz Meşe

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Şeffaf Camlı Birim Fiyatı (USD)
YSG-10	Hareket Sensörlü Tavan Armatürü (Beyaz)	10	14,35 \$
YSG-13	Hareket Sensörlü Tavan Armatürü (Meşe-Ceviz)	10	16,35 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Reflektör : Gofrajlı Alüminyum
Duy Tipi : E-27 Porselen Duy
Ampul Tipi : Normal Ampul
Montaj Yüksekliği : 3m ± 20cm
Algılama Genişliği : 14m ± 0cm
Zaman Aralığı : 8sn - 85dk
Güç : 2x40W

HAREKET ve RADAR SENSÖRLERİ

HAREKET ve RADAR SENSÖRÜ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YSN-10	360° Hareket Sensörü Sıva Üstü	24	15,40 \$
YSN-20	360° Hareket Sensörü Sıva Altı	24	16,40 \$
RS-10	Radar Sensörü	24	15,80 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS
Montaj Yüksekliği	: 3m + 20cm
Algılama Genişliği	: 8m + 40cm
Zaman Aralığı	: 8sn - 8dk
Güç	: 750W

GLOP ARMATÜRLER (GLP Tipi)

YAKAMOZ GLOP ARMATÜRLER



Renk Seçenekleri: Beyaz Metalize

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YKG-10	Yakamoz Glop Tavan Armatür (Beyaz)	8	6,20 \$
YKG-20	Yakamoz Glop Tiji Armatür (Beyaz)	8	6,20 \$
YKG-12	Yakamoz Glop Tavan Armatür (Metalize)	8	7,25 \$
YKG-22	Yakamoz Glop Tiji Armatür (Metalize)	8	7,25 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Ampul Tipi	: Normal yada Enerji Tasarruflu Ampul
Cam	: PS	Güç	: 2 x 60W
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy		

GONCA GLOP ARMATÜR



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GG1-10	Gonca 1x Glop Armatür	24	2,50 \$
GGL1-10	12W Ledli Gonca 1x Glop Armatür 220 V	24	9,90 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS
Cam	: PS

TEPE GLOP ARMATÜR



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
TG1-10	Tepe 1x Glop Armatür	24	3,40 \$
TGL1-10	12W Ledli Tepe 1x Glop Armatür 220 V	24	11,00 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS
Cam	: PS

GLOP ARMATÜRLER (GLP Tipi)

SIZMA TİPİ GLOP ARMATÜRLER



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SG1-10	Sızma 1x Glop Armatür	24	3,50 \$
SGL-10	12W Ledli Sızma 1x Glop Armatür 220 V	24	11,15 \$
SG2-10	Sızma 2x Glop Armatür	10	6,50 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS

OKYANUS GLOP ARMATÜR



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
OK-10	Okyanus Glop Armatür	24	3,15 \$
OKL-10	12W Ledli Okyanus Glop Armatür 220 V	24	10,75 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS

BUKET GLOP ARMATÜRLER



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
BK-10	Buket Glop Armatür (Beyaz)	32	2,30 \$
BKL-10	12W Ledli Buket Glop Armatür 220 V (Beyaz)	32	9,50 \$
BK-13	Buket Glop Armatür (Meşe-Ceviz)	32	3,40 \$
BK-16	Buket Glop Armatür (Sarı-Kırmızı-Siyah)	32	2,40 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS

Renk Seçenekleri: Beyaz Meşe
 Ceviz Siyah
 Sarı Kırmızı

DEKORATİF GLOP ARMATÜRLER



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
G1-10	G1 Dekoratif Glop Armatür (Beyaz)	24	3,60 \$
G2-10	G2 Dekoratif Glop Armatür (Beyaz)	24	3,60 \$
G1-13	G1 Dekoratif Armatür (Meşe-Ceviz)	24	4,85 \$
G1-16	G1 Dekoratif Glop Armatür (Sarı-Kırmızı)	24	3,60 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : PS
Reflektör : Gofrajlı Alüminyum
Duy Tipi : E-27 Porselen Duy
Ampul Tipi : Normal - Led - Enerji Tasarruflu Ampul
Güç : 60W

Renk Seçenekleri: Beyaz Ceviz
 Meşe Kırmızı
 Sarı

APLİKLER (GLP Tipi)

TEPE APLİK



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
TA-10	Tepe Aplik	48	2,40 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Cam	: PS	Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Güç	: 26W		

SIZMA APLİK




Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SZA-10	Sızma Aplik	36	2,85 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Cam	: PS	Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Güç	: 26W		

LALE APLİK



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
LA-10	Lale Aplik (Beyaz)	36	2,50 \$
LA-13	Lale Aplik (Meşe-Ceviz)	36	3,65 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Cam	: PS	Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Güç	: 60W		

Renk Seçenekleri: Beyaz Meşe Ceviz

EVEREST APLİK




Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EV-100	Everest Aplik Armatür (Beyaz)	48	2,40 \$
EV-130	Everest Aplik Armatür (Meşe-Ceviz)	48	3,35 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Cam	: PS	Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Güç	: 40W		

Renk Seçenekleri: Beyaz Ceviz Meşe

EVEREST OVAL



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EO-100	Everest Oval Armatür (Beyaz)	36	2,70 \$
EO-130	Everest Oval Armatür (Meşe-Ceviz)	36	3,75 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS	Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Cam	: PS	Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Reflektör	: Gofrajlı Alüminyum		
Güç	: 26W		

Renk Seçenekleri: Beyaz Ceviz Meşe

APLİKLER (GLP Tipi)

PLEKSİ APLİK



Renk Seçenekleri: Beyaz Turuncu
 Pembe Sarı
 Mavi

Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
PDA-101	Pleksi Dalga Armatür (Beyaz-Turuncu-Mavi-Pembe-Sarı)	18	18,50 \$
PTA-101	Pleksi Toprak Armatür (Beyaz-Turuncu-Mavi-Pembe-Sarı)	18	18,50 \$
PBA-101	Pleksi Bulmaca Armatür (Beyaz-Turuncu-Mavi-Pembe-Sarı)	18	18,50 \$
POA-101	Pleksi Çocuk Aplik Armatür Ördek (Mavi)	18	18,50 \$
PKA-101	Pleksi Çocuk Aplik Armatür Köpek (Sarı)	18	18,50 \$
PFA-101	Pleksi Çocuk Aplik Armatür Fare (Pembe)	18	18,50 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS
Cam : Serigrafili Akrilik
Reflektör : Gofrajlı Alüminyum
Güç : 60W
Duy Tipi : E-27 Porselen Duy
Ampul Tipi : Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul


LED APLİK ARMATÜRLER - IP54



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PA1U4CS30	4x1	3000	244	122	65	12	49.70 \$
Gövde Rengi : Siyah		AC 110-240V	C E		50.000 Saat Led Ömrü		



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PA2U4CS30	4x1	3000	205	205	74	12	59.25 \$
Gövde Rengi : Siyah		AC 110-240V	C E		50.000 Saat Led Ömrü		



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)		Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PA1U3CS30	3x1	3000	235	50	12	40.60 \$
Gövde Rengi : Siyah		AC 110-240V	C E		50.000 Saat Led Ömrü	

ASKI TAKIMI



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
AS-20	E-27 Porselen Duylu Askı Takımı	200	0,80 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ABS-HDPE-PP
Duy Tipi	: E-27 Porselen Duy
Ampul Tipi	: Normal- Led -Enerji Tasarruflu Ampul
Güç	: 60W

BALASTLAR



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EB-18	18 W Elektronik Balast	30	8,15 \$
EB-32	32 W Elektronik Balant	30	8,15 \$
EB-36	36 W Elektronik Balast	30	8,15 \$
MB-18	18 W Manyetik Balast	24	4,20 \$
MB-32	32 W Manyetik Balast	24	4,20 \$
MB-36	36 W Manyetik Balast	24	4,20 \$

W-OTOMAT KUTULARI



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YSA-9	Sıva Altı 9'lu Sac Taban Otomat Kutusu	24	4,30 \$
YSA-12	Sıva Altı 12'li Sac Taban Otomat Kutusu	16	5,35 \$
PSA-12	Sıva Altı 12'li Plastik Taban Otomat Kutusu	16	4,00 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Üst Gövde	: ABS
Kapak	: PS

YEDEK PARÇALAR



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YDK-019	32W Polikarbonat Ampul Ayağı	1000	0,08 \$
YDK-025	1x18 Etanj PC Armatür Camı	3	2,75 \$
YDK-026	2x18 Etanj PC Armatür Camı	3	3,90 \$
YDK-027	1x36 Etanj PC Armatür Camı	3	5,30 \$
YDK-028	2x36 Etanj PC Armatür Camı	3	6,75 \$
YDK-029	1x36 Etanj PS Armatür Camı	3	3,00 \$
YDK-030	2x36 Etanj PS Armatür Camı	3	3,50 \$

COB LED RAY SPOT ARMATÜRLER - IP23



Kod	Güç (w)	Işık Akısı (LM)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PR1U30CE	30	2310	148	210	93	8	90,30 \$
PR1U30CS	30	2310	145	195	110	8	81,00 \$



Kod	Güç (w)	Işık Akısı (LM)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PR1U40C	40	2800	145	195	110	8	87.20 \$

MONOFAZE RAY AKSESUARLARI



Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRAMB3	Beyaz	Doğrusal ekleme parçası	6,25 \$
PRAMS3	Siyah	Doğrusal ekleme parçası	

Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRAKB3	Beyaz	L ekleme parçası	8,40 \$
PRAKS3	Siyah		

Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRATB3	Beyaz	T ekleme parçası	10,90 \$
PRATS3	Siyah		

Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRA4B3	Beyaz	4'lü ekleme parçası	12,45 \$
PRA4S3	Siyah		

Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PR1B3	Beyaz	1 m'lik Ray	9,35 \$
PR1S3	Siyah		
PR2B3	Beyaz	2 m'lik Ray	18,70 \$
PR2S3	Siyah		
PR3B3	Beyaz	3 m'lik Ray	28,00 \$
PR3S3	Siyah		

T8 LED TÜPLER



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (K)	Işık Akısı (LM)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				Çap	Boy		
PLT10CE40	10	4000	900	28	600	25	6,30 \$
PLT10CE65	10	6500	900	28	600	25	6,30 \$
PLT18CE30	18	3000	1620	28	1198	25	8,40 \$
PLT18CE40	18	4000	1620	28	1198	25	8,40 \$
PLT18CE65	18	6500	1620	28	1198	25	8,40 \$

T5 SİMİT AMPÜL



Kod	Açıklama	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
AMPO02	32 W Pelight T5 Simit Floresan Ampul	30	4,40 \$
AMPO03	32 W Pelight T9 Simit Floresan Ampul	12	4,00 \$
AMPO04	40 W Pelight T9 Simit Floresan Ampul	12	6,50 \$

ACİL AYDINLATMA KİTLERİ




Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			1 Saat Fiyatı (USD)	3 Saat Fiyatı (USD)
		En	Boy	Yükseklik		
PAK001	18-36W T8 - 14-21-24W T5	38	156	32	29,50 \$	36,00 \$
PAK002	28-35-39-49-54W T5	38	156	32	39,15 \$	47,15 \$
PAK003	80W T5 - 58W T8	38	156	32	43,15 \$	53,40 \$
PAK004	3-80V DC Led	38	156	32	35,20 \$	43,60 \$

OSRAM T8 ELEKTRONİK BALASTLAR



Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		En	Boy	Yükseklik		
OS001	1x18W T8	40	150	28	20	9,50 \$
OS002	2x18W T8	40	150	28	20	10,30 \$
OS003	1x36W T8	40	150	28	20	9,50 \$
OS004	2x36W T8	40	210	30	20	10,30 \$
OS005	3-4x18W T8	40	210	30	20	11,85 \$

OSRAM T5 ELEKTRONİK BALASTLAR



Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		En	Boy	Yükseklik		
OS006	1x14-21-28-35W T5	30	280	21	20	15,60 \$
OS007	2x14-21-28-35W T5	30	280	21	20	15,60 \$
OS008	1x24-39W T5	30	280	21	20	15,60 \$
OS009	2x24-39W T5	30	280	21	20	17,10 \$
OS010	1x49W T5	30	280	21	20	15,60 \$
OS011	2x49W T5	30	280	21	20	17,10 \$
OS012	1x54-58W T5-T8	30	280	21	20	15,60 \$
OS013	2x54-58W T5-T8	30	280	21	20	17,10 \$
OS014	1x80W T5	30	360	21	20	21,00 \$
OS015	2x80W T5	30	423	21	20	32,60 \$
OS016	3-4x14W T5	40	280	21	20	16,80 \$

OSRAM T8 - T5 AMPULLER



Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		Çap	Boy		
OS020	18W T8 Ampul Osram	26	615	25	2,46 \$
OS021	36W T8 Ampul Osram	26	1215	25	2,85 \$
OS022	58W T8 Ampul Osram	26	1515	25	3,25 \$
OS023	14-24W T5 Ampul Osram	16	564	20	3,70 \$
OS024	21-39W T5 Ampul Osram	16	860	20	3,70 \$
OS025	28-54W T5 Ampul Osram	16	1164	20	3,70 \$
OS026	35-49W T5 Ampul Osram	16	1462	20	3,70 \$
OS027	80W T5 Ampul Osram	16	1462	20	4,10 \$

ROTA ÇİFT YÖNLÜ EXIT ÇIKIŞ ARMATÜRÜ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SL550	Sıva Üstü Çift Yönlü Ledli Exit Çıkış Armatürü	10	26,70 \$
SL555	Sıva Altı Çift Yönlü Ledli Exit Çıkış Armatürü	10	30,50 \$

ELEGANT ÇİFT YÖNLÜ EXIT ÇIKIŞ ARMATÜRÜ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SL600	Sıva Üstü Çift Yönlü Ledli Exit Çıkış Armatürü	10	38,25 \$
SL650	Sıva Altı Çift Yönlü Ledli Exit Çıkış Armatürü	10	42,00 \$

İNGO TEK YÖNLÜ EXIT ÇIKIŞ ARMATÜRÜ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SL700	Sıva Üstü Tek Yönlü Ledli Exit Çıkış Armatürü	10	24.50 \$

S-01	ÇIKIŞ	S-04	←	S-07	→	S-10	↓	S-13	↖	S-16	خروج
S-02	EXIT	S-05	↔	S-08	↗	S-11	↓	S-14	↗	S-17	ÇIKIŞ EXIT
S-03	→	S-06	←	S-09	↖	S-12	↗	S-15	↗	S-18	ВЫХОД

CLEAR ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Kod	Açıklama	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
CL117	Sıva Üstü 17 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	40,30 \$
CL134	Sıva Üstü 34 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	43,50 \$
CL151	Sıva Üstü 51 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	48,15 \$
CL217	Sıva Altı 17 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	43,00 \$
CL234	Sıva Altı 34 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	46,40 \$
CL251	Sıva Altı 51 Led'li Acil Durum Aydınlatma Armatürü	10	51,00 \$

İTHAL ÜRÜNLER



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T. Kesim	Çap	Yükseklik		
PC1A05CE40	5	4000	75	85	45	50	6,60 \$
PC1A08CE40	8	4000	115	135	70	10	17,70 \$
PC1A10CE65	10	6500	145	160	70	10	25,00 \$
PC1A30CE65	30	6500	210	230	70	10	51,90 \$
PC1A08CN65	8	6500	115	135	70	10	23,30 \$
PC1A10CN65	10	6500	145	160	70	10	26,20 \$



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T. Kesim	Çap	Yükseklik		
PC2A09CE30	9	3000	95	110	73	50	27,80 \$
PC2A15CE30	15	3000	120	140	86	30	41,70 \$



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL2A18CG40	18	4000	295	295	12	4	35,10 \$
PL2A40CE65	40	6500	595	595	9	8	49,50 \$
AS34	Sarkıt Aparatı						2,60 \$



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T. Kesim	Çap	Yükseklik		
PL1A03CE40	3	4000	75	85	20	30	4,00 \$
PL1A06CE65	6	6500	107	120	20	30	6,80 \$
PL1A12CE40	12	4000	160	170	20	20	9,20 \$
PL1A12CE65	12	6500	160	170	20	20	9,20 \$
PL1A18CE65	18	6500	205	225	20	20	13,00 \$
PL1A24CE40	24	4000	285	300	20	10	24,70 \$
PL1A24CE655	24	6500	285	300	20	10	24,70 \$





Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T. Kesim	Çap	Yükseklik		
PS1A06CE40	6	4000	75	100	35	20	6,60 \$
PS1A06CE65	6	6500	75	100	35	20	6,60 \$
PS1A12CE40	12	4000	125	160	35	20	10,60 \$
PS1A12CE65	12	6500	125	160	35	20	10,60 \$
PS1A18CE65	18	6500	165	200	35	10	12,50 \$



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL1U12CE40	12	4000	180	35	20	17,90 \$
PL1U12CE65	12	6500	180	35	20	18,40 \$
PL1U18CE40	18	4000	240	35	20	17,00 \$



Kod	Güç (w)	Işık Rengi (k)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PP1U20CS65	20	6500	180	130	100	8	18,60 \$







PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
www.pamir.com.tr