



2MKABLO



FİYAT LİSTESİ

ŞUBAT 2018

www.2mkablo.com

E-Ticaret Sitemiz
Yayında!

shop.2mkablo.com



2MKABLO

İÇİNDEKİLER

1

HAKKIMIZDA

3

**AR-GE
MERKEZİMİZ**

5

2MKAB

Zayıf Akım ve Enerji Kabloları

Koaksiyel Kablolar	05-06
Data Kabloları	06
BUS Kablolar	06
Yangın Alarm Kabloları	09
Diyafon Kabloları	09
Kontrol Kabloları	13-26
Dahili Telefon Kabloları	27

2

TESTLER

4

**ÇEVRE
POLİTİKAMIZ**

07-08

**YANGINA
DAYANIKLI
KABLO TESTLERİ**

11-12

FireKab
Yangına Dayanıklı Kablolar

29-30

**ÜLKELERE ÖZEL
SERTİFİKALAR**





2MKABLO

Müşteri odaklı hizmet anlayışına ve sürekli gelişime inanan 2M Kablo, zaman içinde bu yönleriyle tanınmış ve kablo sektöründe kalite, güven, başarı ve ilklerin simgesi olmuştur.

2M Kablo, 1993 yılında İstanbul'da kuruldu ve 2012 yılından itibaren Silivri'deki yeni tesislerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 2M Kablo yeniliğe ve gelişime açık genç, aktif ve uzman kadrosu ile İstanbul'da Perpa Ticaret Merkezi'nde Yurtiçi Satış ve Pazarlama Merkez Ofisi, Ankara'da Bölge Satış Ofisi, Antalya, Adana, Bursa, İzmir'de satış noktaları ve ayrıca Moskova'da 2005 yılından itibaren bir satış ofisi ve depo ile hizmet vermektedir.

Geniş ürün yelpazesi ile kablo sektöründe aktif rol oynayan 2M Kablo, ulusal ve uluslararası standartlara göre ürettiği ürünlerin yanı sıra, özel müşteri şartnamelerine ve isteklerine göre de dizayn yapabilmektedir.




	İnşaat
	Enerji
	Petrokimya
	Yangın&Güvenlik&Otomasyon
	Endüstriyel Tesisler
	Seslendirme&Görüntü
	Telekomünikasyon
	Diğer

2M KABLO TESTLER

2M Kablo bünyesinde tüm testler tam donanımlı laboratuarlarda uzman bir ekiple gerçekleştirilmektedir. Testler; Elektriksel Testler, Mekanik ve Kimyasal Testler, Yangına Dayanıklı Kablolar Yapılan Testler olarak üç ana grupta detaylı şekilde yapılarak kalitemiz belgelenmektedir.

Elektriksel Testler

- ✓ İletken Direnci Ölçümü
- ✓ Transfer Empedans, Ekranlama Zayıflaması ve Kuplaj Zayıflaması Ölçümleri
- ✓ Spark Testi
- ✓ Geri Dönüş Kaybı, Zayıflama ve Empedans Ölçümleri
- ✓ Kapasite ve Direnç Dengesizliği Ölçümü
- ✓ Kapasite ve Endüktans Ölçümü
- ✓ Yüksek Gerilim Testi
- ✓ İzolasyon Direnci Ölçümü




Mekanik ve Kimyasal Testler

- ✓ Çekme Dayanımı & Kopma Uzaması Testi
- ✓ Yaşlandırma Testleri
- ✓ Et Kalınlığı ve Çap Ölçümü
- ✓ Yoğunluk Tayini Testi
- ✓ Büzülme Testi
- ✓ Düşük Sıcaklık Testi
- ✓ Sıcakta Çekme Testi
- ✓ Isıl Şok Testi
- ✓ Yüksek Sıcaklıkta Basınç Testi
- ✓ Bükülgenlik Testi
- ✓ Isıl Kararlılık Testi
- ✓ UV Dayanım Testi
- ✓ Kılıf Yazısı Kalıcılık Testi
- ✓ Su Emme Testi
- ✓ Mineral Yağ Testi
- ✓ Hidrokarbona Dayanım Testi



Yangına Dayanıklı Kablolar Yapılan Testler

- ✓ Elektriksel Devamlılık Testi
- ✓ Mekaniksel Darbe Altında Elektriksel Devamlılık Testi: EN 50200
- ✓ Mekaniksel Darbe Altında Elektriksel Devamlılık Testi: BS 6387 Z
- ✓ Su Altında Elektriksel Devamlılık Testi (BS6387 W)
- ✓ Demet Kabloda Dikey Alev Testi
- ✓ Duman Yoğunluğu Testi
- ✓ Toksik Miktarı Ölçümü Testi
- ✓ Halojen Asit Miktarı Ölçümü
- ✓ Oksijen Index Miktarı Ölçümü



2M Kablo test videolarını izlemek için, yandaki QR kodu taratınız.



AR-GE MERKEZİMİZ

2M Kablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda **Türk kablo sektöründeki ilk yerli sermayeli kablo üreticisi** olarak 7 Haziran 2017 tarihinde **Ar&Ge Merkezi belgesi** almaya layık görüldü ve sektöründeki ilklerine bir yenisini daha ekledi.

Ar&Ge merkezimiz toplam 273 metrekarelik alanda 3 ana bölümden oluşmaktadır. 20 mühendis ve 6 teknikerden oluşan Ar-Ge ekibimiz 7 farklı ürün grubunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ana Laboratuvar, Kimya Laboratuvarı, Yangın Test Laboratuvarı, Proses Laboratuvarı ve Yüksek Gerilim Test hücresi olmak üzere toplam 400 metrekarelik 5 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezimizde gerçekleştireceğimiz projelerde bu laboratuvarlarımız bize önemli destek sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Dereli: 2M Kablo olarak faaliyetlerimizin odağını daima inovasyon ve gelişim oluşturmaktadır. Ar&Ge merkezimizde de çevreye duyarlı ürün ve sistemler üzerinde çalışmayı sürdürerek, sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Yeni ürünlerden, patentli ürün geliştirilmesine, üretilen ürünlerin malzeme kalitesinin ve dayanıklılığının artırılmasından, uluslararası alanda rekabetçi ürünler geliştirmeye kadar birçok konuda sektöre ışık tutmaktayız.

Alanında uzman ekibimiz ile Ar&Ge Merkezimizde ürün geliştirme, yeni ürün tasarlama, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi ve maliyet optimizasyonu gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda üretim etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, yeni üretim teknikleri geliştirmek, ürün kalitesini etkileyen süreçlerde teknik sorunlara çözüm bulmak gibi konularda da Ar&Ge destekli çalışmalar yapmaktayız. Ürün çeşitliliğimiz, her ay Ar-Ge merkezimizde geliştirilen yeni ürünlerin eklenmesi ile sürekli zenginleşmektedir." dedi.



ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda ;

- Temiz ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere aktarır,
- Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanır,
- Üretim süreçlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltır,
- Kirliliği kaynağında önler,
- Elektrik, yakıt ve su kaynakları tüketiminin azaltılması için tedbirler alır ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlar,
- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygular,
- Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünsel bir şekilde yöneterek, alçak gerilim kablo sektöründe örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.





Her sektörden binlerce kuruluşa
hizmet sunuyoruz.





KOAKSİYEL KABLolar FİZİKSEL KÖPÜRTMELİ 75 Ohm PVC

Ürün Kodu	Kablo Tipi	t/m
3K11A005008-03A	RG 6/4 FA SAT-1 (Cu/Al)	2,05
3K11A005021-03A	RG 6/4 FA (Cu/Al)	2,10
3K11A005006-03A	RG 6/4 FA Cu Trishield (Cu/Al)	2,35
3K11A005002-13A	RG 6/4 F (Cu/SnCu)	2,60
3K11A005011-14A	RG 6/6 F (Cu/Cu)	3,00
3K11A015003-03A	RG 11/4 FA (Cu/Al)	4,90
3K11A015002-13A	RG 11/4 F (Cu/SnCu)	5,90
3K11A015007-14A	RG 11/6 F (Cu/Cu)	6,10



KOAKSİYEL KABLolar FİZİKSEL KÖPÜRTMELİ 75 Ohm HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kablo Tipi	t/m
3K11A005014-03A	RG 6/4 FAHF (Cu/Al)	2,50
3K11A005019-03A	RG 6/4 FAHF Cu Trishield (Cu/Al)	2,60
3K11A005004-03A	RG 6/4 FHF (Cu/SnCu)	3,00
3K11A005013-03A	RG 6/6 FHF (Cu/Cu)	3,40
3K11A015012-03A	RG 11/4 FAHF (Cu/Al)	5,35
3K11A015006-03A	RG 11/4 FHF (Cu/SnCu)	6,35
3K11A015010-03A	RG 11/6 FHF (Cu/Cu)	6,55



KOAKSİYEL KABLolar FİZİKSEL KÖPÜRTMELİ 75 Ohm Dış Ortam PE Kılıflı

Ürün Kodu	Kablo Tipi	t/m
3K11A005003-01A	RG 6/4 FP (Cu/SnCu)	2,70
3K11A005012-01A	RG 6/6 FP (Cu/Cu)	3,35
3K11A015004-01A	RG 11/4 FP (Cu/SnCu)	6,05
3K11A015008-01A	RG 11/6 FP (Cu/Cu)	6,70



KOAKSİYEL KABLolar FİZİKSEL KÖPÜRTMELİ 50 Ohm

Ürün Kodu	Kablo Tipi	Ø/m
3K11H025003-01A	RG 58 C/U MIL-C-17	3,45
3K11B045001-01A	RG 213/U MIL-C-17	14,40
3K11B040001-01A	RG 174/U Cu	2,15
3K11H025004-01A	RG 58 C/U HF MIL-C-17	3,60
3K11B045002-03A	RG 213/U HF	14,80



DATA KABLolar HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kablo Tipi	Ø/m
3B11A030005-02A	CAT 5E H-UTP 4x2x24 AWG	2,90
3B00000030-1	CAT 6 H-UTP 4x2x23 AWG	3,05



BUS KABLolar

Ürün Kodu	Kablo Tipi	Ø/m
3B11A005001-09A	PROFIBUS L2 1x2x0.64 mm	6,20
3B11A005007-01A	PROFIBUS L2 OUTDOOR 1x2x0.64 mm	6,45
3B11B010001-09A	PROFIBUS CAN 1x2x0.22 mm ²	5,20
3B11B010002-09A	PROFIBUS CAN 2x2x0.22 mm ²	6,50

YANGINA DAYANIKLI KABLOLARDA TESTLER



Dikey şekilde monte edilmiş tek kabloların alev direncinin ve kendini söndürme performansının ölçülmesi : IEC/EN/BS/TS 60332-1-2 (DIN VDE 0482-332-1-2)

600 mm uzunluğundaki test numunesi, ön tarafı açık metal bir hücreye dik olarak iki ucundan sabitlenir. Alev uzunluğu 170-190 mm olan, propan gaz beki numunenin en altından 75 mm yukarıya, 45 derecelik açı ile yerleştirilir. Test süresi kablo çapına bağlıdır. Alevin tamamının sönmelerinden sonra, kömürleşmiş bölüm, üst kıskaçın alt kenarından en az 50 mm uzaklıkta ise test başarılıdır.

Dikey şekilde monte edilmiş, demetlenmiş kabloların alev direncinin ve kendini söndürme performansının ölçülmesi : IEC/TS/BS/EN 60332-3-22/23/24/25 (CAT A/B/C/D)

1 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde, 4 metre yüksekliğindeki test odasının arka kısmına çelik merdiven sabitlenir. Test odasının tabanında 5000 lt/dk.'lık bir hava akımı olmalıdır. Kablo numunelerinin boyu 3,5 metre olmalıdır ve kategori türüne göre numune sayısı ve test süresi belirlenmelidir. Test numuneleri genişliği 300 mm geçmeyecek şekilde merdivene bağlanır. Odanın tabanından 600 mm yukarısında bir propan gaz beki olmalıdır. Test süresi bittikten 1 saat sonra alev hala sönmemiş ise söndürülerek test sonlandırılır. Deney numunesinde ölçülen en büyük kömürleşmiş kısım, alevin başlangıç noktasından ölçülerek 2,5 metreyi geçmemelidir.



Duman Yoğunluğu Testi : TS/BS/IEC/EN 61034-1, TS/BS/IEC/EN 61034-2

Duman yoğunluğu, gelen ışığın yoğunluğunu ölçen foto-elektrik hücresi ile belirlenir. Test, ateş kaynağı söndükten sonra 5 dakika boyunca ışık iletiminde bir düşme olmazsa veya test süresi 40 dakikayı geçerse test sonlandırılır. Işık iletimi, %60'dan aşağı olmamalıdır.

Halojen Asit Miktarı Tayini ve pH-iletkenlik (Gazların Asitlik Derecesi) Testi :

IEC/TS/BS/EN 60754-1, IEC/TS/BS/EN 60754-2

Halojen miktarını belirlemek için, yaklaşık 1 gr numune 800 °C' de bir silis cam içinde yakılır. Oluşan gazlar Sodyum hidroksit çözeltisinde absorbe edilir. Yanma işlemi bittikten sonra çözelti (sodyum hidroksit + oluşan gazlar) ayrı bir kaba alınarak titrasyon işlemi yapılır. Halojen miktarı 5 mg / gr.'dan az olmalıdır.

pH ve iletkenlik ölçümünde, yine yaklaşık 1 gr numune 935 °C' de yakılır. Oluşan gazlar saf suyun içine absorbe edilir. Yanma işlemi bittikten sonra çözelti yıkama şişelerinden bir behere aktararak çözelti 1 lt tamamlanır. pH ve iletkenlik ölçülür. pH'ı 4,3'den büyük iletkenlik ise en fazla 100 µS/cm olmalıdır.



Elektriksel Devamlılık Testi : TS/IEC 60331-21 (FE180,...CI)

Kablonun beyan gerilimi iletkenlere uygulanarak 180 dakika boyunca 750 °C sıcaklıktaki alev ile yakılır. 180 dakika boyunca test edilen kablo elektriksel devamlılığını sürdürmelidir.



Mekaniksel Darbe Altında Elektriksel Devamlılık Testi : BS 6387 CAT Z

Kablo, Z şeklinde minimum bükme yarıçapı ile duvara monte edilerek 950 °C sıcaklıktaki alev ile yakılır. Kablonun beyan gerilimi iletkenlere uygulanarak her 30 saniyede bir 25 kg kuvvet kablunun bağlı olduğu duvara çarparak darbe uygulanır.

Su Altında Elektriksel Devamlılık Testi : BS 6387 CAT W

Kablonun beyan gerilimi iletkenlere uygulanarak 15 dakika boyunca 650 °C sıcaklıktaki alev ile yakılır. 15. dakika'dan sonra ilave olarak su altında yanma devam etmektedir. 30 dakika boyunca kablo elektriksel devamlılığını sürdürmelidir.



Elektriksel Devamlılık Testi : BS 6387 CAT C

Kablonun beyan gerilimi iletkenlere uygulanarak 180 dakika boyunca 950 °C sıcaklıktaki alev ile yakılır. 180 dakika boyunca test edilen kablo elektriksel devamlılığını sürdürmelidir.

Mekaniksel Darbe Altında Elektriksel Devamlılık Testi : TS/BS/EN 50200 (20 mm çaptan yüksek kablolar için EN 50362)

Kablo, U şeklinde minimum bükme yarıçapı ile duvara monte edilerek 840 °C sıcaklıktaki alev ile yakılır. Kablonun beyan gerilimi iletkenlere uygulanarak her 5 dakikada bir 25 kg kuvvet kablunun bağlı olduğu duvara çarparak darbe uygulanır. Kablunun dayanım süresi 15 dakika ise PH15, 30 dakika ise PH30, 60 dakika ise PH60, 90 dakika ise PH90, 120 dakika ise PH120 olarak adlandırılır. Aynı standartta alev ve darbe ile beraber isteğe bağlı su testi de vardır. (Annex E)



Toksiklik Miktarı Tayini Testi : NES 713 (Defence Standard 02-713)

1150 °C alev altında kablunun plastik materyallerinin ne oranda zararlı gaz yaydığı ölçülür. Test süresi 5 dakikadır. Kullanılan numune tamamen yakılır. Yanma sonucu oluşan gazlar özel tüpler yardımıyla toplanır. Ölçüm miktarlarının standartta belirtilen belirli sınırların altında kalması gerekir.

Oksijen İndeksi Testi : TS 11162-1 EN ISO 4589-1

Oksijen indeksi bir plastiğin ateş çekildikten sonra yanmaya devam etmesi için havada bulunması gereken minimum oksijen miktarını göstermektedir. Normal şartlarda havada % 21 oranında oksijen, % 70 oranında nitrojen bulunmaktadır.




YANGIN ALARM KABLoları J-Y(St)Y...Lg TSEK PVC

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3T11A045043-06A	1x2x0.80 mm+0.40 mm	2,05
3T11A045047-06A	2x2x0.80 mm+0.40 mm	3,25
3T11A045056-06A	4x2x0.80 mm+0.40 mm	6,50
3T11A045052-06A	1x2x1.00 mm + 0.60 mm	3,10
3T11A045054-06A	2x2x1.00 mm + 0.60 mm	5,30
3T11A045046-06A	1x2x1.50 mm ² +0.80 mm	5,10
3T11A045050-06A	2x2x1.50 mm ² +0.80 mm	9,00


YANGIN ALARM KABLoları J-H(St)H...Lg TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3T11A050043-06A	1x2x0.80 mm+0.80 mm	2,70
3T11A050047-06A	2x2x0.80 mm+0.80 mm	3,95
3T11A150001-06A	4x2x0.80 mm+0.80 mm	7,55
3T11A050044-06A	1x2x1.00 mm + 0.80 mm	3,50
3T11A050048-06A	2x2x1.00 mm + 0.80 mm	5,80
3T11A050045-06A	1x2x1.50 mm ² +0.80 mm	5,40
3T11A050049-06A	2x2x1.50 mm ² +0.80 mm	8,80


DİYAFON KABLoları

Ürün Kodu	Kablo Tipi	t/m
3G11D040021-03A	DT-8 (8x0.25 mm ²)	3,00
3G11D040028-03A	DT-12 (12x0.25 mm ²)	5,80
3G11D040025-03A	DT-8 HFFR (8x0.25 mm ²)	3,30



Yangın anında 1 saniye bile çok değerli !

Özel olarak ürettiğimiz yangına dayanıklı kablolarımız **180 dakikaya kadar** alev altında elektrik ve sinyal taşımaya devam edebiliyor.

YANGINA DAYANIKLI KABLolar

LIHH FE180 PH120 TSEK HALOJENSİZ HFFR

IEC 60332-3, IEC 60331, EN 50200 PH120, BS 6387 C

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C21C136025-04A	2x0.75 mm ²	3,05
3C00002931-1	3x0.75 mm ²	4,40
3C21C136027-04A	4x0.75 mm ²	5,45
3C21C136049-04A	2x1.00 mm ²	3,80
3C21C136050-04A	3x1.00 mm ²	5,30
3C21C136051-04A	4x1.00 mm ²	7,30
3C21C136073-04A	2x1.50 mm ²	5,10
3C21C136074-04A	3x1.50 mm ²	7,35
3C21C136075-04A	4x1.50 mm ²	9,60
3C21C136097-04A	2x2.50 mm ²	8,10

LIH(ST)H FE180 PH120 TSEK HALOJENSİZ HFFR

IEC 60332-3, IEC 60331, EN 50200 PH120, BS 6387 C

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C21C325025-04A	2x0.75 mm ²	3,80
3C00002932-1	3x0.75 mm ²	5,10
3C21C325027-04A	4x0.75 mm ²	6,35
3C21C325049-04A	2x1.00 mm ²	4,60
3C00002933-1	3x1.00 mm ²	6,50
3C00002934-1	4x1.00 mm ²	7,70
3C21C325073-04A	2x1.50 mm ²	5,70
3C00002935-1	3x1.50 mm ²	7,85
3C21C325075-06A	4x1.50 mm ²	10,30
3C21C325097-04A	2x2.50 mm ²	8,90

LIHCH FE180 PH120 TSEK HALOJENSİZ HFFR

IEC 60332-3, IEC 60331, EN 50200 PH120, BS 6387 C

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C00002647-1	2x0.75 mm ²	4,10
3C00002648-1	3x0.75 mm ²	5,45
3C00002649-1	4x0.75 mm ²	7,40
3C00002736-1	2x1.00 mm ²	5,00
3C00002746-1	3x1.00 mm ²	6,90
3C00002650-1	4x1.00 mm ²	8,35
3C00002652-1	2x1.50 mm ²	6,30
3C00002653-1	3x1.50 mm ²	8,55
3C00002654-1	4x1.50 mm ²	10,80
3C00002655-1	2x2.50 mm ²	9,90
3C00002742-1	3x2.50 mm ²	13,45

* Minimum sipariş miktarı için Satış Departmanımız ile irtibata geçiniz.



JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 HALOJENSİZ HFFR IEC 60332-3, IEC 60331, BS 6387 C, EN 50200 PH120

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3T00000107-1	1x2x0.80 mm + 0.80 mm	3,05
3T00000109-1	2x2x0.80 mm + 0.80 mm	4,65
3T00000115-1	4x2x0.80 mm + 0.80 mm	8,20
3T21A083002-04A	1x2x1.00 mm + 0.80 mm	3,90
3T21A083004-04A	2x2x1.00 mm + 0.80 mm	6,40
3T00000112-1	1x2x1.50 mm ² + 0.80 mm	5,65
3T00000113-1	2x2x1.50 mm ² + 0.80 mm	10,45

*LPCB sertifikalı, mika bantlı versiyonları için satış departmanımız ile iletişim kurabilirsiniz.



SIHF FE180 HALOJENSİZ HFFR

IEC 60332-3, IEC 60331, EN 50200 PH90

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3S21C005016-30A	2x1.00 mm ²	5,60
3S21C005017-30A	3x1.00 mm ²	6,80
3S21C005018-30A	4x1.00 mm ²	8,70
3S21C005031-30A	2x1.50 mm ²	7,60
3S21C005032-30A	3x1.50 mm ²	9,50
3S21C005033-30A	4x1.50 mm ²	12,20
3S21C005046-30A	2x2.50 mm ²	10,50
3S21C005047-30A	3x2.50 mm ²	13,65
3S21C005048-30A	4x2.50 mm ²	18,90


KONTROL KABLOLARI LIYY **TSEK** PVC

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C11C005097-02A	2x0.50 mm ²	1,60
3C11C005098-02A	3x0.50 mm ²	2,40
3C11C005099-02A	4x0.50 mm ²	3,10
3C11C005100-02A	5x0.50 mm ²	3,60
3C11C005101-02A	6x0.50 mm ²	4,60
3C11C005103-02A	8x0.50 mm ²	6,10
3C11C005105-02A	10x0.50 mm ²	7,00
3C11C005121-02A	2x0.75 mm ²	2,20
3C11C005122-02A	3x0.75 mm ²	2,70
3C11C005123-02A	4x0.75 mm ²	4,00
3C11C005124-02A	5x0.75 mm ²	5,60
3C11C005125-02A	6x0.75 mm ²	6,60
3C11C005127-02A	8x0.75 mm ²	8,80
3C11C005129-02A	10x0.75 mm ²	10,90
3C11C005145-02A	2x1.00 mm ²	2,70
3C11C005146-02A	3x1.00 mm ²	3,85
3C11C005147-02A	4x1.00 mm ²	5,60
3C11C005148-02A	5x1.00 mm ²	6,45
3C11C005149-02A	6x1.00 mm ²	8,20
3C11C005151-02A	8x1.00 mm ²	10,90
3C11C005153-02A	10x1.00 mm ²	13,60
3C11C005169-02A	2x1.50 mm ²	3,85
3C11C005170-02A	3x1.50 mm ²	5,90
3C11C005171-02A	4x1.50 mm ²	7,90
3C11C005172-02A	5x1.50 mm ²	9,80
3C11C005173-02A	6x1.50 mm ²	12,00
3C11C005175-02A	8x1.50 mm ²	15,70
3C11C005177-02A	10x1.50 mm ²	19,70
3C11C005193-02A	2x2.50 mm ²	6,70
3C11C005194-02A	3x2.50 mm ²	9,80
3C11C005195-02A	4x2.50 mm ²	13,00



KONTROL KABLolari LIHH TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C11C010097-02A	2x0.50 mm ²	1,75
3C11C010098-02A	3x0.50 mm ²	2,50
3C11C010099-02A	4x0.50 mm ²	3,15
3C11C010100-02A	5x0.50 mm ²	4,10
3C11C010101-02A	6x0.50 mm ²	5,00
3C11C010103-02A	8x0.50 mm ²	6,50
3C11C010105-02A	10x0.50 mm ²	7,90
3C11C010121-02A	2x0.75 mm ²	2,35
3C11C010122-02A	3x0.75 mm ²	3,25
3C11C010123-02A	4x0.75 mm ²	4,40
3C11C010124-02A	5x0.75 mm ²	5,50
3C11C010125-02A	6x0.75 mm ²	6,60
3C11C010127-02A	8x0.75 mm ²	8,75
3C11C010129-02A	10x0.75 mm ²	11,30
3C11C010145-02A	2x1.00 mm ²	2,85
3C11C010146-02A	3x1.00 mm ²	4,15
3C11C010147-02A	4x1.00 mm ²	5,50
3C11C010148-02A	5x1.00 mm ²	6,95
3C11C010149-02A	6x1.00 mm ²	8,35
3C11C010151-02A	8x1.00 mm ²	11,00
3C11C010153-02A	10x1.00 mm ²	14,60
3C11C010169-02A	2x1.50 mm ²	3,95
3C11C010170-02A	3x1.50 mm ²	5,80
3C11C010171-02A	4x1.50 mm ²	8,10
3C11C010172-02A	5x1.50 mm ²	10,80
3C11C010173-02A	6x1.50 mm ²	13,00
3C11C010175-02A	8x1.50 mm ²	17,00
3C11C010177-02A	10x1.50 mm ²	21,50
3C11C010193-02A	2x2.50 mm ²	6,90
3C11C010194-02A	3x2.50 mm ²	9,95
3C11C010195-02A	4x2.50 mm ²	13,15


KONTROL KABLolarI LIYCY **TSEK** PVC

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C00001856-1	2x0.22 mm ²	2,30
3C00001857-1	3x0.22 mm ²	2,35
3C00001858-1	4x0.22 mm ²	2,85
3C00001859-1	5x0.22 mm ²	3,70
3C00001860-1	6x0.22 mm ²	3,55
3C00001862-1	8x0.22 mm ²	4,20
3C00001864-1	10x0.22 mm ²	5,10
3C00001901-1	2x0.50 mm ²	2,75
3C00001902-1	3x0.50 mm ²	3,20
3C00001903-1	4x0.50 mm ²	3,95
3C00001904-1	5x0.50 mm ²	4,70
3C00001905-1	6x0.50 mm ²	5,65
3C00001907-1	8x0.50 mm ²	7,05
3C00002173-1	10x0.50 mm ²	9,10
3C00001916-1	2x0.75 mm ²	3,15
3C00001917-1	3x0.75 mm ²	4,10
3C00001918-1	4x0.75 mm ²	5,15
3C00001919-1	5x0.75 mm ²	6,80
3C00001920-1	6x0.75 mm ²	7,45
3C00001922-1	8x0.75 mm ²	9,75
3C00002187-1	10x0.75 mm ²	11,80
3C00001931-1	2x1.00 mm ²	3,75
3C00001550-2	3x1.00 mm ²	5,10
3C00001757-1	4x1.00 mm ²	6,70
3C00001755-1	5x1.00 mm ²	7,95
3C00001932-1	6x1.00 mm ²	9,80
3C00002200-1	8x1.00 mm ²	12,10
3C00002202-1	10x1.00 mm ²	14,95
3C00001555-1	2x1.50 mm ²	5,25
3C00001942-1	3x1.50 mm ²	6,90
3C00001943-1	4x1.50 mm ²	9,00
3C00001944-1	5x1.50 mm ²	11,20
3C00002211-1	6x1.50 mm ²	13,30
3C00002212-1	7x1.50 mm ²	15,00
3C00002941-1	8x1.50 mm ²	17,30
3C00002214-1	10x1.50 mm ²	22,70
3C00001956-1	2x2.50 mm ²	7,70
3C00001957-1	3x2.50 mm ²	11,70
3C00001958-1	4x2.50 mm ²	14,25
3C00002222-1	5x2.50 mm ²	18,80
3C00002223-1	6x2.50 mm ²	21,05
3C00001753-1	4x4.0 mm ²	21,80
3C00001754-1	4x6.0 mm ²	33,10
3C00002942-1	4x10.0 mm ²	54,70

* Minimum sipariş miktarı için Satış Departmanımız ile irtibata geçiniz.



KONTROL KABLolari LIHCH TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C00001986-1	2x0.22 mm ²	2,40
3C00002937-1	3x0.22 mm ²	2,80
3C00001988-1	4x0.22 mm ²	3,00
3C00001990-1	6x0.22 mm ²	3,70
3C00001992-1	8x0.22 mm ²	4,40
3C00002939-1	10x0.22 mm ²	5,70
3C00002031-1	2x0.50 mm ²	2,80
3C00002032-1	3x0.50 mm ²	3,50
3C00002033-1	4x0.50 mm ²	4,25
3C00002297-1	5x0.50 mm ²	5,40
3C00002035-1	6x0.50 mm ²	6,30
3C00002037-1	8x0.50 mm ²	7,40
3C00002302-1	10x0.50 mm ²	9,55
3C00002046-1	2x0.75 mm ²	3,45
3C00002047-1	3x0.75 mm ²	4,45
3C00002048-1	4x0.75 mm ²	5,60
3C00002049-1	5x0.75 mm ²	7,00
3C00002050-1	6x0.75 mm ²	8,15
3C00002052-1	8x0.75 mm ²	9,90
3C00002316-1	10x0.75 mm ²	12,90
3C00002061-1	2x1.00 mm ²	4,00
3C00002062-1	3x1.00 mm ²	5,25
3C00002063-1	4x1.00 mm ²	6,85
3C00002064-1	5x1.00 mm ²	8,55
3C00002065-1	6x1.00 mm ²	10,05
3C00002328-1	7x1.00 mm ²	11,15
3C00002329-1	8x1.00 mm ²	13,00
3C00002331-1	10x1.00 mm ²	16,15
3C00002075-1	2x1.50 mm ²	5,35
3C00002076-1	3x1.50 mm ²	7,15
3C00002077-1	4x1.50 mm ²	9,35
3C00002341-1	5x1.50 mm ²	12,25
3C00002079-1	6x1.50 mm ²	14,50
3C00002343-1	7x1.50 mm ²	15,30
3C00002081-1	8x1.50 mm ²	18,75
3C00002346-1	10x1.50 mm ²	22,50
3C00002090-1	2x2.50 mm ²	7,95
3C00002091-1	3x2.50 mm ²	12,60
3C00002092-1	4x2.50 mm ²	15,20
3C00002356-1	5x2.50 mm ²	20,10
3C00002643-1	6x2.50 mm ²	23,60
3C00002640-1	4x4.00 mm ²	23,40
3C00002731-1	4x6.00 mm ²	35,00
3C00002940-1	4x10.00 mm ²	58,10


KONTROL KABLOLARI LIY(St)Y **TSEK** PVC

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C11B045025-02A	2x0.22 mm ²	1,40
3C11B045026-02A	3x0.22 mm ²	1,70
3C11B045027-02A	4x0.22 mm ²	2,10
3C11B045029-02A	6x0.22 mm ²	3,10
3C11B045031-02A	8x0.22 mm ²	3,35
3C11B045033-02A	10x0.22 mm ²	4,60
3C11C045097-02A	2x0.50 mm ²	2,20
3C11C045098-02A	3x0.50 mm ²	3,00
3C11C045099-02A	4x0.50 mm ²	3,60
3C11C045101-02A	6x0.50 mm ²	5,30
3C11C045103-02A	8x0.50 mm ²	6,70
3C11C045105-02A	10x0.50 mm ²	7,90
3C11C045121-02A	2x0.75 mm ²	3,10
3C11C045122-02A	3x0.75 mm ²	4,10
3C11C045123-02A	4x0.75 mm ²	5,20
3C11C045125-02A	6x0.75 mm ²	7,60
3C11C045127-02A	8x0.75 mm ²	9,90
3C11C045129-02A	10x0.75 mm ²	11,90
3C11C045145-02A	2x1.00 mm ²	3,80
3C11C045146-02A	3x1.00 mm ²	4,80
3C11C045147-02A	4x1.00 mm ²	6,30
3C11C045149-02A	6x1.00 mm ²	9,20
3C11C045151-02A	8x1.00 mm ²	11,80
3C11C045153-02A	10x1.00 mm ²	14,70
3C11C045169-02A	2x1.50 mm ²	4,90
3C11C045170-02A	3x1.50 mm ²	6,80
3C11C045171-02A	4x1.50 mm ²	8,70
3C11C045173-02A	6x1.50 mm ²	12,80
3C11C045175-02A	8x1.50 mm ²	16,70
3C11C045177-02A	10x1.50 mm ²	20,60
3C11C045201-02A	2x2.50 mm ²	7,60
3C11C045193-02A	3x2.50 mm ²	10,70
3C11C045194-02A	4x2.50 mm ²	13,90



KONTROL KABLolari LIH(St)H TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C11B050025-02A	2x0.22 mm ²	1,50
3C11B050026-02A	3x0.22 mm ²	1,90
3C11B050027-02A	4x0.22 mm ²	2,30
3C11B050029-02A	6x0.22 mm ²	3,00
3C11B050031-02A	8x0.22 mm ²	3,50
3C11B050033-02A	10x0.22 mm ²	4,90
3C11C050097-02A	2x0.50 mm ²	2,10
3C11C050098-02A	3x0.50 mm ²	3,30
3C11C050099-02A	4x0.50 mm ²	3,70
3C11C050101-02A	6x0.50 mm ²	5,80
3C11C050103-02A	8x0.50 mm ²	7,20
3C11C050105-02A	10x0.50 mm ²	8,80
3C11C050121-02A	2x0.75 mm ²	3,10
3C11C050122-02A	3x0.75 mm ²	4,40
3C11C050123-02A	4x0.75 mm ²	5,10
3C11C050125-02A	6x0.75 mm ²	7,30
3C11C050127-02A	8x0.75 mm ²	9,60
3C11C050129-02A	10x0.75 mm ²	12,20
3C11C050145-02A	2x1.00 mm ²	3,75
3C11C050146-02A	3x1.00 mm ²	5,20
3C11C050147-02A	4x1.00 mm ²	6,70
3C11C050149-02A	6x1.00 mm ²	8,20
3C11C050151-02A	8x1.00 mm ²	12,60
3C11C050153-02A	10x1.00 mm ²	15,40
3C11C050169-02A	2x1.50 mm ²	5,20
3C11C050170-02A	3x1.50 mm ²	6,95
3C11C050171-02A	4x1.50 mm ²	8,90
3C11C050173-02A	6x1.50 mm ²	13,90
3C11C050175-02A	8x1.50 mm ²	18,20
3C11C050177-02A	10x1.50 mm ²	22,50
3C11C050193-02B	2x2.50 mm ²	8,20
3C11C050201-02A	3x2.50 mm ²	11,40
3C11C050195-02A	4x2.50 mm ²	14,05


KONTROL KABLolarI LIY(St)CY **TSEK** PVC

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C00002994-1	2x0.22 mm ²	2,35
3C00002995-1	3x0.22 mm ²	2,70
3C00002996-1	4x0.22 mm ²	3,30
3C00002997-1	5x0.22 mm ²	3,80
3C00002998-1	6x0.22 mm ²	4,10
3C00002999-1	7x0.22 mm ²	4,40
3C00003000-1	8x0.22 mm ²	4,70
3C00003001-1	10x0.22 mm ²	5,80
3C00003002-1	2x0.50 mm ²	2,80
3C00003003-1	3x0.50 mm ²	3,40
3C00002718-2	4x0.50 mm ²	4,15
3C00003004-1	6x0.50 mm ²	6,30
3C00002720-2	2x0.75 mm ²	3,30
3C00002721-2	3x0.75 mm ²	4,70
3C00003030-1	4x0.75 mm ²	5,80
3C00001751-1	2x1.00 mm ²	4,00
3C00001752-1	3x1.00 mm ²	5,35
3C00002723-2	4x1.00 mm ²	6,80
3C00003031-1	2x1.50 mm ²	5,50
3C00003009-1	3x1.50 mm ²	8,10
3C00003010-1	4x1.50 mm ²	10,20
3C00003011-1	6x1.50 mm ²	14,00
3C00003012-1	2x2.50 mm ²	8,00
3C00003013-1	3x2.50 mm ²	12,60
3C00003014-1	4x2.50 mm ²	16,10

**KONTROL KABLolari** LIH(St)CH **TSEK** HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C00003015-1	2x0.22 mm ²	2,50
3C00003016-1	3x0.22 mm ²	3,00
3C00003017-1	4x0.22 mm ²	3,40
3C00003019-1	6x0.22 mm ²	4,20
3C00003020-1	7x0.22 mm ²	4,50
3C00003021-1	8x0.22 mm ²	4,90
3C00003022-1	10x0.22 mm ²	6,10
3C00002705-2	2x0.50 mm ²	3,00
3C00003024-1	3x0.50 mm ²	3,90
3C00002773-1	4x0.50 mm ²	4,40
3C00002747-2	6x0.50 mm ²	7,00
3C00002664-1	2x0.75 mm ²	3,65
3C00003025-1	3x0.75 mm ²	5,00
3C00002665-1	4x0.75 mm ²	5,90
3C00001812-1	2x1.00 mm ²	4,20
3C00001814-1	3x1.00 mm ²	5,40
3C00002783-1	4x1.00 mm ²	7,05
3C00002645-1	2x1.50 mm ²	5,75
3C00002666-1	3x1.50 mm ²	8,20
3C00002667-1	4x1.50 mm ²	10,40
3C00003026-1	6x1.50 mm ²	15,20
3C00003027-1	2x2.50 mm ²	8,50
3C00002885-1	3x2.50 mm ²	12,70
3C00003028-1	4x2.50 mm ²	16,80

**KONTROL KABLolari LIYCY-TP PVC**

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C00002943-1	2x2x0.50 mm ²	4,70
3C00002944-1	3x2x0.50 mm ²	6,00
3C00002945-1	4x2x0.50 mm ²	7,90
3C00002946-1	6x2x0.50 mm ²	11,10
3C00002947-1	8x2x0.50 mm ²	13,60
3C00002948-1	10x2x0.50 mm ²	17,50
3C00002889-2	2x2x0.75 mm ²	6,05
3C00001838-1	3x2x0.75 mm ²	7,90
3C00002949-1	4x2x0.75 mm ²	10,30
3C00002950-1	6x2x0.75 mm ²	15,40
3C00002951-1	8x2x0.75 mm ²	19,60
3C00002952-1	10x2x0.75 mm ²	24,30
3C00001551-1	2x2x1.00 mm ²	7,70
3C00001552-2	3x2x1.00 mm ²	10,40
3C00002953-1	4x2x1.00 mm ²	13,30
3C00002861-1	6x2x1.00 mm ²	18,40
3C00002743-1	8x2x1.00 mm ²	25,10
3C00002954-1	10x2x1.00 mm ²	30,40
3C00002707-2	2x2x1.50 mm ²	10,15
3C00002914-1	3x2x1.50 mm ²	13,65
3C00002955-1	4x2x1.50 mm ²	19,00
3C00002957-1	6x2x1.50 mm ²	27,40
3C00002958-1	8x2x1.50 mm ²	35,20
3C00002959-1	10x2x1.50 mm ²	43,70



KONTROL KABLolari LIHCH-TP HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C00002898-1	2x2x0.50 mm ²	4,95
3C00002960-2	3x2x0.50 mm ²	6,50
3C00002899-1	4x2x0.50 mm ²	8,25
3C00002961-2	6x2x0.50 mm ²	12,00
3C00002962-1	8x2x0.50 mm ²	16,00
3C00002982-1	10x2x0.50 mm ²	19,40
3C00002740-1	2x2x0.75 mm ²	6,65
3C00002638-1	3x2x0.75 mm ²	8,70
3C00002983-1	4x2x0.75 mm ²	11,00
3C00002984-1	6x2x0.75 mm ²	16,80
3C00002985-1	8x2x0.75 mm ²	21,50
3C00002986-1	10x2x0.75 mm ²	26,80
3C00002900-1	2x2x1.00 mm ²	8,40
3C00002815-1	3x2x1.00 mm ²	10,90
3C00002816-1	4x2x1.00 mm ²	13,70
3C00002817-1	6x2x1.00 mm ²	21,60
3C00002987-1	8x2x1.00 mm ²	27,20
3C00002988-1	10x2x1.00 mm ²	33,20
3C00002911-1	2x2x1.50 mm ²	11,15
3C00002989-1	3x2x1.50 mm ²	15,70
3C00002990-1	4x2x1.50 mm ²	20,70
3C00002991-1	6x2x1.50 mm ²	29,90
3C00002992-1	8x2x1.50 mm ²	38,40
3C00002993-1	10x2x1.50 mm ²	47,50



KONTROL KABLOLARI YSLY-JZ PVC

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C11C106146-02A	2x0.75 mm ² - OZ	2,20
3C11C105147-02A	3x0.75 mm ²	3,10
3C11C105148-02A	4x0.75 mm ²	4,00
3C11C105149-02A	5x0.75 mm ²	5,00
3C11C105150-02A	6x0.75 mm ²	5,95
3C11C105151-02A	7x0.75 mm ²	6,90
3C11C105152-02A	8x0.75 mm ²	7,75
3C11C105154-02A	10x0.75 mm ²	9,65
3C11C105156-02A	12x0.75 mm ²	11,45
3C11C105158-02A	14x0.75 mm ²	13,70
3C11C105160-02A	16x0.75 mm ²	15,60
3C11C105163-02A	19x0.75 mm ²	18,20
3C11C105169-02A	25x0.75 mm ²	25,10
3C11C106175-02A	2x1.00 mm ² - OZ	2,75
3C11C105176-02A	3x1.00 mm ²	3,75
3C11C105177-02A	4x1.00 mm ²	5,00
3C11C105178-02A	5x1.00 mm ²	6,50
3C11C105179-02A	6x1.00 mm ²	8,10
3C11C105180-02A	7x1.00 mm ²	8,70
3C11C105181-02A	8x1.00 mm ²	10,10
3C11C105183-02A	10x1.00 mm ²	12,90
3C11C105185-02A	12x1.00 mm ²	15,10
3C11C105187-02A	14x1.00 mm ²	18,50
3C11C105189-02A	16x1.00 mm ²	20,00
3C11C105191-02A	18x1.00 mm ²	24,20
3C11C105192-02A	19x1.00 mm ²	25,50
3C11C105194-02A	21x1.00 mm ²	27,90
3C11C105197-02A	24x1.00 mm ²	30,15
3C11C105198-02A	25x1.00 mm ²	33,60



KONTROL KABLolari | YSLY-JZ PVC

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C11C106204-02A	2x1.50 mm ² - OZ	4,00
3C11C105205-02A	3x1.50 mm ²	5,75
3C11C105206-02A	4x1.50 mm ²	7,50
3C11C105207-02A	5x1.50 mm ²	9,35
3C11C105208-02A	6x1.50 mm ²	12,00
3C11C105209-02A	7x1.50 mm ²	12,90
3C11C105210-02A	8x1.50 mm ²	14,95
3C11C105212-02A	10x1.50 mm ²	18,35
3C11C105214-02A	12x1.50 mm ²	21,00
3C11C105218-02A	16x1.50 mm ²	31,30
3C11C105220-02A	18x1.50 mm ²	33,45
3C11C105223-02A	21x1.50 mm ²	38,70
3C11C105226-02A	24x1.50 mm ²	44,10
3C11C105227-02A	25x1.50 mm ²	48,30
3C11C106233-02A	2x2.50 mm ² - OZ	6,55
3C11C105234-02A	3x2.50 mm ²	9,35
3C11C105235-02A	4x2.50 mm ²	12,45
3C11C105236-02A	5x2.50 mm ²	15,50
3C11C105238-02A	7x2.50 mm ²	21,60
3C11C105243-02A	12x2.50 mm ²	36,50
3C11C105245-02A	14x2.50 mm ²	45,00
3C11C105249-02A	18x2.50 mm ²	58,10
3C11C105256-02A	25x2.50 mm ²	77,60
3C11C106262-02A	2x4.00 mm ² - OZ	10,70
3C11C105263-02A	3x4.00 mm ²	14,35
3C11C105264-02A	4x4.00 mm ²	19,45
3C11C105265-02A	5x4.00 mm ²	25,10
3C11C105293-02A	4x6.00 mm ²	30,40
3C11C105294-02A	5x6.00 mm ²	37,40
3C11C105322-02A	4x10.00 mm ²	48,80
3C11C105363-02A	4x16.00 mm ²	79,30



KONTROL KABLolarI HSLH-JZ HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3C11C111001-02A	2x0.75 mm ² - OZ	2,75
3C11C110147-02A	3x0.75 mm ²	3,65
3C11C110148-02A	4x0.75 mm ²	4,80
3C11C110149-02A	5x0.75 mm ²	6,10
3C11C110150-02A	6x0.75 mm ²	6,75
3C11C110151-02A	7x0.75 mm ²	8,00
3C11C110152-02A	8x0.75 mm ²	9,30
3C11C110154-02A	10x0.75 mm ²	12,40
3C11C110156-02A	12x0.75 mm ²	13,60
3C11C110159-02A	15x0.75 mm ²	17,30
3C11C110162-02A	18x0.75 mm ²	20,40
3C11C110163-02A	19x0.75 mm ²	21,40
3C11C110164-02A	20x0.75 mm ²	23,30
3C11C111009-02A	2x1.00 mm ² - OZ	3,60
3C11C110176-02A	3x1.00 mm ²	4,60
3C11C110177-02A	4x1.00 mm ²	6,30
3C11C110178-02A	5x1.00 mm ²	7,35
3C11C110179-02A	6x1.00 mm ²	9,30
3C11C110180-02A	7x1.00 mm ²	10,40
3C11C110181-02A	8x1.00 mm ²	12,10
3C11C110183-02A	10x1.00 mm ²	15,20
3C11C110185-02A	12x1.00 mm ²	17,50
3C11C110187-02A	14x1.00 mm ²	20,40
3C11C110189-02A	16x1.00 mm ²	23,60
3C11C110191-02A	18x1.00 mm ²	26,60
3C11C110192-02A	19x1.00 mm ²	27,70
3C11C110193-02A	20x1.00 mm ²	29,40
3C11C111010-02A	2x1.50 mm ² - OZ	4,90
3C11C110205-02A	3x1.50 mm ²	6,25
3C11C110206-02A	4x1.50 mm ²	8,05
3C11C110207-02A	5x1.50 mm ²	10,40
3C11C110208-02A	6x1.50 mm ²	13,40
3C11C110209-02A	7x1.50 mm ²	14,50
3C11C110210-02A	8x1.50 mm ²	17,50
3C11C110212-02A	10x1.50 mm ²	21,80
3C11C110214-02A	12x1.50 mm ²	25,80
3C11C110220-02A	18x1.50 mm ²	38,50
3C11C110223-02A	21x1.50 mm ²	44,40
3C11C111008-02A	2x2.50 mm ² - OZ	7,70
3C11C110234-02A	3x2.50 mm ²	10,90
3C11C110235-02A	4x2.50 mm ²	14,50
3C11C110236-02A	5x2.50 mm ²	18,00
3C11C110238-02A	7x2.50 mm ²	24,40
3C11C110243-02A	12x2.50 mm ²	42,30
3C11C110249-02A	18x2.50 mm ²	62,30

* Minimum sipariş miktarı için Satış Departmanımız ile irtibata geçiniz.



KONTROL KABLolari YSLYCY-JZ PVC

Ürün Kodu	Kesit	Ø/m
3C11C116003-02A	2x0.75 mm ² - OZ	4,50
3C11C115147-02A	3x0.75 mm ²	5,60
3C11C115148-02A	4x0.75 mm ²	7,30
3C11C115149-02A	5x0.75 mm ²	8,10
3C11C115150-02A	6x0.75 mm ²	9,30
3C11C115151-02A	7x0.75 mm ²	10,80
3C11C115152-02A	8x0.75 mm ²	12,20
3C11C115154-02A	10x0.75 mm ²	14,40
3C11C115156-02A	12x0.75 mm ²	17,00
3C11C115162-02A	18x0.75 mm ²	24,00
3C11C115163-02A	19x0.75 mm ²	24,80
3C11C115169-02A	25x0.75 mm ²	32,20
3C11C116001-02A	2x1.00 mm ² - OZ	5,00
3C11C115176-02A	3x1.00 mm ²	6,35
3C11B115177-02A	4x1.00 mm ²	8,30
3C11C115179-02A	6x1.00 mm ²	12,00
3C11C115180-02A	7x1.00 mm ²	12,90
3C11C115181-02A	8x1.00 mm ²	15,00
3C11C115183-02A	10x1.00 mm ²	18,20
3C11C115185-02A	12x1.00 mm ²	20,90
3C11C115187-02A	14x1.00 mm ²	24,00
3C11C115189-02A	16x1.00 mm ²	27,10
3C11C115191-02A	18x1.00 mm ²	30,20
3C11C115192-02A	19x1.00 mm ²	31,50
3C11C115193-02A	20x1.00 mm ²	33,20
3C11C115194-02A	21x1.00 mm ²	34,30
3C11C115198-02A	25x1.00 mm ²	40,20
3C11C116002-02A	2x1.50 mm ² - OZ	6,45
3C11C115205-02A	3x1.50 mm ²	8,80
3C11C115206-02A	4x1.50 mm ²	10,45
3C11C115207-02A	5x1.50 mm ²	13,90
3C11C115208-02A	6x1.50 mm ²	16,60
3C11C115209-02A	7x1.50 mm ²	17,80
3C11C115210-02A	8x1.50 mm ²	20,50
3C11C115212-02A	10x1.50 mm ²	25,90
3C11C115214-02A	12x1.50 mm ²	29,90
3C11C115217-02A	15x1.50 mm ²	36,90
3C11C115220-02A	18x1.50 mm ²	42,80
3C11C115223-02A	21x1.50 mm ²	49,60
3C11C115227-02A	25x1.50 mm ²	60,20
3C11C116004-02A	2x2.50 mm ² - OZ	9,80
3C11C115234-02A	3x2.50 mm ²	13,50
3C11C115235-02A	4x2.50 mm ²	16,50
3C11C115236-02A	5x2.50 mm ²	21,30
3C11C115238-02A	7x2.50 mm ²	26,50
3C11C115243-02A	12x2.50 mm ²	46,60
3C11C115245-02A	14x2.50 mm ²	53,90
3C11C115249-02A	18x2.50 mm ²	67,20

ZAYIF AKIM ve ENERJİ KABLoları



DAHİLİ TELEFON KABLoları HBH TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3T11A015001-16A	1x2x0.50 mm+0.50 mm	1,00
3T11A015002-16A	2x2x0.50 mm+0.50 mm	1,60
3T11A015003-16A	3x2x0.50 mm+0.50 mm	2,40
3T11A015004-16A	4x2x0.50 mm+0.50 mm	2,80
3T11A015005-16A	6x2x0.50 mm+0.50 mm	4,20
3T11A015006-16A	10x2x0.50 mm+0.50 mm	6,35
3T11A015007-16A	20x2x0.50 mm+0.50 mm	12,20
3T11A015008-16A	30x2x0.50 mm+0.50 mm	17,75
3T11A015009-16A	50x2x0.50 mm+0.50 mm	28,80
3T11A015010-16A	100x2x0.50 mm+0.50 mm	56,10



DAHİLİ TELEFON KABLoları HBH-K TSEK HALOJENSİZ HFFR

Ürün Kodu	Kesit	t/m
3T11F020001-16A	1x2x0.50 mm+0.50 mm	1,20
3T11F020002-16A	2x2x0.50 mm+0.50 mm	1,80
3T11F020003-16A	3x2x0.50 mm+0.50 mm	2,60
3T11F020004-16A	4x2x0.50 mm+0.50 mm	3,20
3T11F020005-16A	6x2x0.50 mm+0.50 mm	4,40
3T11F020006-16A	10x2x0.50 mm+0.50 mm	6,55
3T11F020007-16A	20x2x0.50 mm+0.50 mm	12,40
3T11F020008-16A	30x2x0.50 mm+0.50 mm	18,60
3T11F020009-16A	50x2x0.50 mm+0.50 mm	29,85
3T11F020010-16A	100x2x0.50 mm+0.50 mm	58,30

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

* Hammadde fiyatlarında olabilecek değişikliklerde herhangi bir duyuru yapmaksızın fiyat değişikliği hakkımız saklıdır.

* Minimum sipariş miktarı için Satış Departmanımız ile irtibata geçiniz.

* Listelerimizde yer almayan kablolarla ilgili bilgi almak için veya ÖZEL KABLO siparişleriniz için satış büromuzla irtibata geçiniz.

Amerika'dan Güney Kore'ye, İsveç'ten Güney Afrika'ya...

Dünyanın her yerindeyiz!



2MKABLO

ÜLKELERE ÖZEL SERTİFİKALAR

TSE

Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standartları hazırlayan resmi kurumdur.



TSEK

Kritere Uygunluk Belgesi; Onay alınmak istenen ürün için Türkiye'de standardın bulunmaması halinde; ilgili uluslararası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, benzeri Türk standartları ve teknik literatür esas alınarak TSE tarafından belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygunluğun kontrolünün yapılması ile TSEK markası kullanma hakkı verilmektedir. TSEK markası işaretinin de yer aldığı firma adına düzenlenen bu sertifikada, ürünlerin tüm özellikleri (ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türü) belirtilmektedir.



TL (Türk Loydu)

1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir "Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu"dur.



İTALYA RINA

RINA ya da "Registro Italiano Navale", bir İtalyan denizcilik ve gemicilik standardıdır.



DNV.GL - Det Norske Veritas (Global)

Norveç merkezli, dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren gemi sınıflandırma ve gemi inşasında kullanılan malzeme ve ürünleri sertifikalandırma kuruluşudur.



ABS (American Bureau of Shipping)

Dünya çapında 70 ülkede faaliyet gösteren Amerika merkezli Gemi inşasında bir "Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu"dur.



LPCB (Loss Prevention Certification Board)

İngiltere de yer alan ürün belgelendirme esasına dayanan bir organizasyondur. LPCB onay süreci, belirlenmiş olan ürün kalite standartlarına uyum için yapılan testler ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Tarafsız bir organizasyon olarak üçüncü taraf onayını vermektedir. Verilen bu onay düzenli olarak LPCB denetçileri tarafından denetlenerek ürünün onaylanan kriterlere uygunluğu sağlanır ve sertifika verilir. LPCB gerek gördüğü taktirde piyasaya sürülmüş onaylı bir ürünü alarak da uygunluğun kontrolünü gerçekleştirebilir. Onaylanan ürün ve firma ismi dünya çapındaki kullanıcıların hizmetinde olan BRE Global Red Book'ta yayınlanır.



Assessed to ISO 9001:2008
LPCB Cert No. 711

UL

Bağımsız bir ürün güvenlik sertifikasyon kurumu olan Underwriters Laboratories Inc.(UL), ABD merkezli, temel olarak güvenlik konusuna yoğunlaşan bağımsız ürün güvenlik sertifikasyon kurumudur.



VDE

Almanya'da bulunan ürün belgelendirme ve standart hazırlama kuruluşudur. Kuruluş bünyesinde dünyada geçerliliği olan standartların hazırlığı ve bu standartlara uyum test edilmektedir. VDE, laboratuvarlarına gönderilen ürünleri bağlı bulunduğu standartlar ile test ederek 2 yıl logosunun kullanılmasına müsaade eden sertifikaları vermektedir. Yapılan ara denetimler ile ürünün kalitesinin standarda uyumu takip edilmektedir.



RUSYA YANGIN

Yangın Sertifikası ya da yangın güvenlik belgesi yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden belgedir.



EAC

Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan tarafından kurulan ve 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistan'ında dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren sertifikadır.



ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyondur.



14001 Çevre Yönetim Sistemi

Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi'nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır.



OHSAS 18001

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.



ROHS

Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalarından muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında alınması gereken belgedir.



CE BELGESİ

CE Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir. Ürünün kalitesini gösteren bir belge değil, ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir. Türkiye'de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir. Kabloda CE işareti; söz konusu ürünün, CE kapsamına girdiği ve bütün direktiflere uygun olduğuna ilişkin bir deklarasyonun firma tarafından yazılı olarak verilmesi şeklinde uygulanır.



2M KABLO SAN. ve TİC. A.Ş. (Fabrika/Factory)
Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 Kat: 2 34580
Silivri / İstanbul / Türkiye
T : +90 (212) 672 73 14 (Pbx) F : +90 (212) 672 73 12
M : +90 (533) 658 80 91 E : info@2mkablo.com

Antalya Satış (Akdeniz)
M : +90 (533) 373 14 67 E : antalya@2mkablo.com

Adana Satış (Güneydoğu Anadolu)
M : +90 (533) 423 29 60 E : adana@2mkablo.com

Ankara Satış Ofisi (Anadolu)
Ceyhun Atf Kansu Cad. 1270 Sok. No: 2/4
Balgat-Çankaya / Ankara
T : +90 (312) 310 82 77 (3 hat) F : +90 (312) 310 82 84
M : +90 (533) 446 88 41 E : ankara@2mkablo.com

İstanbul Satış Ofisi (Merkez)
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2
No: 9-21-22 Şişli / İstanbul
T : +90 (212) 222 82 50 (3 hat) F : +90 (212) 222 82 53
M : +90 (533) 658 80 90 E : satis@2mkablo.com

Bursa Satış (Güney Marmara)
M : +90 (534) 363 46 17 E : bursa@2mkablo.com

İzmir Satış (Ege)
M : +90 (533) 493 13 46 E : izmir@2mkablo.com

Yurt Dışı Satış Ofisi/Export Sales Office
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2
No: 9-21-22 Şişli / İstanbul
T : +90 (212) 222 82 50 (3 lines) F : +90 (212) 222 82 53
E : sales@2mkablo.com

Rusya Satış Ofisi/Russia Sales Office
T : +7 (495) 973 53 16 F : +7 (495) 665 68 49
M : +7 (901) 523 25 22
E : mos@2mkablo.ru E : mos@2mkablo.com