

TEMMUZ 2021

FİYAT LİSTESİ



 /pamir_aydinlatma

 /pamir.aydinlatma

 /PamirAydinlatma

www.pamir.com.tr



pamir[®]
aydinlatma



Adana - İç Mimarlık Ofis Aydınlatması




Kahramanmaraş - Nişantaş Plaza Ofis Aydınlatması



İrlanda - Dublin Olimpiyat Binası Aydınlatması



Sivas - Buruciye A.Ş. Sivas Valiliği İştiraki Yönetim Binası Genel Aydınlatması



Ankara - 1071 Plaza Özgata Ticaret Şirketi Genel Aydınlatması



Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai Bu Halleba Emlak Ofisi Aydınlatması



Sırbistan - Meridian Projesi Ofis Aydınlatması

HAKKIMIZDA

Pamir Aydınlatma, üstün hizmet anlayışı ve ilkesiyle 1990 yılından bu yana Konya ilinde üretim, tasarım ve satış hizmetleri faaliyetlerini sunmaktadır.

Aydınlatma sektörünün önde gelen şirketleri arasında geniş, yüksek kaliteli ürün yelpazesi, yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlarıyla bu alanda uzman bir firma haline gelmiştir.

Hem toptan hem de proje bazlı olarak aydınlatma armatürleri ve aksesuarları imalatı yapılmaktadır.

Pamir Aydınlatma üretiminin %50 sini ihracat yaparak başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Orta Doğu'dan Afrika'ya 40'ın üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

40 yılı aşan tecrübemizle ve bünyemizde bulunan yetenekli personelin katkılarıyla aydınlatma alanında yenilikçi ürünler kazandırmaktayız. Müşterilerimizin yüksek kaliteyi en uygun fiyatla alabilmesi düşüncesi temelinde hareket eden firmamız, son yıllarda enerji maliyetlerinin yükselmesine karşılık olarak daha az enerji tüketen ürünleri sizler için tasarlamaktadır.

Estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi çözümlerle, projelerinizin ihtiyacına göre de esnek ölçülerde ürün temin edebiliriz.

Pamir Aydınlatma kaliteyi sadece imalatla değil, satış ve hizmet süreçlerini de içine alarak uygun fiyatla bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Hizmette güven veren müşteri memnuniyeti, kalite, hız ve prensiplerine bağlı, etik değerleri olan müşteri odaklı çözümlere önem veren, sosyal sorumluluk sahibi bir aydınlatma firmasıyız.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Aydınlatma dünyasının geleceğinin LED'e doğru ilerlediğini gören Pamir Aydınlatma, her zamanki yenilikçi yaklaşımı ile aydınlatma armatürlerinde LED kullanımı için LED Aydınlatma çalışmalarına devam etmektedir.

LED'li ışık kaynağına sahip standart ürünleri üretime dahil ederek satışa sunan firmamız, geçen bu yıllar içerisinde LED teknolojisini etkin kullanabilmek için gereken Ar-Ge çalışmalarını yapmış ve büyük tecrübe kazanmıştır.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ VE ÇALIŞMA ALANI

Çalışma alanlarımız projelere yönelik olarak İç mekan ve Dış mekanda ;

-Hastane, Okul, Yurt Binaları, Garaj, Otopark, Oteller, Avm Merkezleri, Ofis, Cadde ve Sokak



LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

GALAKSİ SERİSİ

06 - 14



ELİTE SERİSİ

15 - 17



VEGA SERİSİ

18 - 20



SİMETRİ SLIM SERİSİ

21



OPTİMUM SERİSİ

22 - 24



VEGA GRID SERİSİ

24



**VEGA SLİM SERİSİ
SIVA ALTI ASİMETRİK SERİSİ**

25 - 26



**FAST LINE SERİSİ
FLEKSİ SERİSİ**

27 - 28



**PRİZMA SERİSİ
SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR**

29



ELEGANT LINE SERİSİ

30 - 31



**QUADRO SERİSİ
WALL WASHER**

32



**SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ
APLİK SERİSİ**

33 - 34



**SİMETRİ SERİSİ
GİZLİ AYDINLATMA**

35



**SIVA ALTI PROLINE
SIVA ALTI SLIM LINE**

36



**SIVA ALTI TRIM LINE SERİSİ
SIVA ALTI STERİL**

37



**BACK LIGHT SERİSİ
ENDİREKT STERİL ARMATÜR**

38




ENDÜSTRİYEL PROJEKTÖR

39



**ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN
EXPROOF ETANJ**

40



**LED ETANJ
LED ALUMİNYUM ETANJ**

41



**DOWNLIGHT SERİSİ
RAY SPOT**

42 - 45



T5 AMPÜLLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ELEGANT LINE SERİSİ

46 - 48



SIVA ALTI SERİSİ

49



SIVA ALTI ENDİREKT

49



SIVA ALTI PROLINE

50



CLIP-IN SERİSİ

50



CLIP-IN ENDİREKT

50



SIVA ÜSTÜ PROLINE

51 - 52



ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN

53



DAVLUMBAZ ARMATÜR

53



ETANJ ARMATÜRLER

53 - 55



METAL GLOP ARMATÜR

55



SİMİT ARMATÜRLER

56



SENSÖR VE TAVAN
SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

56



PLASTİK GLOP ARMATÜRLER

57 - 58



APLİKLER

58



DİĞER ÜRÜNLER

59 - 60



İTHAL ÜRÜNLER

61





GALAKSİ FREEDOM SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Resim	Kod	AC GÜÇ	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				a	Çap	h		
	PL8S180F3L15C	21	1910	79	620	82	1	115 \$
	PL8S180F4L15C	26	2550	79	800	82	1	140 \$
	PL8S180F6L15C	39	3820	79	1155	82	1	195 \$
	PL8S180F8L15C	53	5095	79	1500	82	1	255 \$
	PL8S180F10L15C	66	6365	79	1890	82	1	365 \$
	PL8S180F12L15C	79	7640	79	2255	82	1	431 \$
	PL8S180F14L15C	92	8915	79	2610	82	1	600 \$
	PL8S180F16L15C	105	10185	79	2950	82	1	615 \$
	PL8S90F2L15C	14	1275	79	800	82	1	92 \$
	PL8S90F3L15C	21	1910	79	1155	82	1	120 \$
	PL8S90F4L15C	26	2550	79	1500	82	1	150 \$
	PL8S90F5L15C	33	3185	79	1890	82	1	193 \$
	PL8S90F6L15C	39	3820	79	2255	82	1	226 \$
	PL8S90F7L15C	47	4455	79	2610	82	1	310 \$
	PL8S90F8L15C	53	5095	79	2950	82	1	323 \$
	PL8S90F9L15C	60	5730	79	3315	82	1	391 \$
	PL8S45F1L15C	8	640	79	800	82	1	70 \$
	PL8S45F2L15C	14	1275	79	1500	82	1	100 \$
	PL8S45F3L15C	21	1910	79	2255	82	1	133 \$
	PL8S45F4L15C	26	2550	79	2950	82	1	177 \$


Renk Seçenekleri: ☐ 9003 Texture ☒ Siyah

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 40 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.


GALAKSİ FREEDOM SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Resim	Kod	Güç (W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				a	l	h		
	PL8SLF2L15C	14	1275	79	565	82	1	62 \$
	PL8SLF2L25C	21	1920	79	565	82	1	64 \$
	PL8SLF3L15C	21	1910	79	845	82	1	76 \$
	PL8SLF3L25C	30	2875	79	845	82	1	77 \$
	PL8SLF4L15C	26	2550	79	1125	82	1	91 \$
	PL8SLF4L25C	41	3835	79	1125	82	1	92 \$
	PL8SLF5L15C	33	3185	79	1405	82	1	104 \$
	PL8SLF5L25C	51	4790	79	1405	82	1	109 \$
	PL8SLF6L15C	39	3820	79	1685	82	1	117 \$
	PL8SLF6L25C	61	5750	79	1685	82	1	120 \$
	PL8SLF7L15C	47	4455	79	1965	82	1	132 \$
	PL8SLF7L25C	70	6710	79	1965	82	1	149 \$
	PL8SLF8L15C	53	5095	79	2254	82	1	147 \$
	PL8SLF8L25C	80	7665	79	2254	82	1	165 \$
	PL8SLF9L15C	60	5730	79	2525	82	1	164 \$
	PL8SLF9L25C	90	8625	79	2525	82	1	183 \$
	PL8SLF10L15C	66	6365	79	2810	82	1	190 \$
	PL8SLF10L25C	100	9585	79	2810	82	1	197 \$

GALAKSİ FREEDOM SERİSİ - IP40

LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Resim	Kod	Güç (W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				a	l	h		
	PL8ULF2L15C	14	1275	79	565	82	1	53 \$
	PL8ULF2L25C	21	1920	79	565	82	1	55 \$
	PL8ULF3L15C	21	1910	79	845	82	1	66 \$
	PL8ULF3L25C	30	2875	79	845	82	1	68 \$
	PL8ULF4L15C	26	2550	79	1125	82	1	81 \$
	PL8ULF4L25C	41	3835	79	1125	82	1	83 \$
	PL8ULF5L15C	33	3185	79	1405	82	1	94 \$
	PL8ULF5L25C	51	4790	79	1405	82	1	99 \$
	PL8ULF6L15C	39	3820	79	1685	82	1	107 \$
	PL8ULF6L25C	61	5750	79	1685	82	1	111 \$
	PL8ULF7L15C	47	4455	79	1965	82	1	122 \$
	PL8ULF7L25C	70	6710	79	1965	82	1	140 \$
	PL8ULF8L15C	53	5095	79	2254	82	1	137 \$
	PL8ULF8L25C	80	7665	79	2254	82	1	155 \$
	PL8ULF9L15C	60	5730	79	2525	82	1	155 \$
	PL8ULF9L25C	90	8625	79	2525	82	1	173 \$
	PL8ULF10L15C	66	6365	79	2810	82	1	180 \$
	PL8ULF10L25C	100	9585	79	2810	82	1	187 \$

Renk Seçenekleri: ☐ 9003 Texture ☒ Siyah

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 40 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



GALAKSİ O SERİSİ DİREKT / ENDİREKT - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC Güç(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PL8ESO6L15C	39/18	3880 / 1405	79	620	73	1	270 \$
PL8ESO8L15C	53/21	5170 / 1685	79	800	73	1	330 \$
PL8ESO10L15C	66/28	6460 / 2250	79	980	73	1	455 \$
PL8ESO12L15C	79/35	7755 / 2810	79	1155	73	1	480 \$
PL8ESO14L15C	92/39	9045 / 3090	79	1335	73	1	544 \$
PL8ESO16L15C	105/46	10340 / 3650	79	1500	73	1	635 \$
PL8ESO20L15C	132/57	13300 / 4495	79	1890	73	1	950 \$



GALAKSİ O SERİSİ DİREKT - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC Güç(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PL8S04L15C	26	2585	79	447	73	1	142 \$
PL8S06L15C	39	3880	79	620	73	1	184 \$
PL8S06L25C	61	5835	79	620	73	1	186 \$
PL8S08L15C	53	5170	79	800	73	1	232 \$
PL8S08L25C	80	7780	79	800	73	1	247 \$
PL8S010L15C	66	6460	79	980	73	1	295 \$
PL8S010L25C	100	9725	79	980	73	1	300 \$
PL8S012L15C	79	7755	79	1155	73	1	347 \$
PL8S012L25C	120	11670	79	1155	73	1	352 \$
PL8S014L15C	92	9045	79	1335	73	1	425 \$
PL8S014L25C	140	13615	79	1335	73	1	455 \$
PL8S016L15C	105	10340	79	1500	73	1	484 \$
PL8S016L25C	160	15560	79	1500	73	1	515 \$
PL8S020L15C	132	13300	79	1890	73	1	690 \$
PL8S020L25C	200	20020	79	1890	73	1	700 \$
PL8S024L15C	158	15960	79	2254	73	1	825 \$
PL8S024L25C	240	24025	79	2254	73	1	835 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

GALAKSİ O AVİZE SETİ - IP40



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PL8S0468L15C	118	11635	79	800	73	1	600 \$
PL8S06810L15C	158	15510	79	980	73	1	750 \$
PL8S081012L15C	198	19385	79	1155	73	1	910 \$
PL8S0101214L15C	237	23260	79	1335	73	1	1.105 \$
PL8S0121416L15C	276	27140	79	1500	73	1	1.300 \$
PL8S0162024L15C	395	39600	79	2254	73	1	2.050 \$

GALAKSİ S SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)				Koliadaki Adet	Tip	Birim Fiyatı (USD)
			Genişlik	Boy	Yükseklik	En			
PL8SS23L15C	39	3880	79	1570	73	334	1	1	210 \$
PL8SS23L25C	61	5835	79	1570	73	334	1	1	212 \$
PL8SS33L15C	60	5815	79	2360	73	395	1	2	297 \$
PL8SS33L25C	90	8755	79	2360	73	395	1	2	313 \$
PL8SS24L15C	53	5170	79	2070	73	495	1	1	266 \$
PL8SS24L25C	80	7780	79	2070	73	495	1	1	282 \$
PL8SS34L15C	79	7755	79	3095	73	495	1	2	385 \$
PL8SS34L25C	120	11670	79	3095	73	495	1	2	390 \$
PL8SS25L15C	66	6460	79	2620	73	610	1	1	342 \$
PL8SS25L25C	100	9725	79	2620	73	610	1	1	345 \$

GALAKSİ ELİPS SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PL8SE12L15C	79	7755	576	1620	73	1	460 \$
PL8SE12L25C	120	11670	576	1620	73	1	467 \$
PL8SE16L15C	105	10340	956	2006	73	1	650 \$
PL8SE16L25C	160	15560	956	2006	73	1	695 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



GALAKSİ DOLUNAY SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8SD17E15C	18	1725	360	97	1	140 \$
PL8SD25E15C	27	2585	470	97	1	194 \$
PL8SD38E15C	40	3880	600	97	1	242 \$
PL8SD80E15C	83	8185	900	97	1	450 \$
PL8SD143E15C	147	14645	1200	97	1	745 \$

LED'li SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PL8UD17E15C	18	1725	360	97	1	126 \$
PL8UD25E15C	27	2585	470	97	1	180 \$
PL8UD38E15C	40	3880	600	97	1	228 \$
PL8UD80E15C	83	8185	900	97	1	436 \$
PL8UD143E15C	147	14645	1200	97	1	731 \$

GALAKSİ TRILINE SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			EN	Yükseklik		
PL8ST6L15C	39	3880	625	73	1	240 \$
PL8ST6L25C	61	5835	625	73	1	245 \$
PL8ST9L15C	60	5815	905	73	1	305 \$
PL8ST9L25C	90	8755	905	73	1	322 \$
PL8ST12L15C	79	7755	1183	73	1	445 \$
PL8ST12L25C	120	11670	1183	73	1	450 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



GALAKSi TRIO SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Yükseklik		
PL8SU34U15C	36	3980	474	97	1	215 \$

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

GALAKSi SQUARE LİNE SERİSİ - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8SDK11E05C	11	1360	300	300	97	1	127 \$
PL8SDK12E04C	21	2000	300	600	97	1	177 \$
PL8SDK14E04C	36	3600	300	1200	97	1	252 \$
PL8SDK22E04C	36	3600	600	600	97	1	233 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah


Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

GALAKSi YONCA - IP40

LED'li SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8SY15C	19	1850	494	539	94	1	295 \$



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIVA ALTI GALAKSİ DOLUNAY SERİSİ - IP40

LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik	Çap		
PL8AD25E15C	27	2585	490	93	475	1	180 \$
PL8AD38E15C	40	3880	620	93	605	1	230 \$
PL8AD80E15C	83	8185	920	93	905	1	475 \$
PL8AD143E15C	147	14645	1220	93	1205	1	700 \$



SIVA ALTI GALAKSİ TRIMLESS DOLUNAY - IP40

LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap (d1)	Yükseklik		
PL8ATD17E15C	18	1725	360	97	1	130 \$
PL8ATD25E15C	27	2585	470	97	1	180 \$
PL8ATD38E15C	40	3880	600	97	1	230 \$
PL8ATD80E15C	83	8185	900	97	1	475 \$
PL8ATD143E15C	147	14645	1200	97	1	700 \$



SIVA ALTI GALAKSİ O SERİSİ - IP40

LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap (D)	Yükseklik	Çap (d1)	Çap (d2)		
PL8A08L15C	53	5170	820	84	807	635	1	240 \$
PL8A010L15C	66	6460	1000	84	987	815	1	312 \$
PL8A012L15C	79	7755	1175	84	1162	990	1	378 \$
PL8A014L15C	92	9045	1355	84	1342	1170	1	465 \$
PL8A016L15C	105	10340	1520	84	1507	1335	1	535 \$
PL8A020L15C	132	12920	1910	84	1897	1725	1	700 \$
PL8A024L15C	158	15505	2275	84	2262	2090	1	840 \$



*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



GALAKSİ OVAL SERİSİ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah
Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8SV8L15C	53	5170	447	1010	73	1	315 \$
PL8SV8L25C	80	7780	447	1010	73	1	335 \$
PL8SV10L15C	66	6460	447	1290	73	1	395 \$
PL8SV10L25C	100	9725	447	1290	73	1	405 \$
PL8SV12L15C	79	7755	447	1571	73	1	462 \$
PL8SV12L25C	120	11670	447	1571	73	1	468 \$
PL8SV14L15C	92	9045	447	1851	73	1	575 \$
PL8SV14L25C	140	13615	447	1851	73	1	615 \$

GALAKSİ LİNER SERİSİ




YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah
Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL8SL12L15C	14	1295	90	598	73	1	80 \$
PL8SL12L25C	21	1945	90	598	73	1	82 \$
PL8SL13L15C	21	1940	90	879	73	1	95 \$
PL8SL13L25C	30	2920	90	879	73	1	98 \$
PL8SL14L15C	26	2585	90	1159	73	1	109 \$
PL8SL14L25C	41	3890	90	1159	73	1	112 \$
PL8SL15L15C	33	3230	90	1440	73	1	126 \$
PL8SL15L25C	51	4865	90	1440	73	1	131 \$

GALAKSİ AKUSTİK SERİSİ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah
Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PL8SA06L15C	39	3880	79	620	73	1	715 \$
PL8SA06L25C	61	5835	79	620	73	1	725 \$
PL8SA08L15C	53	5170	79	800	73	1	945 \$
PL8SA08L25C	80	7780	79	800	73	1	965 \$
PL8SA010L15C	66	6460	79	980	73	1	1.275 \$
PL8SA010L25C	100	9725	79	980	73	1	1.285 \$
PL8SA012L15C	79	7755	79	1155	73	1	1.420 \$
PL8SA012L25C	120	11670	79	1155	73	1	1.430 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



SIVA ALTI GALAKSİ FREEDOM SERİSİ - IP40

LED'li SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Resim	Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Çap	Yükseklik		
	PL8A180F4L15C	26	2550	79	800	84	1	130 \$
	PL8A180F6L15C	39	3820	79	1155	84	1	187 \$
	PL8A180F8L15C	53	5095	79	1500	84	1	248 \$
	PL8A180F10L15C	66	6365	79	1890	84	1	360 \$
	PL8A180F12L15C	79	7640	79	2255	84	1	430 \$
	PL8A180F14L15C	92	8915	79	2610	84	1	604 \$
	PL8A180F16L15C	105	10185	79	2950	84	1	615 \$
	PL8A90F2L15C	14	1275	79	800	84	1	80 \$
	PL8A90F3L15C	21	1910	79	1155	84	1	110 \$
	PL8A90F4L15C	26	2550	79	1500	84	1	140 \$
	PL8A90F5L15C	33	3185	79	1890	84	1	185 \$
	PL8A90F6L15C	39	3820	79	2255	84	1	220 \$
	PL8A90F7L15C	47	4455	79	2610	84	1	305 \$
	PL8A90F8L15C	53	5095	79	2950	84	1	316 \$
	PL8A90F9L15C	60	5730	79	3315	84	1	378 \$
	PL8A45F1L15C	8	640	79	800	84	1	57 \$
	PL8A45F2L15C	14	1275	79	1500	84	1	79 \$
	PL8A45F3L15C	21	1910	79	2255	84	1	121 \$
	PL8A45F4L15C	26	2550	79	2950	84	1	133 \$

Resim	Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	YÜKSEKLİK		
	PL8ALF2L15C	14	1275	79	565	84	1	54 \$
	PL8ALF3L15C	21	1910	79	845	84	1	65 \$
	PL8ALF4L15C	26	2550	79	1125	84	1	81 \$
	PL8ALF5L15C	33	3185	79	1405	84	1	94 \$
	PL8ALF6L15C	39	3820	79	1685	84	1	107 \$
	PL8ALF7L15C	47	4455	79	1965	84	1	122 \$
	PL8ALF8L15C	53	5095	79	2254	84	1	137 \$
	PL8ALF9L15C	60	5730	79	2525	84	1	155 \$
	PL8ALF10L15C	66	6365	79	2810	84	1	180 \$

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenabilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenabilir versiyonların liste fiyatı 40 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

ELITE DAISY MIX SERİSİ - IP40

SARKIT LENSLİ VE DİFİZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL10SM12L25C	37	3430	47	1140	73	4	105 \$
PL10SM13L25C	46	4145	47	1420	73	4	115 \$
PL10SM14L25C	57	4860	47	1700	73	4	125 \$
PL10SM15L25C	67	5575	47	1981	73	4	140 \$

ELITE DAISY MIX SERİSİ - IP40

SIVA ÜSTÜ LENSLİ VE DİFİZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:


☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL10UM12L25C	37	3430	47	1140	73	4	95 \$
PL10UM13L25C	46	4145	47	1420	73	4	105 \$
PL10UM14L25C	57	4860	47	1700	73	4	115 \$
PL10UM15L25C	67	5575	47	1981	73	4	130 \$



80° Işık Açısı

50° Işık Açısı

ELITE DAISY SERIES DİREKT / ENDİREKT - IP40

SARKIT LENSLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL10ES21L15C	16/14	1330/2000	47	580	73	4	95 \$
PL10ES32L15C	22/21	1995/2995	47	860	73	4	123 \$
PL10ES43L15C	26/29	2660/3995	47	1140	73	4	155 \$
PL10ES54L15C	33/37	3325/4995	47	1420	73	4	195 \$
PL10ES65L15C	39/44	3990/5990	47	1700	73	4	227 \$
PL10ES76L15C	47/52	4655/6990	47	1980	73	4	260 \$
PL10ES87L15C	53/60	5320/7985	47	2260	73	4	290 \$
PL10ES98L15C	60/66	5985/8985	47	2540	73	4	320 \$
PL10ES109L15C	66/75	6650/9985	47	2819	73	4	375 \$



NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.

ELITE DAISY SERİSİ - IP40

SIVA ÜSTÜ LENSLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:


☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC Güç(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL10U12L15C	16	2000	47	580	73	4	68 \$
PL10U13L15C	22	2995	47	860	73	4	90 \$
PL10U14L15C	29	3995	47	1140	73	4	117 \$
PL10U15L15C	37	4995	47	1420	73	4	138 \$
PL10U16L15C	44	5990	47	1700	73	4	160 \$
PL10U17L15C	52	6990	47	1980	73	4	183 \$
PL10U18L15C	60	7985	47	2260	73	4	206 \$
PL10U19L15C	66	8985	47	2540	73	4	230 \$
PL10U10L15C	75	9985	47	2819	73	4	265 \$

NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.

NOT: Bu ürün uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.




80° Işık Açısı

50° Işık Açısı

ELITE DAISY SERİSİ DİREKT - IP40

SARKIT LENSLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC Güç(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL10S12L15C	16	2000	47	580	73	4	78 \$
PL10S13L15C	22	2995	47	860	73	4	100 \$
PL10S14L15C	29	3995	47	1140	73	4	127 \$
PL10S15L15C	37	4995	47	1420	73	4	148 \$
PL10S16L15C	44	5990	47	1700	73	4	170 \$
PL10S17L15C	52	6990	47	1980	73	4	193 \$
PL10S18L15C	60	7985	47	2260	73	4	216 \$
PL10S19L15C	66	8985	47	2540	73	4	240 \$
PL10S10L15C	75	9985	47	2819	73	4	275 \$


NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.

NOT: Bu ürün uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

***Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.**

ELITE LINDA SERİSİ DİREKT / ENDİREKT - IP40

SARKIT LENSİLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:


☐ 9003 Texture ☒ Siyah
Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL16ES21L23C	16/9	1800/900	45	565	88	4	95 \$
PL16ES32L23C	22/16	2700/1800	45	845	88	4	131 \$
PL16ES43L23C	29/22	3600/2700	45	1125	88	4	169 \$
PL16ES54L23C	37/29	4500/3600	45	1405	88	4	212 \$
PL16ES65L23C	44/37	5400/4500	45	1685	88	4	260 \$
PL16ES76L23C	52/44	6300/5400	45	1965	88	4	302 \$
PL16ES87L23C	60/52	7200/6300	45	2245	88	4	344 \$
PL16ES98L23C	66/60	8100/7200	45	2525	88	4	384 \$
PL16ES109L23C	75/66	9000/8100	45	2805	88	4	435 \$



ELITE LINDA SERİSİ DİREKT - IP40

SARKIT LENSİLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:


☐ 9003 Texture ☒ Siyah
Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL16S12L23C	16	1800	45	565	88	5	99 \$
PL16S13L23C	22	2700	45	845	88	5	111 \$
PL16S14L23C	29	3600	45	1125	88	5	136 \$
PL16S15L23C	37	4500	45	1405	88	5	164 \$
PL16S16L23C	44	5400	45	1685	88	5	191 \$
PL16S17L23C	52	6300	45	1965	88	5	220 \$
PL16S18L23C	60	7200	45	2245	88	5	254 \$
PL16S19L23C	66	8100	45	2525	88	5	280 \$
PL16S10L23C	75	9000	45	2805	88	5	315 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

ELITE DAISY SERİSİ - IP40

SIVA ALTI LENSİLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik	En	Boy		
PL10A20E15C	22	2770	295	295	23	275	275	8	97 \$
PL10A21E15C	16	1845	295	595	23	275	575	8	97 \$
PL10A22E15C	29	3690	295	1195	23	275	1175	4	230 \$
PL10A41E15C	29	3690	595	595	23	575	575	4	140 \$

NOT: Elite Daisy Serisi ürünlerimizde 50° ve 80° lens seçenekleri mevcuttur.

VEGA SERİSİ- IP40

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7S12L15C	14	1295	70	570	90	4	58 \$
PL7S12L25C	21	1945	70	570	90	4	60 \$
PL7S13L15C	21	1940	70	850	90	4	70 \$
PL7S13L25C	30	2920	70	850	90	4	72 \$
PL7S14L15C	26	2585	70	1130	90	4	80 \$
PL7S14L25C	41	3890	70	1130	90	4	84 \$
PL7S15L15C	33	3230	70	1412	90	4	95 \$
PL7S15L25C	51	4865	70	1412	90	4	100 \$
PL7S16L15C	39	3880	70	1693	90	4	116 \$
PL7S16L25C	61	5835	70	1693	90	4	120 \$
PL7S17L15C	47	4525	70	1973	90	4	132 \$
PL7S17L25C	70	6810	70	1973	90	4	148 \$
PL7S18L15C	53	5170	70	2254	90	4	145 \$
PL7S18L25C	80	7780	70	2254	90	4	162 \$
PL7S19L15C	60	5815	70	2534	90	4	165 \$
PL7S19L25C	90	8755	70	2534	90	4	180 \$
PL7S10L15C	66	6460	70	2815	90	4	180 \$
PL7S10L25C	100	9725	70	2815	90	4	197 \$

VEGA SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7U12L15C	14	1295	70	570	90	4	50 \$
PL7U12L25C	21	1945	70	570	90	4	52 \$
PL7U13L15C	21	1940	70	850	90	4	60 \$
PL7U13L25C	30	2920	70	850	90	4	63 \$
PL7U14L15C	26	2585	70	1130	90	4	71 \$
PL7U14L25C	41	3890	70	1130	90	4	76 \$
PL7U15L15C	33	3230	70	1412	90	4	86 \$
PL7U15L25C	51	4865	70	1412	90	4	90 \$
PL7U16L15C	39	3880	70	1693	90	4	107 \$
PL7U16L25C	61	5835	70	1693	90	4	111 \$
PL7U17L15C	47	4525	70	1973	90	4	122 \$
PL7U17L25C	70	6810	70	1973	90	4	139 \$
PL7U18L15C	53	5170	70	2254	90	4	136 \$
PL7U18L25C	80	7780	70	2254	90	4	153 \$
PL7U19L15C	60	5815	70	2534	90	4	155 \$
PL7U19L25C	90	8755	70	2534	90	4	172 \$
PL7U10L15C	66	6460	70	2815	90	4	172 \$
PL7U10L25C	100	9725	70	2815	90	4	188 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

VEGA SERİSİ - IP40

LEDLİ KARE SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

9003 Texture Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SK22L15C	53	4790	640	640	99	1	245 \$
PL7SK33L15C	79	7185	921	921	99	1	330 \$
PL7SK44L15C	105	9580	1201	1201	99	1	415 \$
PL7SK55L15C	132	11970	1482	1482	99	1	515 \$
PL7SK66L15C	158	14365	1763	1763	99	1	595 \$
PL7SK88L15C	205	19155	2325	2325	99	1	790 \$
PL7SK23L15C	66	5985	640	921	99	1	305 \$
PL7SK24L15C	79	7185	640	1201	99	1	355 \$
PL7SK34L15C	92	8380	921	1201	99	1	395 \$
PL7SK35L15C	105	9580	921	1482	99	1	430 \$

VEGA SERİSİ - IP40

LEDLİ KARE SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

9003 Texture Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7UK22L15C	53	4790	640	640	99	1	230 \$
PL7UK33L15C	79	7185	921	921	99	1	315 \$
PL7UK44L15C	105	9580	1201	1201	99	1	400 \$
PL7UK55L15C	132	11970	1482	1482	99	1	500 \$
PL7UK66L15C	158	14365	1763	1763	99	1	580 \$
PL7UK88L15C	205	19155	2325	2325	99	1	775 \$
PL7UK23L15C	66	5985	640	921	99	1	290 \$
PL7UK24L15C	79	7185	640	1201	99	1	340 \$
PL7UK34L15C	92	8380	921	1201	99	1	375 \$
PL7UK35L15C	105	9580	921	1482	99	1	415 \$

VEGA KARE AVİZE SETİ - IP40

LEDLİ KARE SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

9003 Texture Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SK234L15C	240	21550	1201	1201	99	1	1.030 \$
PL7SK345L15C	316	28735	1482	1482	99	1	1.300 \$
PL7SK456L15C	395	35915	1763	1763	99	1	1.560 \$
PL7SK568L15C	500	45490	2325	2325	99	1	1.950 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.



VEGA LOUNGE SERİSİ - IP40

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI


Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)				Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			a	l	h	w		
PL7SYL33L15CS	39	3880	70	525	90	1065	1	315,00 \$
PL7SYL63L15CS	60	5815	70	806	90	1550	1	415,00 \$
PL7SYL66L15CS	79	7755	70	1086	90	2036	1	505,00 \$



* Verilen fiyatlar yandaki parçanın birim fiyatlarıdır. Bu parçalardan istenilen adet kadar kullanılarak bal peteği formunda çeşitli kombinasyonlar oluşturulabilir.

VEGA Y SERİSİ - IP40

LEDLİ Y TİPİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SY22L15C	39	3880	870	994	90	1	225 \$
PL7SY33L15C	60	5815	1267	1472	90	1	300 \$
PL7SY44L15C	79	7755	1663	1951	90	1	415 \$
PL7SY55L15C	99	9690	2060	2430	90	1	500 \$

VEGA Y SERİSİ- IP40

LEDLİ Y TİPİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7UY22L15C	39	3880	870	994	90	1	210 \$
PL7UY33L15C	60	5815	1267	1472	90	1	282 \$
PL7UY44L15C	79	7755	1663	1951	90	1	395 \$
PL7UY55L15C	99	9690	2060	2430	90	1	485 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIMETRİ SLİM SERİSİ - IP40

DİREKT/ENDİREKT LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Not: Vidasız kapak seçeneği mevcuttur.

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL21ES21L15C	14/8	1065/665	40	570	76	8	70 \$
PL21ES32L15C	21/14	1600/1330	40	850	76	8	86 \$
PL21ES43L15C	26/21	2130/1995	40	1130	76	8	114 \$
PL21ES54L15C	33/26	2660/2660	40	1410	76	8	130 \$
PL21ES65L15C	39/33	3195/3325	40	1693	76	8	160 \$
PL21ES76L15C	47/39	3725/3990	40	1973	76	8	175 \$
PL21ES87L15C	53/47	4260/4655	40	2254	76	8	195 \$
PL21ES98L15C	60/53	4790/5320	40	2534	76	8	210 \$
PL21ES109L15C	66/60	5320/5985	40	2815	76	8	235 \$



DİREKT LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Not: Vidasız kapak seçeneği mevcuttur.

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL21S12L15C	14	1065	40	570	76	8	58 \$
PL21S13L15C	21	1600	40	850	76	8	69 \$
PL21S14L15C	26	2130	40	1130	76	8	82 \$
PL21S15L15C	33	2660	40	1410	76	8	91 \$
PL21S16L15C	39	3195	40	1693	76	8	102 \$
PL21S17L15C	47	3725	40	1973	76	8	114 \$
PL21S18L15C	53	4260	40	2254	76	8	126 \$
PL21S19L15C	60	4790	40	2534	76	8	137 \$
PL21S10L15C	66	5320	40	2815	76	8	150 \$

DİREKT LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah


Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Not: Vidasız kapak seçeneği mevcuttur.

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL21U12L15C	14	1065	40	570	76	8	48 \$
PL21U13L15C	21	1600	40	850	76	8	60 \$
PL21U14L15C	26	2130	40	1130	76	8	73 \$
PL21U15L15C	33	2660	40	1410	76	8	82 \$
PL21U16L15C	39	3195	40	1693	76	8	93 \$
PL21U17L15C	47	3725	40	1973	76	8	105 \$
PL21U18L15C	53	4260	40	2254	76	8	117 \$
PL21U19L15C	60	4790	40	2534	76	8	128 \$
PL21U10L15C	66	5320	40	2815	76	8	142 \$


* Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

* Bu sayfada ki ürünlerde vidasız kapak seçeneği için liste fiyatına 8 \$ ilave edilir



OPTİMUM SERİSİ - IP40

LEDLİ OPTİMUM SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☐ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL17S9C02C	15	1375	57	675	85	5	67 \$
PL17S9C03C	20	1815	57	675	85	5	72 \$
PL17S9C04C	26	2210	57	675	85	5	84 \$
PL17S12C02C	19	1830	57	895	85	5	75 \$
PL17S12C03C	27	2420	57	895	85	5	80 \$
PL17S12C04C	35	2945	57	895	85	5	71 \$
PL17S14C02C	22	2135	57	1042	85	5	82 \$
PL17S14C03C	31	2845	57	1042	85	5	87 \$
PL17S14C04C	40	3435	57	1042	85	5	99 \$
PL17S15C02C	24	2285	57	1115	85	5	86 \$
PL17S15C03C	33	3025	57	1115	85	5	91 \$
PL17S15C04C	43	3680	57	1115	85	5	104 \$
PL17S18C02C	29	2745	57	1334	85	5	101 \$
PL17S18C03C	40	3630	57	1334	85	5	101 \$
PL17S18C04C	51	4420	57	1334	85	5	134 \$
PL17S21C02C	33	3200	57	1554	85	5	115 \$
PL17S21C03C	47	4235	57	1554	85	5	115 \$
PL17S21C04C	60	5155	57	1554	85	5	149 \$
PL17S24C02C	38	3660	57	1774	85	5	127 \$
PL17S24C03C	53	4840	57	1774	85	5	132 \$
PL17S24C04C	69	5890	57	1774	85	5	130 \$
PL17S27C02C	43	4115	57	1994	85	5	140 \$
PL17S27C03C	60	5445	57	1994	85	5	141 \$
PL17S27C04C	77	6625	57	1994	85	5	165 \$
PL17S30C02C	48	4570	57	2214	85	5	151 \$
PL17S30C03C	67	6050	57	2214	85	5	170 \$
PL17S30C04C	86	7360	57	2214	85	5	193 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

OPTİMUM SERİSİ- IP40


LEDLİ OPTİMUM SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☐ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



NOT: Bu ürün Trifaze ve Monofaze raya uygun soketli olarak imal edilebilir. Monofaze raya uygun ürün için 25\$, Trifaze raya uygun ürün için 40\$ liste fiyatına ekleyiniz.

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL17U9C02C	15	1375	57	675	85	5	58 \$
PL17U9C03C	20	1815	57	675	85	5	63 \$
PL17U9C04C	26	2210	57	675	85	5	75 \$
PL17U12C02C	19	1830	57	895	85	5	66 \$
PL17U12C03C	27	2420	57	895	85	5	71 \$
PL17U12C04C	35	2945	57	895	85	5	62 \$
PL17U14C02C	22	2135	57	1042	85	5	73 \$
PL17U14C03C	31	2845	57	1042	85	5	78 \$
PL17U14C04C	40	3435	57	1042	85	5	90 \$
PL17U15C02C	24	2285	57	1115	85	5	77 \$
PL17U15C03C	33	3025	57	1115	85	5	82 \$
PL17U15C04C	43	3680	57	1115	85	5	95 \$
PL17U18C02C	29	2745	57	1334	85	5	93 \$
PL17U18C03C	40	3630	57	1334	85	5	93 \$
PL17U18C04C	51	4420	57	1334	85	5	125 \$
PL17U21C02C	33	3200	57	1554	85	5	106 \$
PL17U21C03C	47	4235	57	1554	85	5	106 \$
PL17U21C04C	60	5155	57	1554	85	5	140 \$
PL17U24C02C	38	3660	57	1774	85	5	118 \$
PL17U24C03C	53	4840	57	1774	85	5	123 \$
PL17U24C04C	69	5890	57	1774	85	5	120 \$
PL17U27C02C	43	4115	57	1994	85	5	131 \$
PL17U27C03C	60	5445	57	1994	85	5	131 \$
PL17U27C04C	77	6625	57	1994	85	5	155 \$
PL17U30C02C	48	4570	57	2214	85	5	142 \$
PL17U30C03C	67	6050	57	2214	85	5	161 \$
PL17U30C04C	86	7360	57	2214	85	5	182 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

Yukarıdaki fiyatlara monofaze/trifaze ray dahil değildir.

OPTİMUM SERİSİ- IP40


LEDLİ OPTİMUM SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenabilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenabilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL18A9C02C	15	1265	57	672	63	6	52 \$
PL18A9C03C	20	1675	57	672	63	6	57 \$
PL18A9C04C	26	2030	57	672	63	6	69 \$
PL18A12C02C	19	1690	57	892	63	6	59 \$
PL18A12C03C	27	2235	57	892	63	6	64 \$
PL18A12C04C	35	2705	57	892	63	6	55 \$
PL18A14C02C	22	1970	57	1038	63	6	64 \$
PL18A14C03C	31	2605	57	1038	63	6	70 \$
PL18A14C04C	40	3155	57	1038	63	6	81 \$
PL18A15C02C	24	2110	57	1112	63	6	67 \$
PL18A15C03C	33	2790	57	1112	63	6	72 \$
PL18A15C04C	43	3380	57	1112	63	6	84 \$
PL18A18C02C	29	2535	57	1331	63	6	82 \$
PL18A18C03C	40	3350	57	1331	63	6	80 \$
PL18A18C04C	51	4055	57	1331	63	6	115 \$
PL18A21C02C	33	2955	57	1551	63	6	92 \$
PL18A21C03C	47	3910	57	1551	63	6	92 \$
PL18A21C04C	60	4730	57	1551	63	6	126 \$
PL18A24C02C	38	3375	57	1771	63	6	100 \$
PL18A24C03C	53	4465	57	1771	63	6	105 \$
PL18A24C04C	69	5405	57	1771	63	6	103 \$
PL18A27C02C	43	3800	57	1991	63	6	115 \$
PL18A27C03C	60	5025	57	1991	63	6	114 \$
PL18A27C04C	77	6085	57	1991	63	6	134 \$
PL18A30C02C	48	4220	57	2211	63	6	123 \$
PL18A30C03C	67	5585	57	2211	63	6	139 \$
PL18A30C04C	86	6760	57	2211	63	6	165 \$

VEGA GRID SERİSİ- IP40

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL7SI12L15CS	14	1295	70	570	90	1	124 \$
PL7SI12L25CS	21	1945	70	570	90	1	127 \$
PL7SI13L15CS	21	1940	70	850	90	1	137 \$
PL7SI13L25CS	30	2920	70	850	90	1	140 \$
PL7SI14L15CS	26	2585	70	1130	90	1	150 \$
PL7SI14L25CS	41	3890	70	1130	90	1	155 \$
PL7SI15L15CS	33	3230	70	1412	90	1	167 \$
PL7SI15L25CS	51	4865	70	1412	90	1	172 \$
PL7SI16L15CS	39	3880	70	1693	90	1	186 \$
PL7SI16L25CS	61	5835	70	1693	90	1	191 \$
PL7SI17L15CS	47	4525	70	1973	90	1	203 \$
PL7SI17L25CS	70	6810	70	1973	90	1	222 \$
PL7SI18L15CS	53	5170	70	2254	90	1	220 \$
PL7SI19L15CS	60	5815	70	2534	90	1	241 \$
PL7SI10L15CS	66	6460	70	2815	90	1	260 \$

ALTIGEN VEGA SLİM SERİSİ- IP40


LEDLİ SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

9003 Texture Siyah


Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13UA61L15C	39	3365	641	555	97	1	255 \$
PL13UA61L25C	61	5065	641	555	97	1	260 \$
PL13UA62L15C	79	6730	1202	1041	97	1	376 \$
PL13UA62L25C	120	10125	1202	1041	97	1	388 \$
PL13UA63L15C	118	10090	1763	1527	97	1	500 \$
PL13UA63L25C	180	15190	1763	1527	97	1	520 \$
AS-36	Altigen Askı Aparatı		Yükseklik: 1,25m				15 \$

VEGA SLİM SERİSİ- IP40

LEDLİ SARKIT PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

9003 Texture Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13S12L15C	14	990	57	570	85	5	55 \$
PL13S12L25C	21	1490	57	570	85	5	57 \$
PL13S13L15C	21	1485	57	850	85	5	68 \$
PL13S13L25C	30	2230	57	850	85	5	70 \$
PL13S14L15C	26	1980	57	1130	85	5	82 \$
PL13S14L25C	41	2975	57	1130	85	5	84 \$
PL13S15L15C	33	2470	57	1412	85	5	94 \$
PL13S15L25C	51	3720	57	1412	85	5	98 \$
PL13S16L15C	39	2965	57	1693	85	5	109 \$
PL13S16L25C	61	4465	57	1693	85	5	113 \$
PL13S17L15C	47	3460	57	1973	85	5	124 \$
PL13S17L25C	70	5205	57	1973	85	5	142 \$
PL13S18L15C	53	3955	57	2254	85	5	138 \$
PL13S18L25C	80	5950	57	2254	85	5	154 \$
PL13S19L15C	60	4450	57	2534	85	5	154 \$
PL13S19L25C	90	6695	57	2534	85	5	174 \$
PL13S10L15C	66	4940	57	2815	85	5	169 \$
PL13S10L25C	100	7440	57	2815	85	5	187 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

VEGA SLIM SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13U12L15C	14	990	57	570	85	5	46 \$
PL13U12L25C	21	1490	57	570	85	5	48 \$
PL13U13L15C	21	1485	57	850	85	5	59 \$
PL13U13L25C	30	2230	57	850	85	5	61 \$
PL13U14L15C	26	1980	57	1130	85	5	73 \$
PL13U14L25C	41	2975	57	1130	85	5	75 \$
PL13U15L15C	33	2470	57	1412	85	5	85 \$
PL13U15L25C	51	3720	57	1412	85	5	89 \$
PL13U16L15C	39	2965	57	1693	85	5	100 \$
PL13U16L25C	61	4465	57	1693	85	5	104 \$
PL13U17L15C	47	3460	57	1973	85	5	115 \$
PL13U17L25C	70	5205	57	1973	85	5	133 \$
PL13U18L15C	53	3955	57	2254	85	5	130 \$
PL13U18L25C	80	5950	57	2254	85	5	145 \$
PL13U19L15C	60	4450	57	2534	85	5	145 \$
PL13U19L25C	90	6695	57	2534	85	5	165 \$
PL13U10L15C	66	4940	57	2815	85	5	160 \$
PL13U10L25C	100	7440	57	2815	85	5	177 \$

SIVA ALTI ASİMETRİK SERİSİ- IP40


LEDLİ SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL15A13L15C	21	2055	88	861	93	4	78 \$
PL15A13L25C	30	3090	88	861	93	4	80 \$
PL15A14L15C	26	2740	88	1141	93	4	91 \$
PL15A14L25C	41	4120	88	1141	93	4	93 \$
PL15A15L15C	33	3420	88	1422	93	4	104 \$
PL15A15L25C	51	5150	88	1422	93	4	108 \$
PL15A16L15C	39	4105	88	1710	93	4	123 \$
PL15A16L25C	61	6180	88	1710	93	4	129 \$
PL15A17L15C	47	4790	88	1999	93	4	140 \$
PL15A17L25C	70	7210	88	1999	93	4	157 \$
PL15A18L15C	53	5475	88	2280	93	4	161 \$
PL15A19L15C	60	6160	88	2560	93	4	174 \$
PL15A10L15C	66	6840	88	2837	93	4	200 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

FAST LİNE SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL23U12L15C	14	1120	45	570	65	6	38 \$
PL23U12L25C	21	1690	45	570	65	6	40 \$
PL23U13L15C	21	1685	45	850	65	6	48 \$
PL23U13L25C	30	2535	45	850	65	6	50 \$
PL23U14L15C	26	2245	45	1130	65	6	57 \$
PL23U14L25C	41	3375	45	1130	65	6	59 \$
PL23U15L15C	33	2805	45	1412	65	6	67 \$
PL23U15L25C	51	4220	45	1412	65	6	72 \$
PL23U16L15C	39	3365	45	1693	65	6	75 \$
PL23U16L25C	61	5065	45	1693	65	6	80 \$
PL23U17L15C	47	3922	45	1973	65	6	85 \$
PL23U17L25C	70	5905	45	1973	65	6	101 \$
PL23U18L15C	53	4485	45	2254	65	6	95 \$
PL23U18L25C	80	6750	45	2254	65	6	112 \$
PL23U19L15C	60	5045	45	2534	65	6	107 \$
PL23U19L25C	90	7595	45	2534	65	6	127 \$
PL23U10L15C	66	5605	45	2815	65	6	118 \$
PL23U10L25C	100	8440	45	2815	65	6	134 \$

FAST LİNE SERİSİ- IP40

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL23S12L15C	14	1120	45	570	65	6	47 \$
PL23S12L25C	21	1690	45	570	65	6	49 \$
PL23S13L15C	21	1685	45	850	65	6	57 \$
PL23S13L25C	30	2535	45	850	65	6	59 \$
PL23S14L15C	26	2245	45	1130	65	6	65 \$
PL23S14L25C	41	3375	45	1130	65	6	67 \$
PL23S15L15C	33	2805	45	1412	65	6	76 \$
PL23S15L25C	51	4220	45	1412	65	6	80 \$
PL23S16L15C	39	3365	45	1693	65	6	84 \$
PL23S16L25C	61	5065	45	1693	65	6	88 \$
PL23S17L15C	47	3922	45	1973	65	6	95 \$
PL23S17L25C	70	5905	45	1973	65	6	110 \$
PL23S18L15C	53	4485	45	2254	65	6	103 \$
PL23S18L25C	80	6750	45	2254	65	6	121 \$
PL23S19L15C	60	5045	45	2534	65	6	115 \$
PL23S19L25C	90	7595	45	2534	65	6	135 \$
PL23S10L15C	66	5605	45	2815	65	6	127 \$
PL23S10L25C	100	8440	45	2815	65	6	143 \$

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

FLEKSI SERİSİ- IP40

LEDLİ 3'LÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3M232L15C	47	4190	58	2292	82	2	180 \$
PL3M232L25C	70	6310	58	2292	82	2	198 \$
PL3M242L15C	53	4790	58	2573	82	2	188 \$
PL3M242L25C	80	7210	58	2573	82	2	208 \$
PL3M252L15C	60	5390	58	2854	82	2	204 \$
PL3M252L25C	90	8110	58	2854	82	2	225 \$

LEDLİ TEKLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MAFSALLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3M12L15C	14	1200	57	570	85	3	86 \$
PL3M12L25C	21	1805	57	570	85	3	88 \$
PL3M13L15C	21	1795	57	850	85	3	97 \$
PL3M13L25C	30	2705	57	850	85	3	99 \$
PL3M14L15C	26	2395	57	1130	85	3	107 \$
PL3M14L25C	41	3605	57	1130	85	3	110 \$
PL3M15L15C	33	2995	57	1412	85	3	120 \$
PL3M15L25C	51	4505	57	1412	85	3	123 \$

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3U12L15C	14	1200	57	570	85	6	45 \$
PL3U12L25C	21	1805	57	570	85	6	47 \$
PL3U13L15C	21	1795	57	850	85	6	56 \$
PL3U13L25C	30	2705	57	850	85	6	58 \$
PL3U14L15C	26	2395	57	1130	85	6	70 \$
PL3U14L25C	41	3605	57	1130	85	6	72 \$
PL3U15L15C	33	2995	57	1412	85	6	82 \$
PL3U15L25C	51	4505	57	1412	85	6	86 \$

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL3S12L15C	14	1200	57	570	85	6	55 \$
PL3S12L25C	21	1805	57	570	85	6	57 \$
PL3S13L15C	21	1795	57	850	85	6	66 \$
PL3S13L25C	30	2705	57	850	85	6	68 \$
PL3S14L15C	26	2395	57	1130	85	6	80 \$
PL3S14L25C	41	3605	57	1130	85	6	82 \$
PL3S15L15C	33	2995	57	1412	85	6	93 \$
PL3S15L25C	51	4505	57	1412	85	6	97 \$

PRİZMA SERİSİ- IP40

DÖRT SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☐ 9003 Texture ☐ Siyah

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4U42L15C	53	4560	389	620	32	2	103 \$
PL4U43L15C	79	6840	389	900	32	2	144 \$
PL4U44L15C	105	9120	389	1180	32	2	183 \$
PL4U45L15C	132	11400	389	1460	32	2	220 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ÇİFT SIRALI LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☐ 9003 Texture ☐ Siyah

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4S22L15C	26	2775	223	620	32	2	87 \$
PL4S23L15C	39	4160	223	900	32	2	108 \$
PL4S24L15C	53	5550	223	1180	32	2	130 \$
PL4S25L15C	66	6935	223	1460	32	2	158 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ÇİFT SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☐ 9003 Texture ☐ Siyah

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL4U22L15C	26	2775	223	620	32	2	75 \$
PL4U23L15C	39	4160	223	900	32	2	95 \$
PL4U24L15C	53	5550	223	1180	32	2	117 \$
PL4U25L15C	66	6935	223	1460	32	2	145 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture ☒ Siyah

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL11U11E05C	15	1445	300	300	95	4	59 \$
PL11U12E04C	21	2125	300	600	95	4	82 \$
PL11U12E05C	29	2865	300	600	95	4	82 \$
PL11U14E04C	36	3825	300	1200	95	2	112 \$
PL11U14E05C	44	4330	300	1200	95	2	112 \$
PL11U14E06C	60	5460	300	1200	95	2	125 \$
PL11U22E04C	36	3825	600	600	95	2	102 \$
PL11U22E05C	44	4330	600	600	95	2	102 \$
PL11U22E06C	60	5460	600	600	95	2	117 \$
PL11U22E04CP	36	3825	600	600	95	2	86 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

LEDLİ KARE SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☒ Bronz

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1UK22L15C	53	4640	777	777	37	1	185 \$
PL1UK33L15C	79	6955	1058	1058	37	1	280 \$
PL1UK44L15C	105	9275	1339	1339	37	1	330 \$
PL1UK23L15C	66	5795	777	1058	37	1	218 \$
PL1UK24L15C	79	6955	777	1339	37	1	258 \$
PL1UK34L15C	92	8115	1058	1339	37	1	303 \$
AS-36	Kare Elegant Sarkıt Aparatı		Yükseklik: 1,25m				15 \$

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

TEK SIRALI LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☒ Bronz

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1S11L15C	8	620	165	418	37	2	67 \$
PL1S12L15C	14	1235	165	699	37	2	80 \$
PL1S13L15C	21	1855	165	980	37	2	95 \$
PL1S14L15C	26	2470	165	1260	37	2	115 \$
PL1S15L15C	33	3090	165	1540	37	2	131 \$

TEK SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:


☒ Gümüş ☒ Bronz

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U11L15C	8	620	165	418	37	2	58 \$
PL1U12L15C	14	1235	165	699	37	2	71 \$
PL1U13L15C	21	1855	165	980	37	2	86 \$
PL1U14L15C	26	2470	165	1260	37	2	106 \$
PL1U15L15C	33	3090	165	1540	37	2	123 \$

ÇİFT SIRALI LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☒ Bronz

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI


Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1S21L15C	14	1235	287	418	37	2	82 \$
PL1S22L15C	26	2470	287	699	37	2	115 \$
PL1S23L15C	39	3705	287	980	37	2	136 \$
PL1S24L15C	53	4940	287	1260	37	2	165 \$
PL1S25L15C	66	6175	287	1540	37	2	199 \$

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

ÇİFT SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U21L15C	14	1235	287	418	37	2	74 \$
PL1U22L15C	26	2470	287	699	37	2	106 \$
PL1U23L15C	39	3705	287	980	37	2	128 \$
PL1U24L15C	53	4940	287	1260	37	2	157 \$
PL1U25L15C	66	6175	287	1540	37	2	190 \$


Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

TEK SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:




Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U14L15CSB	26	2470	165	1213	37	2	106 \$
PL1U14L15CSO	26	2470	165	1170	37	2	106 \$
PL1U15L15CSB	33	3090	165	1502	37	2	123 \$
PL1U15L15CSO	33	3090	165	1479	37	2	123 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ÇİFT SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:




Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U24L15CSB	53	4940	287	1201	37	2	157 \$
PL1U24L15CSO	53	4940	287	1170	37	2	157 \$
PL1U25L15CSB	66	6175	287	1502	37	2	190 \$
PL1U25L15CSO	66	6175	287	1479	37	2	190 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

DÖRT SIRALI LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL1U42L15C	53	4940	486	692	37	2	153 \$
PL1U43L15C	79	7410	486	973	37	2	195 \$
PL1U44L15C	105	9880	486	1254	37	2	240 \$
PL1U45L15C	132	12350	486	1535	37	2	285 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

QUADRO SERİSİ- IP40

GU10 DUYLU OFİS AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

■ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara G10 Duy ve ampul dahildir.

Kod	GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)	Yükseklik	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
PL19A11Q8	1x4,7	475	1x85x85	76	8	22 \$
PL19A11Q10	1x4,7	475	1x100x100	76	8	22 \$
PL19A12Q8	2x4,7	949	2x85x85	76	8	43 \$
PL19A12Q10	2x4,7	949	2x100x100	76	8	43 \$
PL19A22Q8	4x4,7	1898	4x85x85	76	8	80 \$
PL19A22Q10	4x4,7	1898	4x100x100	76	8	80 \$

COB LED SIVA ÜSTÜ OFİS AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

■ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)	Yükseklik	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
PL19U11C8	10	950	138x156	82	8	75 \$
PL19U11C10	10	950	220x237	82	8	90 \$

WALL WASHER AYDINLATMA ARMATÜRÜ - IP67



YENİ ÜRÜN

Kod	AC GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALW11U	11	900	60	173	180	1	51 \$
EALW20U	20	1900	60	329	180	1	70 \$
EALW38U	38	3600	60	614	180	1	100 \$
EALW54U	54	4800	60	914	180	1	135 \$
EALW64U	64	6250	60	1064	180	1	147 \$
EALW76U	76	7000	60	1214	180	1	190 \$


WALL WASHER AMBER RENK ARMATÜRÜ

Kod	AC GÜÇ(W)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
		En	Boy	Yükseklik		
EALWA9U	9	60	173	180	1	56 \$
EALWA16U	16	60	329	180	1	80 \$
EALWA30U	30	60	614	180	1	117 \$
EALWA46U	46	60	914	180	1	162 \$
EALWA52U	52	60	1064	180	1	190 \$
EALWA60U	60	60	1214	180	1	230 \$



SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ - IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL2U12L15C	14	1425	98	575	76	2	54 \$
PL2U12L25C	21	2145	98	575	76	2	55 \$
PL2U13L15C	21	2140	98	853	76	2	67 \$
PL2U13L25C	30	3220	98	853	76	2	70 \$
PL2U14L15C	26	2850	98	1133	76	2	84 \$
PL2U14L25C	41	4290	98	1133	76	2	86 \$
PL2U15L15C	33	3565	98	1414	76	2	99 \$
PL2U15L25C	51	5365	98	1414	76	2	103 \$
PL2U16L15C	39	4275	98	1695	76	2	112 \$
PL2U16L25C	61	6435	98	1695	76	2	117 \$
PL2U17L15C	47	4990	98	1976	76	2	127 \$
PL2U17L25C	70	7510	98	1976	76	2	144 \$
PL2U18L15C	53	5700	98	2256	76	2	150 \$
PL2U18L25C	80	8580	98	2256	76	2	166 \$
PL2U19L15C	60	6415	98	2536	76	2	161 \$
PL2U19L25C	90	9650	98	2536	76	2	180 \$
PL2U10L15C	66	7125	98	2816	76	2	177 \$
PL2U10L25C	100	10725	98	2816	76	2	191 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenebilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz. Eklenebilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIVA ÜSTÜ ASİMETRİK SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş ☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL15U12L15C	14	950	63	573	93	2	51 \$
PL15U12L25C	21	1430	63	573	93	2	52 \$
PL15U13L15C	21	1425	63	854	93	2	64 \$
PL15U13L25C	30	2145	63	854	93	2	66 \$
PL15U14L15C	26	1900	63	1134	93	2	75 \$
PL15U14L25C	41	2860	63	1134	93	2	77 \$
PL15U15L15C	33	2375	63	1415	93	2	89 \$
PL15U15L25C	51	3575	63	1415	93	2	93 \$
PL15U16L15C	39	2850	63	1695	93	2	102 \$
PL15U16L25C	61	4290	63	1695	93	2	107 \$
PL15U17L15C	47	3325	63	1976	93	2	118 \$
PL15U17L25C	70	5005	63	1976	93	2	134 \$
PL15U18L15C	53	3800	63	2256	93	2	130 \$
PL15U19L15C	60	4275	63	2537	93	2	146 \$
PL15U10L15C	66	4750	63	2817	93	2	173 \$

AYNA ÜSTÜ APLİK ARMATÜR SERİSİ- IP40

LEDLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYNA ÜSTÜ APLİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Siyah ☐ Beyaz

☒ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL5U11L15C	8	675	104	340	60	2	43 \$
PL5U12L15C	14	1350	104	620	60	2	57 \$
PL5U13L15C	21	2025	104	900	60	2	75 \$
PL5U14L15C	26	2700	104	1181	60	2	93 \$

MUTFAK TİPİ APLİK ARMATÜR SERİSİ- IP40

LEDLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ MUTFAK TİPİ APLİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Siyah ☐ Beyaz

☒ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL9U11L15CP	8	550	93	335	63	2	40 \$
PL9U12L15CP	14	1105	93	616	63	2	53 \$
PL9U13L15CP	21	1655	93	897	63	2	70 \$
PL9U14L15CP	26	2205	93	1178	63	2	81 \$
PL9U15L15CP	33	2755	93	1459	63	2	94 \$

* Bu sayfada ki ürünlerle belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

* Yukarıda belirtilen üründe çift prizli versiyon için liste fiyatına 7\$ ilave edilir.

SİMETRİ SERİSİ- IP40

LEDLİ SARKIT BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Siyah ☐ Beyaz
☒ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL6S21L15C	21	2140	104	628	48	4	69 \$
PL6S32L15C	33	3565	104	908	48	4	85 \$
PL6S43L15C	47	4990	104	1189	48	4	103 \$
PL6S54L15C	60	6415	104	1469	48	4	123 \$

LEDLİ SIVA ÜSTÜ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Siyah ☐ Beyaz
☒ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL6U21L15C	14	1425	104	347	48	4	45 \$
PL6U22L15C	26	2850	104	628	48	4	64 \$
PL6U23L15C	39	4275	104	908	48	4	82 \$
PL6U24L15C	53	5700	104	1189	48	4	101 \$

GİZLİ AYDINLATMA- IP40

LEDLİ SIVA ÜSTÜ PC DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

NOT: 24V güç kaynakları dahil değildir.

NOT: Bu ürün boy ölçüsü 12,5 cm katlarında üretim yapılabilir.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIVA ALTI PROLINE SERİSİ- IP40


LEDLİ SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL2A13L15C	21	1710	92	861	85	6	70 \$
PL2A13L25C	30	2575	92	861	85	6	72 \$
PL2A14L15C	26	2280	92	1141	85	6	82 \$
PL2A14L25C	41	3435	92	1141	85	6	85 \$
PL2A15L15C	33	2850	92	1422	85	6	98 \$
PL2A15L25C	51	4290	92	1422	85	6	102 \$
PL2A16L15C	39	3420	92	1711	85	6	113 \$
PL2A16L25C	61	5150	92	1711	85	6	116 \$
PL2A17L15C	47	3990	92	1999	85	6	128 \$
PL2A17L25C	70	6010	92	1999	85	6	143 \$
PL2A18L15C	53	4560	92	2280	85	6	143 \$
PL2A18L25C	80	6865	92	2280	85	6	160 \$
PL2A19L15C	60	5130	92	2560	85	6	160 \$
PL2A19L25C	90	7725	92	2560	85	6	177 \$
PL2A10L15C	66	5700	92	2840	85	6	177 \$
PL2A10L25C	100	8580	92	2840	85	6	192 \$

SIVA ALTI SLIM LINE SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

☐ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL14A13L15C	21	1655	62	861	93	6	64 \$
PL14A13L25C	30	2490	62	861	93	6	66 \$
PL14A14L15C	26	2205	62	1141	93	6	78 \$
PL14A14L25C	41	3320	62	1141	93	6	80 \$
PL14A15L15C	33	2755	62	1422	93	6	91 \$
PL14A15L25C	51	4150	62	1422	93	6	95 \$
PL14A16L15C	39	3305	62	1711	93	6	107 \$
PL14A16L25C	61	4975	62	1711	93	6	113 \$
PL14A17L15C	47	3855	62	1999	93	6	122 \$
PL14A17L25C	70	5805	62	1999	93	6	140 \$
PL14A18L15C	53	4410	62	2280	93	6	136 \$
PL14A18L25C	80	6635	62	2280	93	6	154 \$
PL14A19L15C	60	4960	62	2560	93	6	150 \$
PL14A19L25C	90	7465	62	2560	93	6	178 \$
PL14A10L15C	66	5510	62	2840	93	6	178 \$
PL14A10L25C	100	8295	62	2840	93	6	190 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenabilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenabilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIVA ALTI TRIM LINE SERİSİ- IP40


LEDLİ SIVA ALTI PC DİFÜZÖRLÜ KESİNTİSİZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ 9003 Texture

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL13A12L15C	14	990	57	570	85	2	56 \$
PL13A12L25C	21	1490	57	570	85	2	58 \$
PL13A13L15C	21	1485	57	850	85	2	72 \$
PL13A13L25C	30	2230	57	850	85	2	74 \$
PL13A14L15C	26	1980	57	1130	85	2	86 \$
PL13A14L25C	41	2975	57	1130	85	2	89 \$
PL13A15L15C	33	2470	57	1412	85	2	105 \$
PL13A15L25C	51	3720	57	1412	85	2	109 \$
PL13A16L15C	39	2965	57	1693	85	2	118 \$
PL13A16L25C	61	4465	57	1693	85	2	123 \$
PL13A17L15C	47	3460	57	1973	85	2	139 \$
PL13A17L25C	70	5205	57	1973	85	2	157 \$
PL13A18L15C	53	3955	57	2254	85	2	150 \$
PL13A18L25C	80	5950	57	2254	85	2	168 \$
PL13A19L15C	60	4450	57	2534	85	2	169 \$
PL13A19L25C	90	6695	57	2534	85	2	190 \$
PL13A10L15C	66	4940	57	2815	85	2	184 \$
PL13A10L25C	100	7440	57	2815	85	2	202 \$

NOT: Bu ürünler uç uca eklenerek uzun hatlar oluşturulabilir. Eklenabilir versiyon için ürün kodunun sonuna "S" ekleyiniz.

Eklenabilir versiyonların liste fiyatı 30 USD fazladır.

*Bu sayfada ki ürünlere belirtilen boya kodları haricinde istenilen özel RAL kodları için boya farkı talep edilir.

SIVA ALTI STERİL TEMPERLİ CAMLI HASTANE ARMATÜRLERİ- IP65

STERİL LEDLİ BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz


Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik	En	Boy		
PL12A11E05C	15	1260	356	356	85	330	330	2	90 \$
PL12A12E04C	21	1850	356	616	85	330	590	2	110 \$
PL12A12E05C	29	2100	356	616	85	330	590	2	110 \$
PL12A14E04C	36	3330	356	1228	85	330	1202	2	152 \$
PL12A14E05C	44	3775	356	1228	85	330	1202	2	152 \$
PL12A14E06C	60	4760	356	1228	85	330	1202	2	166 \$
PL12A22E04C	36	3330	616	616	85	590	590	2	141 \$
PL12A22E05C	44	3775	616	616	85	590	590	2	141 \$
PL12A22E06C	60	4760	616	616	85	590	590	2	155 \$



SIVA ALTI BACK LIGHT SERİSİ- IP40

LEDLİ SIVA ALTI BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En (a1)	Boy (b1)	Yükseklik	En (a2)	Boy (b2)		
PL11A11E05C	15	1445	295	295	81	275	275	8	46 \$
PL11A12E04C	21	2125	295	595	81	275	575	4	65 \$
PL11A12E05C	29	2865	295	595	81	275	575	4	65 \$
PL11A14E04C	36	3825	295	1195	81	275	1175	2	87 \$
PL11A14E05C	44	4330	295	1195	81	275	1175	2	87 \$
PL11A14E06C	60	5460	295	1195	81	275	1175	2	100 \$
PL11A22E04C	36	3825	595	595	81	575	575	2	83 \$
PL11A22E05C	44	4330	595	595	81	575	575	2	83 \$
PL11A22E06C	60	5460	595	595	81	575	575	2	97 \$
PL11A22E04CP	36	3825	595	595	81	575	575	2	67 \$



CLIP-IN BACK LIGHT SERİSİ- IP40

LEDLİ CLIP-IN BUZLU DİFÜZÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En (a1)	Boy (b1)	Yükseklik	En (a2)	Boy (b2)		
PL11C11E05C	15	1445	300	300	81	272	272	8	46 \$
PL11C12E04C	21	2125	300	600	81	272	572	4	65 \$
PL11C12E05C	29	2865	300	600	81	272	572	4	65 \$
PL11C14E04C	36	3825	300	1200	81	272	1172	2	87 \$
PL11C14E05C	44	4330	300	1200	81	272	1172	2	87 \$
PL11C14E06C	60	5460	300	1200	81	272	1172	2	100 \$
PL11C22E04C	36	3825	600	600	81	572	572	2	83 \$
PL11C22E05C	44	4330	600	600	81	572	572	2	83 \$
PL11C22E06C	60	5460	600	600	81	572	572	2	97 \$
PL11C22E04CP	36	3825	600	600	81	572	572	2	67 \$

EKO 60X60 SIVA ALTI BACK LIGHT- IP40



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PLE11A22E04C	40	4000	595	595	55	4	54 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☐ Beyaz Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ENDİREKT 60x60 SIVA ALTI ARMATÜR- IP40 - IP65




Koruma Sınıfı	Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)					Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				a1	a2	b1	b2	h		
IP40	PL11EA22L15C	26	2900	595	575	595	575	78	4	97 \$
IP65	PL12EA22L15C	25	2525	616	590	616	590	85	4	158 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



LENSLİ LED PROJEKTÖR- IP67


IP67 KORUMALI LEDLİ SABİT PROJEKTÖRLER



Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Dış Mekan Birim Fiyatı (USD)	İç Mekan Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik			
EALPS11U	42	5490	85	220	117	1	155 \$	115 \$
EALPS21U	84	10970	188	240	144	1	266 \$	222 \$
EALPS31U	126	16460	287	240	142	1	340 \$	-
EALPS41U	168	21960	385	240	146	1	440 \$	422 \$
EALPS51U	210	27450	485	240	152	1	525 \$	-

IP67 KORUMALI LEDLİ HAREKETLİ PROJEKTÖRLER

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Dış Mekan Birim Fiyatı (USD)	İç Mekan Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik			
EALPH21U	84	10970	188	240	144	1	278 \$	234 \$
EALPH31U	126	16460	287	240	142	1	355 \$	-
EALPH41U	168	21960	385	240	146	1	460 \$	445 \$
EALPH51U	210	27450	485	240	152	1	550 \$	-


Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Dış Mekan Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALPH22U	172	21940	188	450	144	1	590 \$
EALPH32U	258	32920	287	450	142	1	745 \$
EALPH42U	344	43920	385	450	146	1	950 \$
EALPH52U	430	54900	485	450	152	1	1.130 \$

*Yukarıda belirtilen EALPH serisinin (hareketli gövde) teknik görseli sol kısımda yer almaktadır.

*Yukarıda belirtilen EALPH serisinin hareketli modülleri 15° ve 30° olarak döndürülebilmektedir.

LENSLİ LED YÜKSEK TAVAN- IP67


IP67 KORUMALI LEDLİ SABİT YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Dış Mekan Birim Fiyatı (USD)	İç Mekan Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik			
EALYS12U	84	10970	85	450	142	1	270 \$	225 \$
EALYS13U	126	16460	85	730	142	1	320 \$	300 \$
EALYS14U	168	21960	85	958	142	1	398 \$	385 \$
EALYS23U	252	32940	188	823	142	1	630 \$	590 \$
EALYS24U	336	38430	188	958	142	1	795 \$	760 \$

IP67 KORUMALI LEDLİ HAREKETLİ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Dış Mekan Birim Fiyatı (USD)	İç Mekan Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik			
EALYH12U	84	10970	85	465	142	1	275 \$	230 \$
EALYH13U	126	16460	85	690	142	1	330 \$	310 \$
EALYH14U	168	21960	85	914	142	1	420 \$	405 \$
EALYH15U	210	27450	85	1233	142	1	490 \$	-

*Yukarıdaki fiyatlara IP67 Inventronics / Tridonic konvertör ve Osram Power LED modüller dahildir.

*Yukarıda belirtilen EALYH serisinin hareketli modülleri 15° ve 30° olarak döndürülebilmektedir.

LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ- IP65



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

EXPROOF ETANJ- IP65

IP65 KORUMALI EX-PROOF ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAL1U24L25C	80	10180	225	1200	70	1	145 \$
EAL1U44L25C	160	20360	415	1200	70	1	250 \$
EAL1U25L25C	100	12720	225	1500	70	1	170 \$
EAL1U45L25C	200	25450	415	1500	70	1	290 \$
EAL2U32L25C	61	6840	223	630	70	2	86 \$
EAL2U42L25C	80	9150	223	630	70	2	103 \$

IP65 KORUMALI LED EX-PROOF ETANJ

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAXL22L15C	26	2510	140	670	102	4	392,00 \$
EAXL24L15C	53	5020	140	1280	102	4	475,00 \$



Renk Seçenekleri:

☐ Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

YENİ ÜRÜN



- 20 C ≤ Tamb ≤ +40°C
Koruma Sınıfı: IP65
ZONE II

LED LENSİLİ YUVARLAK YÜKSEK TAVAN ARMATÜR - IP65



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
EALP0110C	110	14845	330	87	1	270 \$
EALP0150C	150	19250	330	87	1	285 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☐ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

LENSİLİ LED SOKAK, PARK VE BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ- IP65



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALS11U	41	5490	81	346	268	1	120 \$
EALS12U	84	10970	81	580	268	1	180 \$
EALSAM100U	100	13000	296	440	80	1	176 \$
EALSAL150U	150	19500	346	514	85	1	245 \$
EALSAL200U	200	26000	346	514	85	1	260 \$
EALPAM100U	100	13000	305	353	63	1	176 \$
EALPAL150U	150	19500	354	453	74	1	245 \$
EALPAL200U	200	26000	354	453	74	1	260 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☐ Gümüş



LED ETANJ ARMATÜRLER- IP65

IP65 KORUMALI ÇİFT SIRALI VE TEK SIRALI LEDLİ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAL12L15C	14	1635	95	670	102	9	44 \$
EAL15C02C	25	2905	95	1280	102	6	66 \$
EAL15C03C	35	3870	95	1280	102	6	70 \$
EAL15C04C	47	4840	95	1280	102	6	82 \$
EAL22L15C	26	3270	140	670	102	6	53 \$
EAL24L15C	53	6540	140	1280	102	6	80 \$
EAL25L15C	66	8170	140	1570	102	6	113 \$

LED ETANJ ARMATÜRLER- IP65

IP65 KORUMALI TEK SIRALI LEDLİ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALPE40L15C	40	4000	80	1030	70	6	43 \$

YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

LED ALUMİNYUM ETANJ- IP65

IP65 KORUMALI LEDLİ ALUMİNYUM ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EALAE11T03	15	1300	77	560	82	9	60 \$
EALAE21T03	29	2600	77	560	82	9	62 \$
EALAE21T04	36	3155	77	560	82	9	57 \$
EALAE31T03	42	3900	77	560	82	9	73 \$
EALAE12T04	36	3155	77	1110	82	9	71 \$
EALAE12T05	45	3565	77	1110	82	9	81 \$
EALAE22T04	74	6305	77	1110	82	9	107 \$
EALAE13T05	66	5345	77	1660	82	9	140 \$
EALAE23T03	88	7800	77	1660	82	9	145 \$
EALAE23T04	112	9460	77	1660	82	9	173 \$
EALAE12P	36	3155	77	1110	82	6	66 \$



DOWNLIGHT SERİSİ- IP40

LED SIVA ALTI STANDART DOWNLIGHT



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Çap	Yükseklik		
PLD1AY09C225	9	780	85	97	55	48	27 \$
PLD1AY10C325	10	850	105	117	50	36	28 \$
PLD1AY14C335	14	1200	105	117	50	36	28 \$
PLD1AY11C425	11	950	130	147	55	36	34 \$
PLD1AY15C435	15	1300	130	147	55	36	34 \$
PLD1AY11C525	11	970	160	175	58	16	37 \$
PLD1AY15C535	15	1320	160	175	58	16	37 \$
PLD1AY19C65	19	1580	175	192	55	16	41 \$
PLD1AY27C67	27	2020	175	192	55	16	41 \$
PLD1AY19C85	19	1600	210	227	58	16	45 \$
PLD1AY27C87	27	2040	210	227	58	16	45 \$
PLD1AY30C89	30	2625	210	227	58	16	45 \$

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / MeanWell / EagleRise konvertör ve Cree SMD LED modüller dahildir.

LED SIVA ALTI KADEMELİ DOWNLIGHT



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koli'deki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Çap	Yükseklik		
PLD2AY09C225	9	780	85	108	55	48	27 \$
PLD2AY10C325	10	850	105	130	50	36	28 \$
PLD2AY14C335	14	1200	105	130	50	36	28 \$
PLD2AY11C425	11	950	130	150	55	36	34 \$
PLD2AY15C435	15	1300	130	150	55	36	34 \$
PLD2AY11C525	11	970	165	185	58	16	37 \$
PLD2AY15C535	15	1320	165	185	58	16	37 \$
PLD2AY19C65	19	1580	180	200	55	16	41 \$
PLD2AY27C67	27	2020	180	200	55	16	41 \$
PLD2AY19C85	19	1600	210	240	58	16	45 \$
PLD2AY27C87	27	2040	210	240	58	16	45 \$
PLD2AY30C89	30	2625	210	240	58	16	45 \$

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / MeanWell / EagleRise konvertör ve Cree SMD LED modüller dahildir.

LED SIVA ALTI STANDART COB DOWNLIGHT



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koliye Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Çap	Yükseklik		
PLC1AY10C225	10	1000	85	97	55	48	30 \$
PLC1AY10C325	10	1170	105	117	50	36	31 \$
PLC1AY15C335	15	1520	105	117	50	36	31 \$
PLC1AY10C425	10	1170	130	147	55	36	38 \$
PLC1AY14C435	14	1920	130	147	55	36	38 \$
PLC1AY21C45	21	2620	130	147	55	36	37 \$
PLC1AY14C635	14	2000	175	192	55	16	45 \$
PLC1AY21C65	21	2700	175	192	55	16	45 \$
PLC1AY29C67	29	3400	175	192	55	16	45 \$
PLC1AY14C835	14	2100	210	227	55	12	50 \$
PLC1AY21C85	21	2800	210	227	55	12	50 \$
PLC1AY29C87	29	3500	210	227	55	12	50 \$

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / MeanWell / EagleRise konvertör ve Samsung COB LED modüller dahildir.

LED SIVA ALTI KADEMELİ COB DOWNLIGHT




Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koliye Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Çap	Yükseklik		
PLC2AY10C125	10	855	70	80	70	48	28 \$
PLC2AY10C225	10	950	90	108	70	36	29 \$
PLC2AY10C325	10	1110	105	128	55	36	31 \$
PLC2AY15C335	15	1400	105	128	55	36	31 \$
PLC2AY10C425	10	1075	130	150	55	16	37 \$
PLC2AY15C435	15	1445	130	150	55	36	37 \$
PLC2AY21C45	21	2410	130	150	55	16	37 \$
PLC2AY14C635	14	1825	180	200	55	16	45 \$
PLC2AY21C65	21	2490	180	200	55	16	45 \$
PLC2AY29C67	29	3130	180	200	55	16	45 \$
PLC2AY14C835	14	1825	210	240	55	16	50 \$
PLC2AY21C85	21	2490	210	240	55	16	50 \$
PLC2AY29C87	29	3130	210	240	55	16	50 \$

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / MeanWell / EagleRise konvertör ve Samsung COB LED modüller dahildir.

LED SIVA ALTI EKO DOWNLIGHT



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koliye Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Çap	Yükseklik		
PLDS1AY10C325	10	505	105	128	25	36	23 \$
PLDS1AY11C425	11	580	130	150	25	36	24 \$
PLDS1AY15C435	15	765	130	150	25	36	24 \$
PLDS1AY19C65	19	1035	180	200	25	36	30 \$
PLDS1AY27C67	27	1380	180	200	25	16	30 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

LED SIVA ALTI YÖNLENDİRİLEBİLİR DOWNLIGHT



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Kenarlar	Yükseklik		
PLC3A21C	21	1910	170	185	146	24	52 \$
PLC3A28C	28	2870	170	185	146	24	54 \$
PLC3A36C	36	3420	170	185	146	24	57 \$

Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

LED SIVA ALTI YÖNLENDİRİLEBİLİR DOWNLIGHT



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	En	Boy	Yükseklik		
PLC2A128C	28	2870	160	160	190	190	119	24	53 \$
PLC2A136C	36	3420	160	160	190	190	119	24	55 \$
PLC2A228C	56	5740	160	330	190	360	119	12	98 \$
PLC2A236C	72	6840	160	330	190	360	119	12	102 \$
PLC2A328C	84	8610	160	500	190	530	119	8	151 \$
PLC2A336C	108	10260	160	500	190	530	119	8	155 \$

Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

RAY SPOT- IP40

IP40 KORUMALI COB LED RAY SPOT ARMATÜRLER



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PLR1U21C	21	1910	118	245	302	16	58 \$
PLR1U28C	28	2870	118	245	302	16	61 \$

Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

*Yukarıdaki fiyatlar mono-faze soketli ürünler için geçerlidir. Tri-faze soketli ürünler için 10\$ liste fiyatı üzerine ekleyiniz.

RAY SPOT- IP40



Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PLR2U21C	21	1910	118	150	178	16	46 \$
PLR2U28C	28	2870	118	150	178	16	48 \$
PLR2U36C	36	3420	118	150	178	16	51 \$
PLR2U42C	42	3660	118	150	178	16	53 \$

Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

*Yukarıdaki fiyatlar mono-faze soketli ürünler için geçerlidir. Tri-faze soketli ürünler için 30\$ liste fiyatı üzerine ekleyiniz.

Çift ve Tek Yönlü Oval Duvar Aplık



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☒ Siyah

Kod	GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL25U011C	1x4,7W	475	92	80	68	24	19 \$
PL25U012C	2X4,7W	949	92	150	68	48	22 \$

Çift ve Tek Yönlü Kare Duvar Aplık



YENİ ÜRÜN

Renk Seçenekleri: ☒ Siyah

Kod	GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PL25UK11C	1x4,7W	475	80	80	68	24	19 \$
PL25UK12C	2X4,7W	949	80	150	68	48	22 \$

SIVA ÜSTÜ DOWNLIGHT SERİSİ- IP40

IP40 KORUMALI SIVA ÜSTÜ COB LED ARMATÜRLER



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

LED SIVA ÜSTÜ YÖNLENDİRİLEBİLİR DOWNLIGHT

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			Çap	Yükseklik		
PLD2U21C	21	1910	118	245	24	55 \$
PLD2U28C	28	2870	118	245	24	57 \$



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz ☒ Siyah

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI


*Yukarıda ki fiyatlara Osram / Tridonic / Philips konvertör,Osram COB LED modüller ve 15°/30°/45°/60° reflektör dahildir.

Kod	GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
PLD3U09C	9	630	97	97	100	24	31 \$
PLD3U17C	17	1255	197	97	100	12	52 \$
PLD3U25C	25	1890	292	97	100	8	70 \$

T5 AMPULLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

T5 KARE SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ




Renk Seçenekleri:



Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51SK414A	4x14	4800	730	730	37	1	206 \$
P51SK421A	4x21	7600	1030	1030	37	1	275 \$
P51SK428A	4x28	10400	1330	1330	37	1	313 \$
P51SK214221A	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	242 \$
P51SK214228A	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	266 \$
P51SK221228A	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	290 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

T5 KARE SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51UK414A	4x14	4800	730	730	37	1	193 \$
P51UK421A	4x21	7600	1030	1030	37	1	262 \$
P51UK428A	4x28	10400	1330	1330	37	1	300 \$
P51UK214221A	2x14 + 2x21	6200	730	1030	37	1	228 \$
P51UK214228A	2x14 + 2x28	7600	730	1330	37	1	253 \$
P51UK221228A	2x21 + 2x28	9000	1030	1330	37	1	275 \$

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

1XT5 SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S114A	1x14	1200	165	650	37	2	77 \$
P51S124A	1x24	1750	165	650	37	2	77 \$
P51S121A	1x21	1900	165	950	37	2	87 \$
P51S128A	1x28	2600	165	1250	37	2	105 \$
P51S154A	1x54	4450	165	1250	37	2	105 \$
P51S135A	1x35	3300	165	1550	37	2	115 \$
P51S149A	1x49	4300	165	1550	37	2	115 \$
P51S180A	1x80	6150	165	1550	37	2	122 \$

1XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U114A	1x14	1200	165	650	37	2	69 \$
P51U124A	1x24	1750	165	650	37	2	69 \$
P51U121A	1x21	1900	165	950	37	2	79 \$
P51U128A	1x28	2600	165	1250	37	2	97 \$
P51U154A	1x54	4450	165	1250	37	2	97 \$
P51U135A	1x35	3300	165	1550	37	2	107 \$
P51U149A	1x49	4300	165	1550	37	2	107 \$
P51U180A	1x80	6150	165	1550	37	2	114 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

2XT5 SARKIT ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51S214A	2x14	2400	287	650	37	4	104 \$
P51S224A	2x24	3500	287	650	37	4	104 \$
P51S221A	2x21	3800	287	950	37	2	123 \$
P51S228A	2x28	5200	287	1250	37	2	142 \$
P51S254A	2x54	8900	287	1250	37	2	142 \$
P51S235A	2x35	6600	287	1550	37	2	158 \$
P51S249A	2x49	8600	287	1550	37	2	158 \$
P51S280A	2x80	12300	287	1550	37	2	177 \$

2XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:




Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U214A	2x14	2400	287	650	37	4	96 \$
P51U224A	2x24	3500	287	650	37	4	96 \$
P51U221A	2x21	3800	287	950	37	2	115 \$
P51U228A	2x28	5200	287	1250	37	2	133 \$
P51U254A	2x54	8900	287	1250	37	2	133 \$
P51U235A	2x35	6600	287	1550	37	2	150 \$
P51U249A	2x49	8600	287	1550	37	2	150 \$
P51U280A	2x80	12300	287	1550	37	2	168 \$

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

1XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U128ASB	1x28	2600	165	1214	37	2	102 \$
P51U128ASO	1x28	2600	165	1183	37	2	102 \$
P51U154ASB	1x54	4450	165	1214	37	2	102 \$
P51U154ASO	1x54	4450	165	1183	37	2	102 \$
P51U135ASB	1x35	3300	165	1514	37	2	112 \$
P51U135ASO	1x35	3300	165	1483	37	2	112 \$
P51U149ASB	1x49	4300	165	1514	37	2	112 \$
P51U149ASO	1x49	4300	165	1483	37	2	112 \$
P51U180ASB	1x80	6150	165	1514	37	2	119 \$
P51U180ASO	1x80	6150	165	1483	37	2	119 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

ELEGANT LINE SERİSİ- IP40

4XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TİP A



Renk Seçenekleri:

☒ Bronz
 ☒ Gümüş
 ☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U414A	4x14	4800	486	650	37	2	135 \$
P51U424A	4x24	7000	486	650	37	2	145 \$
P51U421A	4x21	7600	486	950	37	2	193 \$
P51U428A	4x28	10400	486	1250	37	2	222 \$
P51U454A	4x54	17800	486	1250	37	2	222 \$
P51U435A	4x35	13200	486	1550	37	2	252 \$
P51U449A	4x49	17200	486	1550	37	2	252 \$
P51U480A	4x80	24600	486	1550	37	2	290 \$

4XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TİP B



Renk Seçenekleri:

☒ Bronz
 ☒ Gümüş
 ☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U414B	4x14	4800	515	650	37	2	135 \$
P51U424B	4x24	7000	515	650	37	2	145 \$
P51U421B	4x21	7600	515	950	37	2	193 \$
P51U428B	4x28	10400	515	1250	37	2	222 \$
P51U454B	4x54	17800	515	1250	37	2	222 \$
P51U435B	4x35	13200	515	1550	37	2	252 \$
P51U449B	4x49	17200	515	1550	37	2	252 \$
P51U480B	4x80	24600	515	1550	37	2	290 \$

2XT5 SIVA ÜSTÜ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ EKLENEBİLİR AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☒ Bronz
 ☒ Gümüş
 ☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI


Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51U228ASB	2x28	5200	287	1214	37	2	140 \$
P51U228ASO	2x28	5200	287	1183	37	2	140 \$
P51U254ASB	2x54	8900	287	1214	37	2	140 \$
P51U254ASO	2x54	8900	287	1183	37	2	140 \$
P51U235ASB	2x35	6600	287	1514	37	2	157 \$
P51U235ASO	2x35	6600	287	1483	37	2	157 \$
P51U249ASB	2x49	8600	287	1514	37	2	157 \$
P51U249ASO	2x49	8600	287	1483	37	2	157 \$
P51U280ASB	2x80	12300	287	1514	37	2	177 \$
P51U280ASO	2x80	12300	287	1483	37	2	177 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.



SIVA ALTI SERİSİ- IP40

2XT5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik	En	Boy		
P51A214A	2x14	2400	295	595	36	275	575	4	64 \$
P51A224A	2x24	3500	295	595	36	275	575	4	64 \$
P51A228A	2x28	5200	295	1195	36	275	1175	2	82 \$
P51A254A	2x54	8900	295	1195	36	275	1175	2	82 \$

4XT5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik	En	Boy		
P51A414A	4x14	4800	595	595	36	575	575	4	86 \$
P51A424A	4x24	7000	595	595	36	575	575	4	93 \$
P51A428A	4x28	10400	595	1195	36	575	1175	2	138 \$
P51A454A	4x54	17800	595	1195	36	575	1175	2	138 \$

SIVA ALTI ENDİREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Tavan Kesim Ölçüleri (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik	En	Boy		
P51A214E	2x14	2400	595	595	90	575	575	2	68 \$
P51A224E	2x24	3500	595	595	90	575	575	2	68 \$
PKL1A236E	2x36	5800	595	595	90	575	575	2	73 \$
PKL1A255E	2x55	9600	595	595	90	575	575	2	73 \$

SIVA ALTI PROLINE SERİSİ- IP40

T5 SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Tavan Kesim Ölçüleri (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P52A121A	1x21	1900	90	882	66	2	82 \$
P52A128A	1x28	2600	90	1182	66	2	87 \$
P52A154A	1x54	4450	90	1182	66	2	87 \$
P52A135A	1x35	3300	90	1482	66	2	95 \$
P52A149A	1x49	4300	90	1482	66	2	95 \$
P52A180A	1x80	6150	90	1482	66	2	102 \$
P52A228A	2x28	5200	90	2229	66	2	130 \$
P52A254A	2x54	8900	90	2229	66	2	130 \$
P52A235A	2x35	6600	90	2829	66	2	150 \$
P52A249A	2x49	8600	90	2829	66	2	150 \$
P52A280A	2x80	12300	90	2829	66	2	171 \$

CLIP-IN T5 SERİSİ- IP40

2XT5 CLIP-IN ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214A	2x14	2400	300	600	36	4	63 \$
P51C224A	2x24	3500	300	600	36	4	63 \$
P51C228A	2x28	5200	300	1200	36	2	73 \$
P51C254A	2x54	8900	300	1200	36	2	73 \$

4XT5 CLIP-IN ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C414A	4x14	4800	600	600	36	4	84 \$
P51C424A	4x24	7000	600	600	36	4	91 \$
P51C428A	4x28	10400	600	1200	36	2	135 \$
P51C454A	4x54	17800	600	1200	36	2	135 \$

CLIP-IN ENDİREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
P51C214E	2x14	2400	600	600	90	2	68 \$
P51C224E	2x24	3500	600	600	90	2	68 \$
PKL1C236E	2x36	5800	600	600	90	2	73 \$
PKL1C255E	2x55	9600	600	600	90	2	73 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.



SIVA ÜSTÜ PROLINE SERİSİ- IP40

T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI BEYAZ REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128R	1x28	2600	—	150	1185	62	2	83 \$
P52U154R	1x54	4450	—	150	1185	62	2	83 \$
P52U135R	1x35	3300	—	150	1485	62	2	92 \$
P52U149R	1x49	4300	—	150	1485	62	2	92 \$
P52U180R	1x80	6150	—	150	1485	62	2	98 \$
P52U228R	2x28	5200	— —	150	2360	62	2	130 \$
P52U254R	2x54	8900	— —	150	2360	62	2	130 \$
P52U235R	2x35	6600	— —	150	2960	62	2	145 \$
P52U249R	2x49	8600	— —	150	2960	62	2	145 \$
P52U280R	2x80	12300	— —	150	2960	62	2	165 \$

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI BEYAZ REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U228R2	2x28	5200	— —	150	1185	62	2	91 \$
P52U254R2	2x54	8900	— —	150	1185	62	2	91 \$
P52U235R2	2x35	6600	— —	150	1485	62	2	101 \$
P52U249R2	2x49	8600	— —	150	1485	62	2	101 \$
P52U280R2	2x80	12300	— —	150	1485	62	2	125 \$
P52U428R2	4x28	10400	— —	150	2360	62	2	168 \$
P52U454R2	4x54	17800	— —	150	2360	62	2	168 \$
P52U435R2	4x35	13200	— —	150	2960	62	2	185 \$
P52U449R2	4x49	17200	— —	150	2960	62	2	185 \$
P52U480R2	4x80	24600	— —	150	2960	62	2	233 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

T5 SIVA ÜSTÜ TEK SIRALI KLASİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U128K	1x28	2600	—	98	1185	68	2	75 \$
P52U154K	1x54	4450	—	98	1185	68	2	75 \$
P52U135K	1x35	3300	—	98	1485	68	2	82 \$
P52U149K	1x49	4300	—	98	1485	68	2	82 \$
P52U180K	1x80	6150	—	98	1485	68	2	89 \$
P52U228K	2x28	5200	— —	98	2360	68	2	119 \$
P52U254K	2x54	8900	— —	98	2360	68	2	119 \$
P52U235K	2x35	6600	— —	98	2960	68	2	132 \$
P52U249K	2x49	8600	— —	98	2960	68	2	132 \$
P52U280K	2x80	12300	— —	98	2960	68	2	150 \$

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI KLASİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P52U228K2	2x28	5200	— —	98	1185	68	2	78 \$
P52U254K2	2x54	8900	— —	98	1185	68	2	78 \$
P52U235K2	2x35	6600	— —	98	1485	68	2	90 \$
P52U249K2	2x49	8600	— —	98	1485	68	2	90 \$
P52U280K2	2x80	12300	— —	98	1485	68	2	111 \$
P52U428K2	4x28	10400	— — — —	98	2360	68	2	148 \$
P52U454K2	4x54	17800	— — — —	98	2360	68	2	148 \$
P52U435K2	4x35	13200	— — — —	98	2960	68	2	165 \$
P52U449K2	4x49	17200	— — — —	98	2960	68	2	165 \$
P52U480K2	4x80	24600	— — — —	98	2960	68	2	210 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

T5 SIVA ÜSTÜ ÇİFT SIRALI BEYAZ REFLEKTÖRLÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



Renk Seçenekleri:

☐ Beyaz

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

*Yukarıda ki fiyatlara LED Tüp dahil değildir.

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ampul Uygulaması	Ölçüler (mm)			Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				En	Boy	Yükseklik		
P82U136LT	1x18	1600	—	98	1183	69	2	42 \$
P82U236LT	2x18	3200	—	98	1183	69	2	42 \$

YÜKSEK TAVAN TEMPERLİ CAMLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ- IP65

IP65 KORUMALI T5 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EA51U254C	2x54	8900	225	1200	70	1	115 \$
EA51U454C	4x54	17800	415	1200	70	1	208 \$
EA51U280C	2x80	12300	225	1500	70	1	158 \$
EA51U480C	4x80	24600	415	1500	70	1	277 \$

* Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

DAVLUMBAZ ARMATÜR- IP65



YENİ ÜRÜN

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EA523U254C	2x54	8900	225	1200	70	1	242 \$

* Davlumbaz armatür ürünümüzün gövdesi 200°C'ye kadar, temperli camı 4mm'dir ve 160°C kadar ısıya dayanıklıdır.

* Ürünümüzde yüksek derecede ısıya dayanıklı alev almayan özel silikon kılıflı kablo kullanılmaktadır.

* Güvenlik amacı ile sürücüsü ürün dışarısına konulmuştur.

* Yukarıda ki fiyatlara ampul dahildir.

ETANJ ARMATÜRLER- IP65

IP65 KORUMALI T5 ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEB128	1x28	2600	95	1280	102	9	53,40 \$
EAEB154	1x54	4450	95	1280	102	9	53,40 \$
EAEB135	1x35	3300	95	1570	102	6	58,00 \$
EAEB149	1x49	4300	95	1570	102	6	58,00 \$
EAEB180	1x80	6150	95	1570	102	6	63,00 \$
EAEB228	2x28	5200	140	1280	102	6	69,50 \$
EAEB254	2x54	8900	140	1280	102	6	69,50 \$
EAEB235	2x35	6600	140	1570	102	6	63,00 \$
EAEB249	2x49	8600	140	1570	102	6	63,00 \$
EAEB280	2x80	12300	140	1570	102	6	80,00 \$

*Yukarıdaki fiyatlara ampul dahil değildir.

IP65 KORUMALI T8 LED TÜP TESİSATLI ETANJ ARMATÜRLER



Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EA118LT	1x10	900	95	670	102	9	20,00 \$
EA218LT	2x10	1800	140	670	102	9	25,70 \$
EA136LT	1x18	1600	95	1280	102	9	30,00 \$
EA236LT	2x18	3200	140	1280	102	6	39,00 \$
EA158LT	1x19	2000	95	1570	102	6	42,20 \$
EA258LT	2x19	4000	140	1570	102	6	44,40 \$

*Yukarıdaki fiyatlara LED Tüp dahil değildir.

IP65 KORUMALI T8 MANYETİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde :ABS

Cam :Polycarbonat

Reflektör :Elektrostatik Toz Boyalı Sac

Koruma Sınıfı :IP65

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAMB118	1x18	1350	95	670	102	9	26,00 \$
EAMB218	2x18	2700	140	670	102	9	33,00 \$
EAMB136	1x36	3250	95	1280	102	9	37,70 \$
EAMB236	2x36	6500	140	1280	102	6	56,70 \$

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEB118	1x18	1350	95	670	102	9	33,00 \$
EAEB218	2x18	2700	140	670	102	9	43,00 \$
EAEB136	1x36	3250	95	1280	102	9	45,00 \$
EAEB236	2x36	6500	140	1280	102	6	58,50 \$
EAEB158	1x58	5200	95	1570	102	6	58,00 \$
EAEB258	2x58	10400	140	1570	102	6	63,00 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahil değildir.

EXPROOF ETANJ- IP65

IP65 KORUMALI EX-PROOF ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



IP65 KORUMALI FLORESAN EX-PROOF ETANJ

Kod	Güç (W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAX218	2x18	2700	140	670	102	6	76,00 \$
EAX236	2x36	6500	140	1280	102	4	90,00 \$
EAX254	2x54	8900	140	1280	102	4	101 \$

Renk Seçenekleri:

Gümüş

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI



- 20 C ≤ Tamb ≤ +40°C
Koruma Sınıfı: IP65
ZONE II

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahil değildir.

EKO ETANJ ARMATÜRLER- IP65



Renk Seçenekleri:

Gümüş

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde :ABS

Cam :PS

Reflektör :Elektrostatik Toz Boyalı Sac

Koruma Sınıfı :IP65

Opsiyon: Acil Durum Kiti, DALI

IP65 KORUMALI EKO T8 MANYETİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEMB118	1x18	1350	95	670	102	9	23,20 \$
EAEMB218	2x18	2700	140	670	102	9	28,40 \$
EAEMB136	1x36	3250	95	1280	102	9	33,30 \$
EAEMB236	2x36	6500	140	1280	102	6	50,50 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahil değildir.

IP65 KORUMALI EKO T8 ELEKTRONİK BALASTLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAEEB118	1x18	1350	95	670	102	9	31,00 \$
EAEEB218	2x18	2700	140	670	102	9	38,50 \$
EAEEB136	1x36	3250	95	1280	102	9	40,50 \$
EAEEB236	2x36	6500	140	1280	102	6	52,00 \$

*Yukarıda ki fiyatlara ampul dahil değildir.

IP65 KORUMALI EKO T8 LED TÜP TESİSATLI ETANJ ARMATÜRLER

Kod	GÜÇ(W)	Toplam Işık Akısı (lm.)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Boy	Yükseklik		
EAE118LT	1x10	900	95	670	102	9	15,80 \$
EAE218LT	2x10	1800	140	670	102	9	20,50 \$
EAE136LT	1x18	1600	95	1280	102	9	24,50 \$
EAE236LT	2x18	3200	140	1280	102	6	32,80 \$

*Yukarıdaki fiyatlara LED Tüp dahil değildir.

METAL GLOP ARMATÜRLER- IP20

UFO SAC GÖVDELİ CAMLI GLOP ARMATÜRLER



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Çap :280mm

Cam :68mm

Reflektör : Beyaz

SAC GÖVDELİ PLASTİK CAMLI GLOP ARMATÜR



Kod	Açıklama	Toplam Işık Akısı (lm.)	Işık Rengi Seçenekleri	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GLS-20	1x15W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı E-27 Duyulu Glop	-	-	12	14 \$
GLS-29	12W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı LED Glop	450	4000K-6500K	12	26 \$
GLS-30	24W Beyaz Sac Gövdeli, Camlı LED Glop	900	4000K-6500K	12	30 \$

*GLS 20 Kodlu Ürünümüzün fiyatına ampul dahil değildir

Kod	Açıklama	Toplam Işık Akısı (lm.)	Işık Rengi Seçenekleri	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GLS-34	18W Sac Gövdeli, Camlı LED Glop	675	4000K-6500K	16	9 \$

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Çap :258mm

Plastik Cam :21mm

Gövde Rengi : Beyaz

YENİ ÜRÜN

SİMİT ARMATÜRLER (SMP Tipi)- IP20

T5 ARMATÜRLER



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde : ABS

Cam : PS

Ampul Tutucular : Polikarbonat

Ampul Tipi : T5 Simit Floresan Ampul

Kod	AÇIKLAMA	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)	
			Mekanik	Elektronik
YKE-520	32 W T5 Yakamoz Armatür (Beyaz)	10	-	15,20 \$
YK-20	32 W T5 Yakamoz Armatür (Beyaz)	6	15,50 \$	15,50 \$
YK-22	32 W T5 Yakamoz Armatür (Metalize)	6	16,10 \$	16,10 \$
GO-20	32 W Gardenya Tijli Armatür	6	15 \$	17 \$
GK-20	40 W Gardenya Tijli Armatür	4	16,50 \$	18,3 \$
GA-20	72 W Gardenya Tijli Armatür	4	19 \$	22,20 \$

SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ- IP20

SAC GÖVDELİ HAREKET SENSÖRLÜ CAMLI TAVAN ARMATÜRLERİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde: Plastik (ABS)

Montaj Yüksekliği: 3m ± 20 cm

Ampul Kapağı : Plastik (Polistiren)

Algılama Genişliği: 9m ± 40 cm

Zaman Aralığı: 15 sn. - 45 sn.

Kod	AÇIKLAMA	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SGS-10	2x15W Hareket Sensörlü E-27 Tavan Armatürü	12	10,80 \$
SGS-10K	2x15W Hareket Sensörlü E-27 Tavan Armatürü Ledli Kitli	12	16,60 \$
SGS-20	18W 2000Lm Hareket Sensörlü LED Tavan Armatürü	12	13,70 \$
SGS-20K	18W 2000Lm Hareket Sensörlü LED Tavan Armatürü Ledli Kitli	12	17,30 \$
SGS-30	18W 2000Lm Hareket Sensörlü Slim LED Tavan Armatürü	12	14,40 \$
SGS-30K	18W 2000Lm Hareket Sensörlü Slim LED Tavan Armatürü Ledli Kitli	12	18,00 \$

HAREKET SENSÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ PLASTİK CAMLI TAVAN ARMATÜRLERİ



Kod	AÇIKLAMA	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SG-10	Hareket Sensörlü Tavan Armatürü (Beyaz)	10	16,00 \$
SG-13	Hareket Sensörlü Tavan Armatürü (Meşe-Ceviz)	10	20,70 \$

Gövde: ABS

Cam: PS

Reflektör: Gofrajlı Alüminyum

Duy Tipi: E-27 Porselen Duy

Ampul Tipi: Normal Ampul

Montaj Yüksekliği: 3m ± 20 cm

Algılama Genişliği: 14m ± 40 cm

Zaman Aralığı: 8 sn. - 8 dk.

Güç: 2x15W



Kod	AÇIKLAMA	Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SN-10	360° Hareket Sensörü Sıva Üstü	24	14,00 \$
SN-20	360° Hareket Sensörü Sıva Altı	24	15,00 \$

Gövde: ABS

Montaj Yüksekliği: 3m ± 20 cm

Algılama Genişliği: 14m ± 50 cm

Zaman Aralığı: 8 sn. - 8 dk.

Güç: 750 W

*Yukandaki fiyatlara ampul dahil değildir.

GLOP ARMATÜRLER (GLP Tipi)- IP20

YAKAMAZ GLOP ARMATÜRLER



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YKG-10	Yakamoz Glop Tavan Armatür (Beyaz)	8	7,40 \$
YKG-20	Yakamoz Glop Tijli Armatür (Beyaz)	8	7,40 \$
YKG-12	Yakamoz Glop Tavan Armatür (Metalize)	8	7,40 \$
YKG-22	Yakamoz Glop Tijli Armatür (Metalize)	8	7,40 \$

GONCA GLOP ARMATÜR



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
GG1-10	Gonca 1x15W Glop Armatür	40	3,30 \$
GGL1-10	12W Ledli Gonca Glop Armatür 220V	24	5,80 \$


TEPE GLOP ARMATÜR



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
TG1-10	Tepe 1x15W Glop Armatür	24	4,80 \$
TGL1-10	12W Ledli Tepe Glop Armatür 220V	24	6,20 \$

GLOP ARMATÜRLER (GLP Tipi)- IP20

SIZMA TIPI GLOP ARMATÜRLER



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SG1-10	Sızma 1x15 W E-27 Duyulu Glop Armatür	24	5,40 \$
SGL1-10	12W Ledli Sızma Glop Armatür 220V	24	7,90 \$
SG2-10	Sızma 2x15W E-27 Duyulu Glop Armatür	10	8,80 \$

OKYANUS GLOP ARMATÜR



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
OK-10	Okyanus Glop Armatür	24	4,50 \$
OKL-10	12W Ledli Okyanus Glop Armatür 220V	24	7,30 \$

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Gövde: ABS

Cam: PS

Reflektör: Gofrajlı Alüminyum

Duy Tipi: E-27 Porselen Duy

Ampul Tipi: Led Ampul

*Yukarıdaki fiyatlara ampul dahil değildir.

BUKET GLOP ARMATÜR



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
BK-10	Buket Glop Armatür (Beyaz)	48	3,20 \$
BKL-10	12W Ledli Buket Glop Armatür 220V (Beyaz)	32	5,50 \$
BK-13	Buket Glop Armatür (Meşe-Ceviz)	48	5,20 \$
BK-16	Buket Glop Armatür (Sarı-Kırmızı-Siyah)	48	3,90 \$


DEKORATİF GLOP ARMATÜRLER



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
G1-10	G1 Dekoratif Glop Armatür (Beyaz)	24	4,50 \$
G2-10	G2 Dekoratif Glop Armatür (Beyaz)	24	4,50 \$
G1-13	G1 Dekoratif Glop Armatür (Meşe-Ceviz)	24	7,40 \$
G1-16	G1 Dekoratif Glop Armatür (Sarı-Kırmızı)	24	4,40 \$

APLİKLER (GLP Tipi)-IP20

TEPE APLİK




Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
TA-10	Tepe Aplik	48	2,90 \$

SIZMA APLİK



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
SZA-10	Sızma Aplik	36	3,90 \$

LALE APLİK



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
LA-10	Lale Aplik (Beyaz)	36	3,40 \$
LA-13	Lale Aplik (Meşe-Ceviz)	36	5,40 \$

EVEREST APLİK



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EV-100	Everest Aplik Armatür (Beyaz)	40	3,20 \$
EV-130	Everest Aplik Armatür (Meşe-Ceviz)	40	5,60 \$

EVEREST OVAL



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EO-100	Everest Oval Armatür (Beyaz)	40	3,60 \$
EO-130	Everest Oval Armatür (Meşe-Ceviz)	40	5,70 \$

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Gövde: ABS

Cam: PS

Reflektör: Gofrajlı Alüminyum

Duy Tipi: E-27 Porselen Duy

Ampul Tipi: LED Ampul

*Yukarıdaki fiyatlara ampul dahil değildir.

ASKI TAKIMI- IP20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde: ABS - HDPE - PP


Duy Tipi: E-27 Porselen Duy

Ampul Tipi: LED Ampul

Güç: 15W

Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
AS-20	E-27 Porselen Duylu Askı Takımı	200	0,85 \$

BALASTLAR- IP20



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
EB-18	18W Elektronik Balast	50	8,50 \$
EB-32	32W Elektronik Balast	50	8,50 \$
EB-36	36W Elektronik Balast	50	8,50 \$
MB-32	32W Manyetik Balast	36	4,00 \$
MB-36	36W Manyetik Balast	36	4,00 \$
MB-58	58W Manyetik Balast	20	6,00 \$
MBK-13	13W Manyetik Compact Balast	36	5,30 \$
MBK-18	18W Manyetik Compact Balast	36	5,80 \$
MBK-26	26W Manyetik Compact Balast	24	5,80 \$

W-OTOMAT KUTULARI- IP20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Üst Gövde: ABS

Kapak: PS

Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YSA-9	Sıva Altı 9'lu Sac Taban Otomat Kutusu	24	5,40 \$
YSA-12	Sıva Altı 12'li Sac Taban Otomat Kutusu	16	7,50 \$
PSA-12	Sıva Altı 12'li Plastik Taban Otomat Kutusu	16	6,20 \$

YEDEK PARÇALAR- IP20



Kod	AÇIKLAMA	Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
YDK-019	32W Polikarbonat Ampul Ayağı	1000	0,10 \$
YDK-025	1x18 Etanj PC Armatür Camı	3	6,00 \$
YDK-026	2x18 Etanj PC Armatür Camı	3	7,60 \$
YDK-027	1x36 Etanj PC Armatür Camı	3	11,00 \$
YDK-028	2x36 Etanj PC Armatür Camı	3	13,50 \$
YDK-029	1x36 Etanj PS Armatür Camı	3	4,60 \$
YDK-030	2x36 Etanj PS Armatür Camı	3	5,40 \$

T8 LED TÜPLER




Kod	AC GÜÇ(W)	Armatür Çıkış Akısı(lm)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)		Koliadaki Adet	Birim Fiyatı (USD)
				Boy	Yükseklik		
PLT10CE40	10	900	4000	28	600	25	4,20 \$
PLT10CE65	10	900	6500	28	600	25	4,20 \$
PLT10CE30	18	1620	3000	28	1198	25	5,50 \$
PLT18CE40	18	1620	4000	28	1198	25	5,50 \$
PLT18CE65	18	1620	6500	28	1198	25	5,50 \$

ACİL AYDINLATMA KİTLERİ- IP20




Kod	Açıklama	Ölçüler (mm)			Birim Fiyatı (USD)
		En	Boy	Yükseklik	
PAK001	18W T8 Floresan	38	156	32	36,00 \$
PAK002	36 / 58W T8 Floresan	38	156	32	41,00 \$
PAK003	14-49W T5 Floresan	38	156	32	51,00 \$
PAK004	54-80W T5 Floresan	38	156	32	51,00 \$
PAK005	3-200V DC 1-80W LED	38	156	32	41,00 \$

MONOFAZE RAY AKSESUARLARI- IP20



Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRAMB3	Beyaz	Doğrusal Ekleme Parçası	2,55 \$
PRAMS3	Siyah		
Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRAKB3	Beyaz	L Ekleme Parçası	4,70 \$
PRAKS3	Siyah		
Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRATB3	Beyaz	T Ekleme Parçası	6,50 \$
PRATS3	Siyah		
Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PRA4B3	Beyaz	4'lü Ekleme Parçası	7,20 \$
PRA4S3	Siyah		
Kod	Renk	Açıklama	Birim Fiyatı (USD)
PR1B3	Beyaz	1 m'lik Ray	5,80 \$
PR1S3	Siyah		
PR2B3	Beyaz	2 m'lik Ray	11,60 \$
PR2S3	Siyah		
PR3B3	Beyaz	3 m'lik Ray	17,30 \$
PR3S3	Siyah		

İTHAL ÜRÜNLER - IP20



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T.Kesim	Çap	Yükseklik		
PC1A10CE65	10	6500	145	160	70	10	5,80 \$
PC1A08CN65	10	6500	115	135	70	10	5,40 \$
PC1A10CN65	10	6500	145	160	70	10	6,10 \$



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T.Kesim	Çap	Yükseklik		
PC2A09CE30	9	3000	95	110	73	50	6,40 \$



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T.Kesim	Çap	Yükseklik		
PL2A18C	19	1060	295	295	12	4	8,10 \$
AS34	SARKIT APARATI						



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T.Kesim	Çap	Yükseklik		
PL1A24CE40	24	4000	285	300	20	10	5,80 \$
PL1A24CE65	24	6500	285	300	20	10	5,80 \$



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			T.Kesim	Çap	Yükseklik		
PS1A18CE65	18	6500		165	200	35	2,90 \$

LED APLİK ARMATÜRLER - IP54



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PA1U4CS30	4x1	3000	244	122	65	12	27,20 \$
Gövde Rengi: Siyah		AC 110-240V		CE	50.000 Saat Led Ömrü		



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PA2U4CS30	4x1	3000	205	205	74	12	32,40 \$
Gövde Rengi: Siyah		AC 110-240V		CE	50.000 Saat Led Ömrü		



Kod	GÜÇ(W)	Işık Rengi (K)	Ölçüler (mm)			Kolideki Adet	Birim Fiyatı (USD)
			En	Çap	Yükseklik		
PA1U3CS30	3x1	3000	235		50	12	22,20 \$
Gövde Rengi: Siyah		AC 110-240V		CE	50.000 Saat Led Ömrü		

REFERANSLARIMIZ

- » Mısır, Oracle Ofis Binası İç Mekan Aydınlatması
- » Mısır, Hope Cure Onkoloji Merkezi İç Mekan Aydınlatması
- » Azerbaycan, Bakü Piazza Italia Mağaza Projesi İç Mekan Aydınlatması
- » Arnavutluk, Spor Salonu İç Mekan Aydınlatması
- » Arnavutluk, Tiran Unlu Mamül İç Mekan Aydınlatması
- » Arnavutluk, TiranAdvanced Fue Klinik İç Mekan Aydınlatması
- » Arnavutluk Kuaför Salonu İç Mekan Aydınlatması
- » Makedonya, Üsküp Replek Farm Mağazası İç Mekan Aydınlatması
- » Makedonya, Üsküp Cresovo Topce Otel, Restorant İç Mekan Aydınlatması
- » Gürcistan, Tiflis Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Çalışma Ofisi İç Mekan Aydınlatması
- » İrlanda, Olimpiyat Projesi
- » Katar Doha Bankası, İç Mekan Aydınlatması
- » Kosova, BP Ev Yatırım Ofis Aydınlatması
- » Birleşik Arap Emirlikleri, Buhaleeba Emlak Ofisi Aydınlatması
- » Almanya, Light & Building Fuarı 2018 Vega Slim Hexagon Sıva Üstü
- » Gürcistan, Elit Elektronik Teknoloji Market Aydınlatması
- » Sırbistan, Veroks Projesi Market Aydınlatması
- » Sırbistan, Mecafor Projesi Fabrika Aydınlatması
- » Sırbistan, Meridian Projesi Ofis Aydınlatması
- » Bulgaristan, Sarten Ambalaj Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara Erel Concept İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara 1071 Plaza Usta İnşaat Özgata Tıbbi Malzemeler İlaç Sanayi Gıda Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi
- » Türkiye, Ankara TUBİTAK Ek Hizmet Binası İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara ODTÜ Refika Aksoy Yurdu Genel Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara ODTÜ Halı Saha Dış Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara ODTÜ Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Fakültesi İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara ODTÜ 19. Yurt Genel Aydınlatması
- » Türkiye, Ankara ODTÜ Yuva Projesi İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Antalya Lara PTT Posta Dağıtım Merkezi İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Afyonkarahisar Peugeot Kutlu Kardeşler Bayii Genel Aydınlatması
- » Türkiye, Bursa Zeno Elektro Market İç Mekan Aydınlatma
- » Türkiye, Bursa Demsan Tekstil Makine Ofis Binası İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Bursa Osmangazi Matlı Plaza Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Kulu Camii Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Çelikkayalar Market Zincirleri Aydınlatması
- » Türkiye, Konya PTT Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Konya KIA/ FORD Motorcu Otomotiv İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Yazgan Ayakkabı Mağazası Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Çelikkayalar Market Zincirleri Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Altaca Enerji Yönetim Binası Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Meram Elvudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri Yönetim Binası Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Meram Aikon Optik İç Mekan Aydınlatma
- » Türkiye, Konya DBM Mühendislik İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Konya Karatay GDC Hidrolik Pnömatik Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Lila Kozmetik Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Nur Ahşap Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Sevgi Plastik Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Jiber Tekstil Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Arfem Alüminyum Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Adana Yağ Fabrika Aydınlatması
- » Türkiye, Diyarbakır Batıgöz Hastanesi Giriş Bölümü Aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş Lider Market Aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş Denim Fabrikası Showroom Aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş Marin Pano Ofis Aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş Öncü Metal İç Mekan Aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş Mila Pazarlama Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iç mekan aydınlatması
- » Türkiye, Kahramanmaraş İsev Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İç Mekan Aydınlatmasında
- » Türkiye, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Odası İç Mekan Aydınlatması



Adana - Mesa Aydınlatma



Bursa - Zeno Elektro Market



Konya - Altaca Enerji



Arnavutluk - Tiran Unlu Mammul



Ankara - ODTÜ Yuva Projesi



Sivas - Acar İş Merkezi



Konya - Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri



Antalya - Lara PTT Posta Dağıtım Merkezi





- [1] **TIP İNCELEME BELGESİ**
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
- [2] Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Korumaya Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU
- [3] Tip İnceleme Belgesi Numarası: **TSE 18ATEX0083**
Type Examination Certificate Number:
- [4] Teçhizat/Equipment: **Aydınlatma Armatürü, EAX X₂ Tipi**
Luminaire, Type: EAX X₂
- [5] Üretici/Manufacturer: **Pamir Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti.**
- [6] Adres/Address: **Fatih Mah. Şeyhülenna Recep Paşa Cad. No:262 Karatay Konya TÜRKİYE**
- [7] Bu teçhizatın veya koruyucu sisteminin kabul edilebilirliği, belge ekinde ve belirtilen dokümanlarda tanımlanmıştır.
This equipment and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- [8] Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2014/34/AB sayılı yönetmeliğin Ek II bölümünde verilen "Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat veya Korumaya Sistemlerinin Tasarım ve Yapısına Dair Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri"ne bu teçhizatın uygun olduğunu onaylar.
Türk Standards Institution (TSE) certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design of Category 3 equipment, which is intended for use in potentially explosive atmospheres. These Essential Health and Safety Requirements are given in Annex II to European Union Directive 2014/34/EU of 20 April 2016.
- [9] İnceleme sonuçları aşağıdaki rapor ile kayıt altına alınmıştır.
The examination and test results are recorded in confidential Report No. 1563-ATEX-107/2018-01
- [10] Temel sağlık ve güvenlik şartları gerekliliklerine uygunluk ekte belirtilenler hariç olmak üzere aşağıda belirtilen Standard(lar)a göre değerlendirilmiştir.
Compliance with the Essential Health and Safety Requirements, with the exception of those listed in the schedule of this certificate, has been assessed by reference to:
- [11] Eğer "X" işareti belge numarasından sonra yer alıyorsa, bu teçhizat veya koruyucu sistemin belge ekinde belirtilmiş güvenli kullanıma ilgili özel şartları kapsadığını belirtir.
If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions of safe use specified in the schedule to this certificate.
- [12] 2014/34/AB Yönetmeliği EK III'e göre düzenlenen bu belge, teçhizat veya koruyucu sistemin tasarım, muayene ve testleriyle ilgilidir. Yönetmeliğin gereklilikleri üretim sürecini ve bu teçhizatın veya koruyucu sisteminin tedarik edilmesini de kapsar ancak bu hususlar bu belgenin kapsamına değildir.
This Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by this certificate.
- [13] Teçhizatın veya koruyucu sistemin işaretlemesi aşağıdakileri içermelidir.
The marking of the equipment or protective system shall include the following:



II 3G Ex nA IIC T4 Gc
-20 °C; Tamb: +40 °C
IP 65

SEZAI DOĞAN
Direktör Müdürü
Director of Directives
28.03.2018

Proje No/Project Number: 1563-18/37049

Bu Tip İnceleme Belgesinin son geçerlilik tarihi: 28.03.2023
This Type Examination Certificate is valid till:

Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekinde birlikte çoğaltılabilir.
This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without any change.

Sayfa/Page 1 / 2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir şekilde kopya edilemez, kısmen veya tamamen izinsiz olarak çoğaltılamaz, yayımlanabilir, kopya ve alıntı yapılamaz.
This certificate cannot be copied, partially duplicated or reprinted for unauthorized purposes.



- [14] **EK**
- [15] Tip İnceleme Belgesi No: TSE 18ATEX0083
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N°

[16] **Teçhizatın Tanımı/ Description of Equipment:**

EAX serisi aydınlatma armatürü bir veya iki floresan lamba ile kullanılmak üzere tasarlanmış "nA" koruma tipine sahiptir. Plastik gövdeye sahip bir üründür.
EAX series luminaire has a "nA" protection type designed for use with one or two fluorescent lamps. It's a plastic bowl.

Tip İşaretleme/ Type Marking:

EAX X₂

Model	Ampul sayısı (# of lamp)	X ₂ Güç Power	Ampul Türü Lamp type	Güç (W)(X ₂) Power
EAX	1		Floresan / fluorescent	18
EAX	2		Floresan / fluorescent	36
EAX	1		Floresan / fluorescent	36
EAX	2		Floresan / fluorescent	72
EAX	1		Floresan / fluorescent	54
EAX	2		Floresan / fluorescent	108

Çalışma Voltajı / Operating Voltage: 220/230 Vac

Frekans / Frequency: 50 Hz

EAX tipi aydınlatma armatürlerinin teknik çizimleri [19]. Bölüm Dokümantasyon Listesinde verilmiştir.
EAX type luminaire's technical drawings are given in [19] List of Documentation.

[17] **Rapor Numaraları/ Test Reports:**

Temel Gereklilik Raporu: 1563-ATEX-107/2018-01
Essential Requirements Report
Muayene ve Deney Raporu: TSE Ex Laboratuvarı 388722/02-18 nolu rapor
Test and Examination Report TSE Ex laboratory 388722/02-18 numbered report

[18] **Güvenli Kullanım için Özel Şartlar/ Special conditions for safe use:**

Yoktur. None.

[19] **Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri/ Essential Health and Safety Requirements (EHSRs):**
İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri [10]. bölüme belirtilen standartlara göre sağlanmıştır.
The relevant EHSRs are covered by the standard mentioned in [10], according which the product was verified and in the manufacturer's instruction for use.

[20] **Dokümantasyon Listesi / List of Documentation:**

Çizim No/ Drawing No:	Sayfa Sayısı # of page	Rev	Tarih/ Date	Adı/ Name
-	1	0	09.11.2017	EXPROOF ETANI TABAN / Bottom
-	1	0	09.11.2017	EXPROOF ETANI SAC / Sheet plate
-	1	0	09.11.2017	Elektrik Bağlantı Şeması / Electric circuit diagram
-	1	0	09.11.2017	Teknik dosya (11 Sayfa) / technical file (11 pages)

Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekinde birlikte çoğaltılabilir.
This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without any change.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 28.03.2018

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00 Sayfa/Page 2 / 2

Bu belge hiçbir şekilde kopya edilemez, kısmen veya tamamen izinsiz olarak çoğaltılamaz, yayımlanabilir, kopya ve alıntı yapılamaz.
This certificate cannot be copied, partially duplicated or reprinted for unauthorized purposes.



Markanın Tanımı - Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 004239-TSE-01/06

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 01.05.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL: 28.06.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER: PAMIR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER: ŞEYHULEMA RECEPAĞA CAD. NO 262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PAMIR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ŞEYHULEMA RECEPAĞA CAD. NO 262 KARATAY KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 004239-TSE-01/05

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK: PAMIR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD: TS 60968 EN 60598-2-1 / 01.04.1996

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE:
-230 V. 50 Hz. II SINIFI, IP20, F İŞARETLİ, MAX:60W TUNGSTEN FLEMANLI LAMBALARLA KULLANILAN GLP SERİSİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
-230 V. 50 Hz. II SINIFI, IP20, F İŞARETLİ, FLUORESAN LAMBALARLA KULLANILAN SMP SERİSİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
-230 V. 50 Hz. II SINIFI, IP20, F İŞARETLİ, MAX:2x40W TUNGSTEN FLEMANLI LAMBALARLA KULLANILAN YSG SERİSİ (SENSÖRLÜ) AYDINLATMA ARMATÜRLERİ SENSÖR: Pamir marka YSN 10 modeli
-230V 50 Hz. I SINIFI, IP 40, Max:4X80 W. P SERİSİ FLUORESAN LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
-230 V. 50 Hz. IP 65 I SINIFI F İŞARETLİ, EA SERİSİ FLUORESAN LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (K:28.05.2010)
-230 V. 50 Hz. I SINIFI, IP20, F İŞARETLİ, MAX:2x40 W. TUNGSTEN FLEMANLI LAMBALARLA KULLANILAN GLP SERİSİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

e-imza ile signed
08.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, ürün permi Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını gösterir."
"Bu belge hiçbir şekilde kopya edilemez, kısmen veya tamamen izinsiz olarak çoğaltılamaz, yayımlanabilir, kopya ve alıntı yapılamaz."
"TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Beştekin/ANKARA - Telefon: 0312 416 62 00 Faks: 0312 416 66 17
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Beştekin/ANKARA - Telefon: 0312 416 62 00 Faks: 0312 416 66 17 E-posta: bmg@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr



Markanın Tanımı - Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 004239-TSE-03/06

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 28.09.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL: 28.06.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER: PAMIR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER: ŞEYHULEMA RECEPAĞA CAD. NO 262 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: PAMIR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: ŞEYHULEMA RECEPAĞA CAD. NO 262 KARATAY KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any): 004239-TSE-03/05

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK: PAMIR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD: TS EN 60598-2-2 / 05.06.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE:
- 230 V. 50 Hz. I SINIFI, IP 40, Min:1x14 W Max:4X80 W. P SERİSİ FLUORESAN LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
- 230 V. 50 Hz. I SINIFI, IP 40, Min:1x6 W Max:20x12,3 W. PL MODEL SERİSİ LED LAMBALARLA KULLANILAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ. (21.07.2017- K.D.)

e-imza ile signed
08.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, ürün permi Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını gösterir."
"Bu belge hiçbir şekilde kopya edilemez, kısmen veya tamamen izinsiz olarak çoğaltılamaz, yayımlanabilir, kopya ve alıntı yapılamaz."
"TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Beştekin/ANKARA - Telefon: 0312 416 62 00 Faks: 0312 416 66 17
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Beştekin/ANKARA - Telefon: 0312 416 62 00 Faks: 0312 416 66 17 E-posta: bmg@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr



Hatay - Belen 3K Prodüksiyon



Diyarbakır- Batı Hastanesi



Kahramanmaraş - İsev Tekstil Showroom



AYG Elektrik Kahramanmaraş



✉ /pamir@pamir.com.tr

📺 /Pamir Lighting

📌 /pamir_lighting

☎ +90 533 085 07 24

🌐 /pamirlighting

📷 /pamir_aydinlatma

📘 /pamir.aydinlatma

🐦 /PamirAydinlatma

www.pamir.com.tr



pamir[®]
aydinlatma